

Zestawienie do rysunku	Element	Lp.	Pozycja	Profil	Długość [mm]	Sztuk	Masa [kg]			Materiał	Uwagi
							1 mb [kg/m]	1 szt [kg]	Całkowita [kg]		
PW-02	R-01	1	1	Rk60x5	1600	1	8,94	14,30	14,30	904L (wg AISI/ASTM)	---
		2	2	bl.4x154	244	1	4,93	1,20	1,20	904L (wg AISI/ASTM)	---
		3	3	bl.4x154	244	1	4,93	1,20	1,20	904L (wg AISI/ASTM)	---
		4	4	bl.4x60	60	2	1,92	0,12	0,23	904L (wg AISI/ASTM)	---
		Masa całkowita							16,94		
		Dodatek na spoiny 1.8%							0,30		
		Razem							17,24		
		Masa wszystkich elementów w ilości sztuk:						1	17,24	kg	

Zestawienie do rysunku	Element	Lp.	Pozycja	Profil	Długość [mm]	Sztuk	Masa [kg]			Materiał	Uwagi
							1 mb [kg/m]	1 szt [kg]	Całkowita [kg]		
PW-03	R-02	1	1	Rk60x5	990	1	8,94	8,85	8,85	904L (wg AISI/ASTM)	---
		2	2	bl.4x60	60	2	1,92	0,12	0,23	904L (wg AISI/ASTM)	---
		Masa całkowita							9,08		
		Dodatek na spoiny 1.8%							0,16		
		Razem							9,24		
		Masa wszystkich elementów w ilości sztuk:						2	18,49	kg	

Zestawienie do rysunku	Element	Lp.	Pozycja	Profil	Długość [mm]	Sztuk	Masa [kg]			Materiał	Uwagi
							1 mb [kg/m]	1 szt [kg]	Całkowita [kg]		
PW-04	R-03	1	1	Rk60x5	760	1	8,94	6,79	6,79	904L (wg AISI/ASTM)	---
		2	2	bl.4x60	60	2	1,92	0,12	0,23	904L (wg AISI/ASTM)	---
		Masa całkowita							7,02		
		Dodatek na spoiny 1.8%							0,13		
		Razem							7,15		
		Masa wszystkich elementów w ilości sztuk:						8	57,21	kg	

Zestawienie do rysunku	Element	Lp.	Pozycja	Profil	Długość [mm]	Sztuk	Masa [kg]			Materiał	Uwagi
							1 mb [kg/m]	1 szt [kg]	Całkowita [kg]		
PW-05	R-04	1	1	Rk60x5	1600	1	8,94	14,30	14,30	904L (wg AISI/ASTM)	---
		2	2	bl.4x154	244	1	4,93	1,20	1,20	904L (wg AISI/ASTM)	---
		3	3	bl.4x154	244	1	4,93	1,20	1,20	904L (wg AISI/ASTM)	---
		4	4	bl.4x60	60	2	1,92	0,12	0,23	904L (wg AISI/ASTM)	---
		Masa całkowita							16,94		
		Dodatek na spoiny 1.8%							0,30		
		Razem							17,24		
		Masa wszystkich elementów w ilości sztuk:						1	17,24	kg	

Zestawienie do rysunku	Element	Lp.	Pozycja	Profil	Długość [mm]	Sztuk	Masa [kg]			Materiał	Uwagi
							1 mb [kg/m]	1 szt [kg]	Całkowita [kg]		
PW-06	R-05	1	1	Rk60x5	1600	1	8,94	14,30	14,30	904L (wg AISI/ASTM)	---
		2	2	bl.4x154	244	1	4,93	1,20	1,20	904L (wg AISI/ASTM)	---
		3	3	bl.4x154	244	1	4,93	1,20	1,20	904L (wg AISI/ASTM)	---
		4	4	bl.4x60	60	2	1,92	0,12	0,23	904L (wg AISI/ASTM)	---
		Masa całkowita							16,94		
		Dodatek na spoiny 1.8%							0,30		
		Razem							17,24		
		Masa wszystkich elementów w ilości sztuk:						1	17,24	kg	

Zestawienie do rysunku	Element	Lp.	Pozycja	Profil	Długość [mm]	Sztuk	Masa [kg]			Materiał	Uwagi
							1 mb [kg/m]	1 szt [kg]	Całkowita [kg]		
PW-07	RS-01	1	1	Rk60x5	1810	1	8,94	16,18	16,18	904L (wg AISI/ASTM)	---
		2	2	bl.4x154	225	2	4,93	1,11	2,22	904L (wg AISI/ASTM)	---
		3	3	bl.4x154	244	1	4,93	1,20	1,20	904L (wg AISI/ASTM)	---
		4	4	bl.4x60	60	2	1,92	0,12	0,23	904L (wg AISI/ASTM)	---
		5	5	bl.4x62	66	2	1,98	0,13	0,26	904L (wg AISI/ASTM)	---
		Masa całkowita							20,09		
		Dodatek na spoiny 1.8%							0,36		
		Razem							20,46		
		Masa wszystkich elementów w ilości sztuk:						2	40,91	kg	

Zestawienie do rysunku	Element	Lp.	Pozycja	Profil	Długość [mm]	Sztuk	Masa [kg]			Materiał	Uwagi
							1 mb [kg/m]	1 szt [kg]	Całkowita [kg]		
PW-08	RS-02	1	1	Rk60x5	2310	1	8,94	20,65	20,65	904L (wg AISI/ASTM)	---
		2	2	bl.4x154	225	2	4,93	1,11	2,22	904L (wg AISI/ASTM)	---
		3	3	bl.4x154	244	1	4,93	1,20	1,20	904L (wg AISI/ASTM)	---
		4	4	bl.4x60	60	2	1,92	0,12	0,23	904L (wg AISI/ASTM)	---
		5	5	bl.4x62	66	2	1,98	0,13	0,26	904L (wg AISI/ASTM)	---
		Masa całkowita							24,56		
		Dodatek na spoiny 1.8%							0,44		
		Razem							25,01		
		Masa wszystkich elementów w ilości sztuk:							1	25,01	kg

Zestawienie do rysunku	Element	Lp.	Pozycja	Profil	Długość [mm]	Sztuk	Masa [kg]			Materiał	Uwagi
							1 mb [kg/m]	1 szt [kg]	Całkowita [kg]		
PW-09	RS-03	1	1	Rk60x5	1100	1	8,94	9,83	9,83	904L (wg AISI/ASTM)	---
		2	2	bl.4x60	60	2	1,92	0,12	0,23	904L (wg AISI/ASTM)	---
		Masa całkowita							10,06		
		Dodatek na spoiny 1.8%							0,18		
		Razem							10,25		
		Masa wszystkich elementów w ilości sztuk:							2	20,49	kg

Zestawienie do rysunku	Element	Lp.	Pozycja	Profil	Długość [mm]	Sztuk	Masa [kg]			Materiał	Uwagi
							1 mb [kg/m]	1 szt [kg]	Całkowita [kg]		
PW-10	RS-04	1	1	Rk60x5	1810	1	8,94	16,18	16,18	904L (wg AISI/ASTM)	---
		2	2	bl.4x154	422	1	4,93	2,08	2,08	904L (wg AISI/ASTM)	---
		3	3	bl.4x154	173	1	4,93	0,85	0,85	904L (wg AISI/ASTM)	---
		4	4	bl.4x60	60	2	1,92	0,12	0,23	904L (wg AISI/ASTM)	---
		5	5	bl.4x43	66	1	1,38	0,09	0,09	904L (wg AISI/ASTM)	---
		Masa całkowita							19,43		
		Dodatek na spoiny 1.8%							0,35		
		Razem							19,78		
		Masa wszystkich elementów w ilości sztuk:							1	19,78	kg

Zestawienie do rysunku	Element	Lp.	Pozycja	Profil	Długość [mm]	Sztuk	Masa [kg]			Materiał	Uwagi
							1 mb [kg/m]	1 szt [kg]	Całkowita [kg]		
PW-11	RS-05	1	1	Rk60x5	1200	1	8,94	10,73	10,73	904L (wg AISI/ASTM)	---
		2	2	bl.4x60	60	2	1,92	0,12	0,23	904L (wg AISI/ASTM)	---
		Masa całkowita							10,96		
		Dodatek na spoiny 1.8%							0,20		
		Razem							11,16		
		Masa wszystkich elementów w ilości sztuk:							2	22,31	kg

Zestawienie do rysunku	Element	Lp.	Pozycja	Profil	Długość [mm]	Sztuk	Masa [kg]			Materiał	Uwagi
							1 mb [kg/m]	1 szt [kg]	Całkowita [kg]		
PW-12	RS-06	1	1	Rk60x5	2310	1	8,94	20,65	20,65	904L (wg AISI/ASTM)	---
		2	2	bl.4x154	225	2	4,93	1,11	2,22	904L (wg AISI/ASTM)	---
		3	3	bl.4x154	244	1	4,93	1,20	1,20	904L (wg AISI/ASTM)	---
		4	4	bl.4x60	60	2	1,92	0,12	0,23	904L (wg AISI/ASTM)	---
		5	5	bl.4x62	66	2	1,98	0,13	0,26	904L (wg AISI/ASTM)	---
		6	6	bl.4x154	220	1	4,93	1,08	1,08	904L (wg AISI/ASTM)	---
		7	7	bl.4x154	62	1	4,93	0,31	0,31	904L (wg AISI/ASTM)	---
		8	8	bl.4x154	350	1	4,93	1,72	1,72	904L (wg AISI/ASTM)	---
		Masa całkowita							27,68		
		Dodatek na spoiny 1.8%							0,50		
		Razem							28,18		
		Masa wszystkich elementów w ilości sztuk:							1	28,18	kg

Zestawienie do rysunku	Element	Lp.	Pozycja	Profil	Długość [mm]	Sztuk	Masa [kg]			Materiał	Uwagi
							1 mb [kg/m]	1 szt [kg]	Całkowita [kg]		
PW-13	L-01	1	1	bl.4x116	1990	1	3,71	7,39	7,39	904L (wg AISI/ASTM)	---
		2	2	bl.4x50	50	3	1,60	0,08	0,24	904L (wg AISI/ASTM)	---
		Masa całkowita							7,63		
		Dodatek na spoiny 1.8%							0,14		
		Razem							7,76		
		Masa wszystkich elementów w ilości sztuk:							4	31,06	kg

Zestawienie do rysunku	Element	Lp.	Pozycja	Profil	Długość [mm]	Sztuk	Masa [kg]			Materiał	Uwagi
							1 mb [kg/m]	1 szt [kg]	Całkowita [kg]		
PW-14	C-01	1	1	bl.4x154	260	2	4,93	1,28	2,56	904L (wg AISI/ASTM)	---
		2	2	bl.4x154	176	1	4,93	0,87	0,87	904L (wg AISI/ASTM)	---
		3	3	bl.4x154	238	1	4,93	1,17	1,17	904L (wg AISI/ASTM)	
		4	4	bl.4x154	46	1	4,93	0,23	0,23	904L (wg AISI/ASTM)	
		Masa całkowita							4,83		
		Dodatek na spoiny 1.8%							0,09		
		Razem							4,92		
		Masa wszystkich elementów w ilości sztuk:							1	4,92	kg

Zestawienie do rysunku	Element	Lp.	Pozycja	Profil	Długość [mm]	Sztuk	Masa [kg]			Materiał	Uwagi
							1 mb [kg/m]	1 szt [kg]	Całkowita [kg]		
<u>PW-15</u>	C-02	1	1	bl.4x154	260	2	4,93	1,28	2,56	904L (wg AISI/ASTM)	---
		2	2	bl.4x154	176	1	4,93	0,87	0,87	904L (wg AISI/ASTM)	---
		3	3	bl.4x154	208	1	4,93	1,03	1,03	904L (wg AISI/ASTM)	
		4	4	bl.4x154	30	1	4,93	0,15	0,15	904L (wg AISI/ASTM)	
		Masa całkowita							4,60		
		Dodatek na spoiny 1.8%							0,08		
		Razem							4,69		
		Masa wszystkich elementów w ilości sztuk:							1	4,69	kg

Zestawienie do rysunku	Element	Lp.	Pozycja	Profil	Długość [mm]	Sztuk	Masa [kg]			Materiał	Uwagi	
							1 mb [kg/m]	1 szt [kg]	Całkowita [kg]			
PW-16	C-03	1	1	bl.4x154	260	2	4,93	1,28	2,56	904L (wg AISI/ASTM)	---	
		2	2	bl.4x154	176	1	4,93	0,87	0,87	904L (wg AISI/ASTM)	---	
		3	3	bl.4x154	238	1	4,93	1,17	1,17	904L (wg AISI/ASTM)		
		4	4	bl.4x154	46	1	4,93	0,23	0,23	904L (wg AISI/ASTM)		
		Masa całkowita							4,83			
		Dodatek na spoiny 1.8%							0,09			
		Razem							4,92			
		Masa wszystkich elementów w ilości sztuk:							1	4,92	kg	

Zestawienie do rysunku	Element	Lp.	Pozycja	Profil	Długość [mm]	Sztuk	Masa [kg]			Materiał	Uwagi	
							1 mb [kg/m]	1 szt [kg]	Całkowita [kg]			
<u>PW-17</u>	C-04	1	1	bl.4x154	260	2	4,93	1,28	2,56	904L (wg AISI/ASTM)	---	
		2	2	bl.4x154	176	1	4,93	0,87	0,87	904L (wg AISI/ASTM)	---	
		3	3	bl.4x154	208	1	4,93	1,03	1,03	904L (wg AISI/ASTM)		
		4	4	bl.4x154	30	1	4,93	0,15	0,15	904L (wg AISI/ASTM)		
		Masa całkowita							4,60			
		Dodatek na spoiny 1.8%							0,08			
		Razem							4,69			
		Masa wszystkich elementów w ilości sztuk:							1	4,69	kg	

Zestawienie do rysunku	Element	Lp.	Pozycja	Profil	Długość [mm]	Sztuk	Masa [kg]			Materiał	Uwagi
							1 mb [kg/m]	1 szt [kg]	Całkowita [kg]		
PW-18	S-01	1	1	Rk60x5	874	1	8,94	7,81	7,81	904L (wg AISI/ASTM)	---
		2	2	bl.4x154	229	2	4,93	1,13	2,26	904L (wg AISI/ASTM)	---
		3	3	bl.10x60	60	1	4,80	0,29	0,29	904L (wg AISI/ASTM)	
		4	4	bl.4x70	66	2	2,24	0,15	0,30	904L (wg AISI/ASTM)	
		5	5	bl.4x60	60	1	1,92	0,12	0,12	904L (wg AISI/ASTM)	---
		Masa całkowita							10,77		
		Dodatek na spoiny 1.8%							0,19		
		Razem							10,96		
		Masa wszvstkich elementów w ilości sztuk:							2	21,93	kg

Zestawienie do rysunku	Element	Lp.	Pozycja	Profil	Długość [mm]	Sztuk	Masa [kg]			Materiał	Uwagi
							1 mb [kg/m]	1 szt [kg]	Całkowita [kg]		
PW-19	S-02	1	1	Rk60x5	874	1	8,94	7,81	7,81	904L (wg AISI/ASTM)	---
		2	2	bl.4x154	229	2	4,93	1,13	2,26	904L (wg AISI/ASTM)	---
		3	3	bl.10x60	60	1	4,80	0,29	0,29	904L (wg AISI/ASTM)	---
		4	4	bl.4x70	66	2	2,24	0,15	0,30	904L (wg AISI/ASTM)	---
		5	5	bl.4x60	60	1	1,92	0,12	0,12	904L (wg AISI/ASTM)	---
		Masa całkowita							10,77		
		Dodatek na spoiny 1.8%							0,19		
		Razem							10,96		
		Masa wszystkich elementów w ilości sztuk:							2	21,93	kg

Zestawienie do rysunku	Element	Lp.	Pozycja	Profil	Długość [mm]	Sztuk	Masa [kg]			Materiał	Uwagi
							1 mb [kg/m]	1 szt [kg]	Całkowita [kg]		
PW-20	S-03 S-04	1	1	Rk60x5	1085	1	8,94	9,70	9,70	904L (wg AISI/ASTM)	---
		2	2	Ro48.3x3.2	956	1	3,56	3,40	3,40	904L (wg AISI/ASTM)	---
		3	3	bl.4x154	414	1	4,93	2,04	2,04	904L (wg AISI/ASTM)	---
		4	4	bl.4x60	60	4	1,92	0,12	0,46	904L (wg AISI/ASTM)	---
		5	5	bl.4x130	130	1	4,16	0,54	0,54	904L (wg AISI/ASTM)	---
		Masa całkowita							16,15		
		Dodatek na spoiny 1.8%							0,29		
		Razem							16,44		
		Masa wszystkich elementów w ilości sztuk:							1	16,44	kg

Zestawienie do rysunku	Element	Lp.	Pozycja	Profil	Długość [mm]	Sztuk	Masa [kg]			Materiał	Uwagi
							1 mb [kg/m]	1 szt [kg]	Całkowita [kg]		
PW-21	KF-01	1	1	φ16	1100	1	1,58	1,74	1,74	904L (wg AISI/ASTM)	---
		2	2	bl.3x180	180	2	13,57	2,44	4,89	904L (wg AISI/ASTM)	---
		3	3	bl.10x500	500	1	40,00	20,00	20,00	904L (wg AISI/ASTM)	---
		4	4	bl.10x200	500	2	16,00	8,00	16,00	904L (wg AISI/ASTM)	---
		5	5	bl.10x200	480	2	16,00	7,68	15,36	904L (wg AISI/ASTM)	---
		6	6	bl.10x200	190	4	16,00	3,04	12,16	904L (wg AISI/ASTM)	---
		Masa całkowita							70,14		
		Dodatek na spoiny 1.8%							1,26		
		Razem							71,41		
		Masa wszystkich elementów w ilości sztuk:							4	285,63	kg

Zestawienie do rysunku	Element	Lp.	Pozycja	Profil	Długość [mm]	Sztuk	Masa [kg]			Materiał	Uwagi
							1 mb [kg/m]	1 szt [kg]	Całkowita [kg]		
PW-22	RP-01	1	1	bl.3x99	680	2	2,38	1,62	3,23	904L (wg AISI/ASTM)	---
		2	2	bl.3x99	1508	2	2,38	3,58	7,17	904L (wg AISI/ASTM)	---
		Masa całkowita							10,40		
		Dodatek na spoiny 1.8%							0,19		
		Razem							10,58		
		Masa wszystkich elementów w ilości sztuk:							2	21,17	kg

Zestawienie do rysunku	Element	Lp.	Pozycja	Profil	Długość [mm]	Sztuk	Masa [kg]			Materiał	Uwagi
							1 mb [kg/m]	1 szt [kg]	Całkowita [kg]		
PW-23	RP-02	1	1	bl.3x99	816	2	2,38	1,94	3,88	904L (wg AISI/ASTM)	---
		2	2	bl.3x99	1590	2	2,38	3,78	7,56	904L (wg AISI/ASTM)	---
		Masa całkowita							11,43		
		Dodatek na spoiny 1.8%							0,21		
		Razem							11,64		
		Masa wszystkich elementów w ilości sztuk:							1	11,64	kg