




RYGIEL R-05 szt.1



Konstrukcję spawać spoiną pachwinową obwodową  $a=3\text{mm}$ .

Stal: 904L (wg AISI/ASTM);  
1.4539 (wg EN 1008)

|   |                  |                                       |                         |   |
|---|------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|
| ul. Łowców 1<br>80-175 Gdańsk<br>tel. 058-741-84-29<br>www.konar.eu       |                  | <b>KONNAs</b><br>PRACOWNIA PROJEKTOWA |                         | Brzozów<br>KONSTRUKCJA<br>Faza projektu:<br>BUD-WYK |
| Zespół projektowy   | Nr uprawnień:    | Data:                                 | Podpis:                 |   |
| Projektant:<br>mgr inż. Jacek Kruszyński                                  | POM/0344/PWOK/09 |                                       |                         |   |
| Sprawdzący:<br>mgr inż. Przemysław Napiórkowski                           | KUP/0091/P0OK/05 | 2016.08                               |                         |   |
| Opracował:<br>mgr inż. Marta Głńska                                       |                  |                                       |                         |   |
| Nazwa i adres obiektu budowlanego :<br>— OBIEKT Tymczasowy<br>FOCZA ŁACHA |                  |                                       | Nr ps.:<br><b>PW-06</b> |   |
| Tytuł:<br><b>RYGIEL R-05</b>  |                  |                                       | Skala:<br><b>1:10</b>   |   |

|   |                  |                                       |                         |   |
|---|------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|
| ul. Łowców 1<br>80-175 Gdańsk<br>tel. 058-741-84-29<br>www.konar.eu       |                  | <b>KONNAs</b><br>PRACOWNIA PROJEKTOWA |                         | Brzozów<br>KONSTRUKCJA<br>Faza projektu:<br>BUD-WYK |
| Zespół projektowy   | Nr uprawnień:    | Data:                                 | Podpis:                 |   |
| Projektant:<br>mgr inż. Jacek Kruszyński                                  | POM/0344/PWOK/09 |                                       |                         |   |
| Sprawdzący:<br>mgr inż. Przemysław Napiórkowski                           | KUP/0091/P0OK/05 | 2016.08                               |                         |   |
| Opracował:<br>mgr inż. Marta Głńska                                       |                  |                                       |                         |   |
| Nazwa i adres obiektu budowlanego :<br>— OBIEKT Tymczasowy<br>FOCZA ŁACHA |                  |                                       | Nr ps.:<br><b>PW-06</b> |   |
| Tytuł:<br><b>RYGIEL R-05</b>  |                  |                                       | Skala:<br><b>1:10</b>   |   |