

L. dz. A120 –  /17/MB

## DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania nr A120-211-40/17/MB prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Część I - Jednorazowa dostawa urządzenia wielofunkcyjnych dla Działu Wsparcia Informatycznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Część II - Jednorazowa dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Katedry Ekologii Roślin Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Część III - Jednorazowa dostawa drukarek laserowych, drukarki atramentowej i urządzeń wielofunkcyjnych dla Wydziału Chemiczno-Technologicznego Uniwersytetu Gdańskiego.


W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania:

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	25.04.2017	<p>Dotyczy części I</p> <p><b>1. Urządzenie wielofunkcyjne w formacie A3 – druk kolor:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- czy dopuszczalna Państwo ofertę na urządzenie którego łączna pojemność zasobników na papier (bez tacy ręcznej) wynosi 1000 arkuszy? Wielkość urządzeń posiada wbudowane dwa zasobniki na papier (2 x 500 arkuszy) czyli o łącznej pojemności 1000 arkuszy, więc tyle ile dwie ryzy papieru, to niewielka różnica, niezauważalna w obsłudze maszyny.</li><li>- czy dopuszczalna Państwo urządzenie gdzie obsługiwana gramatura papieru w kasetach wynosi 52-256 g/m<sup>2</sup> a z podajnika ręcznego 60-300 g/m<sup>2</sup></li><li>- czy dopuszczalna Państwo urządzenie gdzie wydajność czarnego tonera to 28000 arkuszy (formatu A4 przy pokryciu 5%) zamiast 29000? To niewielka różnica, niezauważalna w obsłudze urządzenia.</li></ul> <p>Dotyczy części I</p> <p><b>2. Urządzenie wielofunkcyjne w formacie A3 – druk monochromatyczny</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- czy dopuszczalna Państwo urządzenie gdzie czas wykonania pierwszej kopii wynosi 5,3 sekundy zamiast 5 sekund ? Bardzo niewielka różnica, niezauważalna przez użytkujących maszynę.</li><li>- czy dopuszczalna Państwo ofertę na urządzenie którego łączna pojemność zasobników na papier (bez tacy ręcznej) wynosi 1000 arkuszy? Wielkość urządzeń posiada wbudowane dwa zasobniki na papier (2 x 500 arkuszy) czyli o łącznej pojemności 1000 arkuszy , więc tyle ile dwie ryzy papieru, to niewielka różnica, niezauważalna w obsłudze maszyny.</li><li>- czy dopuszczalna Państwo urządzenie gdzie obsługiwana gramatura papieru w kasetach wynosi 52-256 g/m<sup>2</sup> a z podajnika ręcznego 60-300 g/m<sup>2</sup> ?</li><li>- czy dopuszczalna Państwo urządzenie gdzie wydajność czarnego tonera to 23000 arkuszy (formatu A4 przy pokryciu 5%) zamiast 24000? To niewielka</li></ul>	<p>Część I</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Wymaganą pojemność można zrealizować np. poprzez wyposażenie urządzenia w kasety owiększej pojemności. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.</li><li>b) Zamawiający dokonuje zmian w opisie przedmiotu zamówienia</li><li>c) Zamawiający dokonuje zmian w opisie przedmiotu zamówienia</li></ul> <p>Część I</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Zamawiający dokonuje zmian w opisie przedmiotu zamówienia</li><li>b) Wymaganą pojemność zrealizować np. poprzez wyposażenie urządzenia w kasety owiększej pojemności. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.</li><li>c) Zamawiający dokonuje zmian w opisie przedmiotu zamówienia</li><li>d) Zamawiający dokonuje zmian w opisie przedmiotu zamówienia</li></ul>
2	25.04.2017		

		różnica, niezauważalna w obsłudze urządzenia.
3	26.04.2017	<p>Dotyczy Części 1, Tabela 1, Pozycja 2j Przeważająca większość urządzeń wielofunkcyjnych posiada zasobniki na papier w wielkości 1000 arkuszy. Z punktu widzenia ergonomii korzystania z urządzenia oraz jego eksploatacji 10 procentowa różnica w pojemności kaset nie ma znaczenia. Obniżenie parametru do 1000 arkuszy pozwoli na dopuszczenie większej liczby urządzeń do postępowania. Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie urządzenia z zasobnikami papieru o pojemności 1000 arkuszy?</p>
4	26.04.2017	<p>Dotyczy Części 1, Tabela 2, Pozycja 1 Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie zapasowego toneru czarnego o wydajności 25 000 arkuszy?</p>
5	26.04.2017	<p>Dotyczy Części 1, Tabela 2, Pozycja 2 Czy zamawiający dopuszczza dostarczenie zapasowych tonerów standardowych C+M+Y o wydajności 15 000 arkuszy?</p>
6	26.04.2017	<p>Dotyczy Części 1, Tabela 3, Pozycja 2j Przeważająca większość urządzeń wielofunkcyjnych posiada zasobniki na papier w wielkości 1000 arkuszy. Z punktu widzenia ergonomii korzystania z urządzenia oraz jego eksploatacji 10 procentowa różnica w pojemności kaset nie ma znaczenia. Obniżenie parametru do 1000 arkuszy pozwoli na dopuszczenie większej liczby urządzeń do postępowania. Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie urządzenia z zasobnikami papieru o pojemności 1000 arkuszy?</p>
7	26.04.2017	<p>Dotyczy Części 2, Tabela 1, Pozycja 4b Czy zamawiający dopuszcza zmniejszenie rozdzielczości fizycznej druku do min 600x600dpi?</p>

**UWAGA: Wszystkie dopuszczone zmiany są pokazane pogrubionym drukiem w załączniku nr 1a do cz. I, modyfikacja z 27.05.2017r.**

Z poważaniem

  
**SPECS ALISTA**  
 ds. zarządzanie publicznym  
 mgr Marek Bocian