

Gdańsk 17.07.2017r.

L.dz. A120-1106/17

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

ODPOWIEŹ NA ZAPYTANIE_8

Dot.: postępowania nr A120-211-42/17/SK – **Dostawa, montaż i uruchomienie „Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku – adaptacja oraz wyposażenie na potrzeby kierunków o profilu praktycznym”**

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164), udziela odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę w dniu 14.07.2017r.

Pytanie 1/8

„Zamawiający wymaga rozbudowy obecnie posiadanej sieci WiFi o nowe punkty dostępne wraz licencją dla posiadanego oprogramowania i kontrolerów.

Zarówno oprogramowanie jaki wymienione kontrolery są skalowane o pakiety zależne od posiadanej obecnie licencji.

- a) W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na ile urządzeń dostępowych obecnie Zamawiający posiada licencję? Zarówno do aplikacji Prime jak i do kontrolerów dostępowych 5508.*
- b) Czy wymagane jest rozszerzenie posiadanych licencji, jeżeli wykonawca dostarczając punkty dostępne nie przekracza jednocześnie posiadanych licencji przez Zamawiającego?”.*

Odpowiedź na pytanie 1/8

Zamawiający nie posiada licencji, które mogłyby być wykorzystane w tym projekcie. Tym samym Zamawiający wymaga dostarczenia odpowiednich licencji w ilości pozwalającej na podłączenie, uruchomienie i poprawne działanie dostarczonych przez Wykonawcę punktów dostępowych.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji P.zetargowej

STARSZY SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych

mgr Sławomir Król