
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : DOM STUDENCKI Nr 8
ADRES INWESTYCJI : Sopot ul.1-go Maja 12
INWESTOR : Uniwersytet Gdański
ADRES INWESTORA : Gdańsk ul. Bażyńskiego 1
BRANŻA : budowlana, sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Kołakowski, Piotr Musz
DATA OPRACOWANIA : 20.04.2017

Poziom cen : I kw. 2017r -sekocenbud

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.04.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty elewacyjne, malowanie pokoi i wymiana posadzki						
1			Pokoje mieszkalne			
1	KNR 4-01	STWiORB Nr1/	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	IV-B-2017-KK,SST Nr 7/04/2017		m ²	825,000	
			825			
					RAZEM	825,000
2	KNR 4-01	STWiORB Nr1/	Przygotowanie powierzchni pod malowanie	m ²		
d.1	1204-08	IV-B-2017-KK,SST Nr 7/04/2017		m ²	825,000	
			825			
					RAZEM	825,000
3	KNR 4-01	STWiORB Nr1/	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków ścian wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-02 01	IV-B-2017-KK,SST Nr 7/04/2017		m ²	615,000	
			615			
					RAZEM	615,000
4	KNR 4-01	STWiORB Nr1/	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków sufitów	m ²		
d.1	1204-01 01	IV-B-2017-KK,SST Nr 7/04/2017		m ²	210,000	
			210			
					RAZEM	210,000
5	KNR-W 3	STWiORB Nr1/	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1013-01	IV-B-2017-KK,SST Nr 7/04/2017		m ²	210,000	
			210			
					RAZEM	210,000
6	KNR 4-01		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02			m ²	120,000	
			120			
					RAZEM	120,000
7	KNR 4-01	STWiORB Nr1/	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-08	IV-B-2017-KK,SST Nr 1/04/2017,SST N 5/04/2017		m ²	30,000	
			30			
					RAZEM	30,000
8	KNR 4-01	STWiORB Nr1/	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cem.-wap., na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu, o pow. uzupełnienia w jednym miejscu do 0,5 m2	szt		
d.1	0709-05	IV-B-2017-KK,,SST N 5/04/2017		szt	20,000	
			20			
					RAZEM	20,000
9	KNR 4-01	STWiORB Nr1/	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cem.-wap., na stropach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu, o pow. uzupełnienia w jednym miejscu do 0,5 m2	szt		
d.1	0709-06	IV-B-2017-KK,,SST N 5/04/2017		szt	15,000	
			15			
					RAZEM	15,000
10	KNR 4-01	STWiORB Nr1/	Malowanie ftalowe grzejników rurowo-żebrowych	m		
d.1	1212-22 01	IV-B-2017-KK,,SST N 7/04/2017		m	25,000	
			25			
					RAZEM	25,000
2			remont holu i pom. recepcji+ montaż nowej toalety			
2.1			Roboty budowlane			
11	KNR 3	STWiORB Nr1/	Zerwanie posadzek z - tworzyw sztucznych	m ²		
d.2.1	0801-07	IV-B-2017-KK,,SST Nr 1/04/2017		m ²	55,000	
			55			
					RAZEM	55,000
12		STWiORB Nr1/	Wykonanie rozbiórek i przebić dla instalacji wod-kan	kpl.		
d.2.1		IV-B-2017-KK,,SST Nr 1/04/2017		kpl.	1,000	
			1			

Lp.	Podstawa	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	1,000
13 d.2.1	KNR 2-02 1118-01	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,,SST Nr 2/04/ 2017	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytowe z kamieni sztucznych - układanych na zaprawie klejowej	m ²		
			55	m ²	55,000	
					RAZEM	55,000
14 d.2.1	KNR 2-02 1115-01	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,,SST Nr 2/04/ 2017	Warstwy wyrównujące polimero-cementowe pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych	m ²		
			55	m ²	55,000	
					RAZEM	55,000
15 d.2.1	KNR 2-02 1118-0820	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,,SST Nr 2/04/ 2017	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 30x30 cm, nieszkliwionych, technicznych, układanych na zaprawie klejowej do gresu	m ²		
			55	m ²	55,000	
					RAZEM	55,000
16 d.2.1	KNR 2-02 1120-01	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,,SST Nr 2/04/ 2017	Przygotowanie podłoża pod cokoliki wys. 10 cm z płytek z kamieni sztucznych - układanych na zaprawie klejowej	m		
			46	m	46,000	
					RAZEM	46,000
17 d.2.1	KNR 2-02 1122-0701	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,,SST Nr 5/04/ 2017	Cokoliki wys. 10 cm na schodach z płytek z kamieni sztucznych układanych metodą kombinowaną z przecinaniem płytek - gresowych na zaprawie klejowej	m		
			46	m	46,000	
					RAZEM	46,000
18 d.2.1		STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,,SST Nr 5/04/ 2017	Lustro nad umywalką 0,6m X 0,6m	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
19 d.2.1	KNR 2-02 0829-01	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,,SST Nr 5/04/ 2017	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian - płytkami na klej	m ²		
			8,5	m ²	8,500	
					RAZEM	8,500
20 d.2.1	KNR 2-02 0829-06	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,,SST Nr 5/04/ 2017	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi szkliwionymi, na klej, metodą zwykłą, o wymiarach - 20x20 cm	m ²		
			8,5	m ²	8,500	
					RAZEM	8,500
21 d.2.1	KNR 2-02 1505-05	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,,SST Nr 7/04/ 2017	Malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów - dwukrotne malowanie z gruntowaniem, szpachlowaniem płyt gipsowych spoinowanych	m ²		
			110	m ²	110,000	
					RAZEM	110,000
22 d.2.1	KNR-W 3 0313-05	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,,SST Nr 1/04/ 2017	Rozebranie ścianek działowych z płyt g-k na rusztach metalowych z pokryciem - obustronnym dwuwarstwowym	m ²		
			8,7	m ²	8,700	
					RAZEM	8,700
23 d.2.1	KNR-W 2-02 2003-03 31	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,,SST Nr 4/04/ 2017	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 100 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 2-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - wodoodpornych	m ²		
			6,5	m ²	6,500	
					RAZEM	6,500
24 d.2.1	KNR 2-02 1016-01	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,,SST Nr 3/04/ 2017	Montaż ościeżnic drzwiowych stalowych FD1 - dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
25 d.2.1	KNR 2-02 1017-02	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,,SST Nr 3/04/ 2017	Montaż skrzydeł drzwiowych, płytowych, wewnętrznych, wewnątrzlokalowych, fabrycznie wykończonych, o powierzchni - powyżej 1,60 m2, pełnych	m ²		
			2,1	m ²	2,100	
					RAZEM	2,100
26 d.2.1		STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,,SST Nr 3/04/ 2017	Ścianki działowe w formie zabudowy aluminiowo-szklanej z oknem oraz drzwiami wejściowymi	m ²		
			15,5	m ²	15,500	
					RAZEM	15,500
2.2			Roboty instalacyjne sanitarne			
27 d.2.2	KNR 4-02 0235-08	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,,SST Nr 1/04/ 2017	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską porcelanową	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
28 d.2.2	KNR 4-02 0233-08	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,,SST Nr 1/04/ 2017	Demontaż podejścia odpływowego z rur PVC o średnicy 110 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
29 d.2.2	KNR 4-02 0230-08	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,,SST Nr 1/04/ 2017	Demontaż rurociągu z PVC o średnicy 75-110 mm na ścianach budynku	m		
			1	m	1,000	
					RAZEM	1,000
30 d.2.2	KNR 4-02 0211-03	STWiORB Nr1/ IV-B-2017-KK,	Wymiana trójnika z PVC z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi o średnicy 110 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
31 d.2.2	KNR 4-02 0211-06	STWiORB Nr1/ IV-B-2017-KK,	Wstawienie trójnika z PVC z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi o średnicy 110 mm	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
32 d.2.2	KNR 4-02 0210-04	STWiORB Nr1/ IV-B-2017-KK,	Wymiana odcinka rury z PVC z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi o średnicy 110 mm	msc		
			1	msc	1,000	
					RAZEM	1,000
33 d.2.2	KNR 4-02 0227-02	STWiORB Nr1/ IV-B-2017-KK,	Wymiana rury spluczkowej z tworzywa	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
34 d.2.2	KNR 4-02 0105-01 01	STWiORB Nr1/ IV-B-2017-KK,	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o średnicy 20 mm	msc		
			1	msc	1,000	
					RAZEM	1,000
35 d.2.2	KNR 4-02 0111-02	STWiORB Nr1/ IV-B-2017-KK,	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągłego ocynkowanego o średnicy 20 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
36 d.2.2	KNR 4-02 0107-02	STWiORB Nr1/ IV-B-2017-KK,	Wymiana dwuzłączki z żeliwa ciągłego ocynkowanej o średnicy 20 mm	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
37 d.2.2	KNR 4-02 0109-05	STWiORB Nr1/ IV-B-2017-KK,	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępową o połączeniu sztywnym z rur stalowych	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
38 d.2.2	KNR 2-15G 0101-01 01	STWiORB Nr1/ IV-B-2017-KK,	Montaż na ścianie elementów montażowych (stelaży) do miski ustępowej	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
39 d.2.2	KNR 2-15 0205-04	STWiORB Nr1/ IV-B-2017-KK,	Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach, o połączeniach wciskowych o średnicy 110 mm	m		
			1,0	m	1,000	
					RAZEM	1,000
40 d.2.2	KNR 2-15 0205-03	STWiORB Nr1/ IV-B-2017-KK,	Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach, o połączeniach wciskowych o średnicy 50 mm	m		
			1,0	m	1,000	

Lp.	Podstawa	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	1,000
41 d.2.2	KNR 2-15 0208-03	STWiORB Nr1/ IV-B-2017-KK,	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur z PVC, o połączeniach wciskowych, o średnicy 50 mm 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
42 d.2.2	KNR 2-15 0208-05	STWiORB Nr1/ IV-B-2017-KK,	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur z PVC, o połączeniach wciskowych, o średnicy 110 mm 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
43 d.2.2	KNR 2-15 0103-02	STWiORB Nr1/ IV-B-2017-KK,	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków mieszkalnych, średnica 20 mm 2,0	m m	 2,000	
					RAZEM	2,000
44 d.2.2	KNR 2-15 0107-05	STWiORB Nr1/ IV-B-2017-KK,	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych - do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym i średnicy 15 mm 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
45 d.2.2	KNR 2-15 0107-01	STWiORB Nr1/ IV-B-2017-KK,	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych - do zaworów wypływowych, baterii, mieszaczy, hydrantów, itp. o średnicy nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
46 d.2.2	KNR 2-15 0114-05	STWiORB Nr1/ IV-B-2017-KK,	Montaż zaworów umywalkowych stojących o średnicy 15 mm 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
47 d.2.2	KNR 2-15 0112-02	STWiORB Nr1/ IV-B-2017-KK,	Montaż zaworów przelotowych o średnicy 20 mm 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
48 d.2.2	KNR 2-16 0306-01 01	STWiORB Nr1/ IV-B-2017-KK,	Izolacja otulinami z polietylenu średnica wewn. 22 mm 1,0	m ² m ²	 1,000	
					RAZEM	1,000
49 d.2.2	KNR 2-15 0110-01	STWiORB Nr1/ IV-B-2017-KK,	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur stalowych w budynkach mieszkalnych, o średnicy do 65 mm 5,0	m m	 5,000	
					RAZEM	5,000
50 d.2.2	KNR 2-15 0224-04	STWiORB Nr1/ IV-B-2017-KK,	Montaż ustępów z zaworem splukującym 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
51 d.2.2	KNR 2-15 0224-04	STWiORB Nr1/ IV-B-2017-KK,	Montaż miski ustępowej - miska z demontażu 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
52 d.2.2	KNR 2-15 0224-04	STWiORB Nr1/ IV-B-2017-KK,	Montaż uszczelek pod miską ustępową 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
53 d.2.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-01	STWiORB Nr1/ IV-B-2017-KK,	Przyciski do spluczek podtynkowych 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
54 d.2.2	KNR 2-15 0221-02	STWiORB Nr1/ IV-B-2017-KK,	Montaż umywalk porcelanowych z syfonem mosiężnym 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
55 d.2.2	KNR 2-15 0115-02	STWiORB Nr1/ IV-B-2017-KK,	Montaż baterii umywalkowych lub zlewozmywakowych stojących o średnicy 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
3			Remont elewacji			
3.1			Demontaże			
56 d.3.1	KNR 4-01 0535-04	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,SST Nr 1/04/ 2017	Rozebranie rynien i rur spustowych z blachy - nienadającej się do użytku - rynien 175	m m	 175,000	
					RAZEM	175,000
57 d.3.1	KNR 4-01 0535-06	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,SST Nr 1/04/ 2017	Rozebranie rynien i rur spustowych z blachy - nienadającej się do użytku - rur spustowych	m		

Lp.	Podstawa	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			145	m	145,000	
					RAZEM	145,000
58 d.3.1	KNR 4-03 1143-02	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,SST Nr 1/04/ 2017	Demontaż wysięgników na ścianie o podłożu ceglanym	szt.		
			15	szt.	15,000	
					RAZEM	15,000
59 d.3.1	KNR 4-04 0803-01	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,SST Nr 1/04/ 2017	Demontaz daszków	m ²		
			8,5	m ²	8,500	
					RAZEM	8,500
3.2			Przygotowanie elewacji pod roboty malarskie			
60 d.3.2	KNR 2-02 0925-01	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,SST Nr 1/04/ 2017	Oslony okien wykonywane - folią polietylenową	m ²		
			630	m ²	630,000	
					RAZEM	630,000
61 d.3.2	KNR 4-01 0701-02	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,SST Nr 1/04/ 2017	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
			840	m ²	840,000	
					RAZEM	840,000
62 d.3.2	KNR 19-01 0829-01	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,SST Nr 5/04/ 2017	Oczyszczenie ściernie lub chemiczne wykutych spoin - mury gładkie Oczyszczenie odkutych fragmentów elewacji metodą piaskowania strumieniowo-ściernego na sucho	m ²		
			840	m ²	840,000	
					RAZEM	840,000
63 d.3.2	KNR 19-01 0829-02	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,SST Nr 5/04/ 2017	Oczyszczenie ściernie lub chemiczne wykutych spoin - mury z wystrojem architektonicznym Oczyszczenie pozostałej części elewacji przy użyciu strumienia odpowiednio dobranego ścierniwa pod ciśnieniem i czyszczarki 1200	m ²		
				m ²	1.200,000	
					RAZEM	1.200,000
64 d.3.2	KNR K-04 0101-01	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,SST Nr 7/04/ 2017	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
			2040	m ²	2.040,000	
					RAZEM	2.040,000
65 d.3.2	KNR 19-01 0312-02	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,SST Nr 5/04/ 2017	Naprawa pęknięć o gł. przeszyca 1 cegły w murach z cegły gotyckiej Analogia: zszywanie pękniętych murów z cagły w technologii Helfix lub równorzędnej	m		
			110	m	110,000	
					RAZEM	110,000
66 d.3.2	KNR 0-23 2611-02	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,SST Nr 7/04/ 2017	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją.Analogia: gruntowanie elewacji preparatem biobójczym w miejscach skutych tynków	m ²		
			840	m ²	840,000	
					RAZEM	840,000
67 d.3.2	KNR 0-23 2611-02	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,SST Nr 7/04/ 2017	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją.Analogia: gruntowanie elewacji preparatem biobójczym-pozostałej części elewacji	m ²		
			1200	m ²	1.200,000	
					RAZEM	1.200,000
68 d.3.2	KNR 0-23 2611-02	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,SST Nr 7/04/ 2017	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją.Analogia: gruntowanie kominów preparatem biobójczym	m ²		
			65,5	m ²	65,500	
					RAZEM	65,500
69 d.3.2	KNR 4-01 0722-02	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,SST Nr 5/04/ 2017	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III, na - ścianach, loggiach i balkonach -naprawa tynków na kominach	m ²		
			65,5	m ²	65,500	

Lp.	Podstawa	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	65,500
70 d.3.2	KNR 4-01 0709-05	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,SST Nr 5/04/ 2017	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cem.-wap. na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, betonu, o pow. uzupełnienia w jednym miejscu do 0,5 m2, na kominach	szt.		
			15	szt.	15,000	
					RAZEM	15,000
3.3			Uzupełnienie tynków zewnętrznych			
71 d.3.3	KNR 2-02 0910-01	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,SST Nr 5/04/ 2017	Tynki zewnętrzne szlachetne gładzone wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - balkonów i loggii W miejscu skutych tynków -baranek	m ²		
			840	m ²	840,000	
					RAZEM	840,000
72 d.3.3	KNR 2-02 0901-01	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,SST Nr 5/04/ 2017	Tynki zewnętrzne zwykłe kategorii II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, wykonywane - ręcznie Analogia przecieranie pozostałych tynków	m ²		
			1200	m ²	1.200,000	
					RAZEM	1.200,000
73 d.3.3	KNR 2-02 0809-01	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,SST Nr 5/04/ 2017	Tynki wewnętrzne zwykłe, na ścianach i pilastrach monolitycznych z betonów jamistych, kategorii II Analogia -tynki na pilastrach słupach i innych detalach architektonicznych	m ²		
			150	m ²	150,000	
					RAZEM	150,000
3.4			Naprawa i wymiana blacharki			
74 d.3.4	KNR 4-01 0533-02	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,SST Nr 6/04/ 2017	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy - ocynkowanej	m ²		
			245	m ²	245,000	
					RAZEM	245,000
3.5			Naprawa balkonów			
75 d.3.5	KNR 4-04 0301-02	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,SST Nr 1/04/ 2017	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, o grubości - powyżej 5 do 10 cm	m ³		
			4,5	m ³	4,500	
					RAZEM	4,500
76 d.3.5	KNR 4-01 0533-02	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,SST Nr 6/04/ 2017	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy - ocynkowanej	m ²		
			70	m ²	70,000	
					RAZEM	70,000
77 d.3.5	KNR-I 0-41 0101-01	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,SST Nr 5/04/ 2017	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEITERMANN lub równoważny - gruntowanie ręczne lub aparatami z pompą elektryczną, środkiem - weber.tec 901 - ręczne	m ²		
			55	m ²	55,000	
					RAZEM	55,000
78 d.3.5	KNR-I 0-41 0106-03	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,SST Nr 5/04/ 2017	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Superflex 10, wykonywana masą weber.tec SUPERFLEX 10 - izolacja przeciwwodna (woda bez ciśnienia)	m ²		
			55	m ²	55,000	
					RAZEM	55,000
79 d.3.5	KNR 4-01 0533-02	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,SST Nr 6/04/ 2017	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy - ocynkowanej	m ²		
			19,5	m ²	19,500	
					RAZEM	19,500
80 d.3.5	KNR 2-02 1106-02	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,SST Nr 2/04/ 2017	Posadzki cementowe - o grub. 25 mm wraz z cokolikami, zatarte na gładko	m ²		
			55	m ²	55,000	
					RAZEM	55,000
81 d.3.5	KNR 2-02 1106-03	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,SST Nr 2/04/ 2017	Posadzki cementowe - dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm krotność 2,5	m ²		

Lp.	Podstawa	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			137,5	m ²	137,500	
					RAZEM	137,500
82 d.3.5	KNR-SEK 2-02 1516-06	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,SST Nr 7/04/ 2017	Malowanie farbami akrylowymi bez gruntowania powierzchni - zewnętrznych z betonu Analogia malowanie posadzek betonowych na balkonach farbą do betonów	m ²		
			55	m ²	55,000	
					RAZEM	55,000
3.6			Malowanie elewacji			
83 d.3.6	TZKNBK XV 0104-04 10	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,SST Nr 7/04/ 2017	Zagruntowanie ścian otynkowanych	m ²		
			2040	m ²	2.040,000	
					RAZEM	2.040,000
84 d.3.6	KNR 4-01 1204-05	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,SST Nr 7/04/ 2017	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbami emulsyjnymi - analogia gruntowanie sufitów balkonów od spodu	m ²		
			60	m ²	60,000	
					RAZEM	60,000
85 d.3.6	TZKNBK XV 0106-06 10	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,SST Nr 7/04/ 2017	Malowanie elewacji i spódów balkonów farbą elewacyjną (akryl fasadowy) w kolorze zgodnym z projektem elewacji - dwukrotnie	m ²		
			2100	m ²	2.100,000	
					RAZEM	2.100,000
86 d.3.6	KNR 2-02 1505-10	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,SST Nr 7/04/ 2017	Malowanie farbami fasadowymi oraz fluatowanie powierzchni zewnętrznych - dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków gładkich- kominów	m ²		
			65,5	m ²	65,500	
					RAZEM	65,500
87 d.3.6	KNR 2-02 0905-01	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,SST Nr 5/04/ 2017	Tynki zewnętrzne barwione kategorii III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, wykonywane - ręcznie- analogia wyprawa elewacyjna na części przyziemia	m ²		
			350	m ²	350,000	
					RAZEM	350,000
88 d.3.6	KNR-SEK 2-02 1501-02	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,SST Nr 7/04/ 2017	Malowanie jednostronne emalią ftalową boazerii i pełnych powierzchni drewnianych - dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem Analogia malowanie wykuszy drewnianych	m ²		
			35	m ²	35,000	
					RAZEM	35,000
3.7			Malowanie balustrad balkonowych i schodowych			
89 d.3.7	KNR 7-12 0102-02	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,SST Nr 7/04/ 2017	Czyszczenie przez szcztokowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości (stan wyjściowy powierzchni B) konstrukcji - kratowych	m ²		
			175	m ²	175,000	
					RAZEM	175,000
90 d.3.7	KNR 7-12 0101-01	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,SST Nr 7/04/ 2017	Czyszczenie przez szcztokowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości (stan wyjściowy powierzchni B) konstrukcji - pełnościennych Analogia czyszczenie daszku	m ²		
			5	m ²	5,000	
					RAZEM	5,000
91 d.3.7	KNR 4-01 1212-05 01	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,SST Nr 7/04/ 2017	Malowanie ftalową prostych krat i balustrad oraz daszku- dwukrotne	m ²		
			175	m ²	175,000	
					RAZEM	175,000
92 d.3.7	KNR 4-01 1212-31 01	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,SST Nr 7/04/ 2017	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową i miniowanie powierzchni pełnych metalowych - dwukrotne malowanie ftalowe rur wodociagowych i gazowych fi ponad 50 do 100 mm	m		
			15	m	15,000	
					RAZEM	15,000
93 d.3.7	KNR 4-01 1212-01 01	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,SST Nr 7/04/ 2017	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową i miniowanie powierzchni pełnych metalowych - jednokrotne malowanie ftalowe powierzchni pełnych metalowych, szpachlowanych jednokrotnie Analogia -malowanie innych powierzchni płaskich metalowych	m ²		

Lp.	Podstawa	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			5	m ²	5,000	
					RAZEM	5,000
3.8			Montaż rynien i rur spustowych			
94 d.3.8	KNR 2-02 0508-05	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,SST Nr 6/04/ 2017	Montaż rynien dachowych z blachy ocynkowanej grub. 0,50 mm, o średnicy - 180 mm, półokrągłych	m		
			175	m	175,000	
					RAZEM	175,000
95 d.3.8	KNR 2-02 0510-04	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,SST Nr 6/04/ 2017	Montaż rur spustowych okrągłych z blachy ocynkowanej grub. 0,50 mm, o średnicy - 150 mm	m		
			145	m	145,000	
					RAZEM	145,000
3.9			Stolarka drzwiowa ,montaż drobnych elementów ,schody wejściowe			
96 d.3.9	KNR 19-01 1309-10	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,SST Nr 7/04/ 2017	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0 m2 Malowanie drzwi wejściowych frontowych i tylnych	m		
			25	m	25,000	
					RAZEM	25,000
97 d.3.9	KNR 3 0702-06	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,SST Nr 1/04/ 2017	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (bez ceny drzwi)	m ²		
			5,5	m ²	5,500	
					RAZEM	5,500
98 d.3.9		STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,SST Nr 3/04/ 2017	Drzwi zewnętrzne wraz z ościeżnicą regulowaną i progiem (listwą progową)	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
99 d.3.9		STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,SST Nr 5/04/ 2017	Obrobienie (wykończenie) ościeży wymienianej stolarki drzwiowej	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
100 d.3.9	KNR-W 2-02 1219-08	STWiORB Nr1/ IV-B-2017-KK,	Uchwyty do flag	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
101 d.3.9	KNR 2-02 1215-01	STWiORB Nr1/ IV-B-2017-KK,	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 Montaż nowych kratki wentylacyjnych	szt.		
			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
102 d.3.9	KNR-W 2-02 1120-02	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,SST Nr 5/04/ 2017	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej. Płytki antypoślizgowe schodowe	m ²		
			12	m ²	12,000	
					RAZEM	12,000
103 d.3.9	KNR 2-02 1122-01	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,SST Nr 5/04/ 2017	Przygotowanie podłoża pod cokoliki wys. 10 cm na schodach z płytek - układanych na zaprawie klejowej	m		
			14	m	14,000	
					RAZEM	14,000
104 d.3.9	KNR 2-02 1122-07 01	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,SST Nr 5/04/ 2017	Cokoliki wys. 10 cm na schodach z płytek z kamieni sztucznych układanych metodą kombinowaną z przecinaniem płytek na zaprawie klejowej	m		
			14	m	14,000	
					RAZEM	14,000
3.10			Roboty towarzyszące przy remoncie elewacji			
105 d.3. 10	KNR 2 1501-01	STWiORB Nr1/ IV-B-2017-KK,	Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych, o wysokości - do 20 m, dla kpl. 300 m2	m ²		
			1700	m ²	1.700,000	
					RAZEM	1.700,000

Lp.	Podstawa	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
106 d.3. 10	KNNR 2 1501-01 01	STWiORB Nr1/ IV-B-2017-KK,	Koszt 1 m-g pracy rusztowań zewnętrznych rurowych, o wysokości - do 20 m, dla kpl. 300 m2	m-g		
			500	m-g	500,000	
					RAZEM	500,000
107 d.3. 10	KNR 4-01 0108-13	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,SST Nr 1/04/ 2017	Wywóz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - skrzyniowymi do 5 t - gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych	m ³		
			25	m ³	25,000	
					RAZEM	25,000
108 d.3. 10	KNR 4-01 0108-16	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,SST Nr 1/04/ 2017	Wywóz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami skrzyniowymi do 5 t	m ³		
			375	m ³	375,000	
					RAZEM	375,000
109 d.3. 10	KNR 4-02 0235-08	STWiORB Nr1/ IV-B-2017- KK,SST Nr 1/04/ 2017	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską porcelanową	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000