






SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Meble do archiwum i sal dydaktycznych | Jed. miary | Ilość | |
|-----|---|--|-------|---|
| 1. | <p>Biurko proste</p> <p>Biurko, z wysuwaną półką pod klawiaturę. Przestrzeń pod biurkiem powinna umożliwiać dodatkowe jej zagospodarowanie (wózek pod jednostkę centralną, kontener biurowy). Błat o grubości nie mniejszej od 25 mm oraz o zwiększonej odporności na ścieranie i zarysowanie. Wybarwienie: buk, olcha lub grusza polna.</p> <p>Podstawowe wymiary w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Długość: 1300-1400 mm – Szerokość: 650-700 mm – Wysokość: ~750 mm |  | szt. | 1 |
| 2. | <p>Kontenerek mobilny</p> <p>Kontener biurowy 3-szufladowy, mobilny (na kółkach), wybarwiony w kolorze biurka i stanowiący jego dodatkowe wyposażenie.</p> <p>Uchwyty: chrom matowy.</p> <p>Podstawowe wymiary w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Wysokość: ~560 mm – Szerokość: ~430 mm – Głębokość: ~450 mm |  | szt. | 1 |
| 3. | <p>Wózek pod jednostką centralną</p> <p>Podstawka (wózek na kółkach) pod komputer. Wybarwienie w kolorze biurka.</p> |  | szt. | 1 |
| 4. | <p>Szafa biurowa z witryną (płytką)</p> <p>Szafka stojąca z płyty meblowej o grubości 18 mm. Tył szafy z płyty HDF (szara lub wybarwienie szafy). Dolna szafka o wysokości 600-680 mm, z jedną półką, pełnymi dwuskrzydłowymi drzwiami zamykanymi na klucz. Górna część szafy przeszklona, z dwiema półkami, dwuskrzydłowe drzwi zamykane na klucz. Uchwyty: chrom matowy. Wybarwienie w kolorze biurka: buk, olcha lub grusza polna.</p> <p>Podstawowe wymiary w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Wysokość: 1800-1900 mm – Szerokość: 800 mm – Głębokość: 300 mm |  | szt. | 3 |
| 5. | <p>Szafa biurowa z witryną (głęboka)</p> <p>Szafka stojąca z płyty meblowej o grubości 18 mm. Tył szafy z płyty HDF (szara lub wybarwienie szafy). Dolna szafka o wysokości 600-680 mm, z jedną półką, pełnymi dwuskrzydłowymi drzwiami zamykanymi na klucz. Górna część szafy przeszklona, z dwiema półkami, dwuskrzydłowymi drzwiami zamykanymi na klucz. Uchwyty: chrom matowy. Wybarwienie w kolorze biurka: buk, olcha lub grusza polna.</p> <p>Podstawowe wymiary w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Wysokość: 1800-1900 mm – Szerokość: 800 mm – Głębokość: 400 mm |  | szt. | 6 |

6. Krzesło pracownicze

Krzesło obrotowe na pięcioramiennej plastikowej bazie z miękkimi kólkami, wyprofilowanym siedziskiem i oparciem, oraz stałymi podłokietnikami.

Krzesło barwy czarnej. Wyposażone w:

- Podnośnik pneumatyczno-gazowy o płynnej regulacji wysokości siedziska
- Mechanizm obrotowy siedziska
- Regulowane oparcie, tapicerowane z przodu (z tyłu tworzywo)
- Siedzisko wyściełane pianką poliuretanową i tapicerowane tkaniną
- Tapicerka w I lub II grupie cenowej

Podstawowe wymiary krzesła:

- wysokość całkowita krzesła: 1000-1150 mm
- wysokość oparcia: nie mniej niż 500 mm
- wysokość siedziska: nie mniej niż 550 mm,
- głębokość siedziska: nie mniej niż 440 mm,
- szerokość siedziska: nie mniej niż 460 mm



szt. 3

7. Stół konferencyjny dla 12 osób

Stół okolicznościowy (konferencyjny) owalny, na chromowanych matowych lub malowanych proszkowo nogach. Nogi okrągłe o średnicy nie mniejszej niż 60 mm. Blat o zwiększonej odporności na ścieranie i zarysowanie. Grubość blatu nie mniejsza niż 35 mm. Wybarwienie: buk, olcha lub grusza polna.

Podstawowe wymiary w zakresie:

- Długość: 3000-3200 mm
- Szerokość: 1100-1200 mm
- Wysokość: 750 mm



szt. 1

8. Krzesła do stołu konferencyjnego

Krzesła do stołu okolicznościowego, tapicerowane na stelażu (ramie) drewnianym. Wybarwienie drewnianych elementów krzesła w kolorze stołu (pkt. 7). Siedzisko oraz oparcie miękkie, wypełnione pianką i otapicerowane tkaniną. Barwa tkaniny: beż, oliwka, limnoka lub popiel lub inna w uzgodnieniu z zamawiającym. Tapicerka w I lub II grupie cenowej.

Podstawowe wymiary w zakresie:

- Wysokość całkowita: 950-970 mm
- Szerokość całkowita: 460-470 mm
- Głębokość siedziska: ~530 mm
- Wysokość siedziska: ~470 mm



szt. 12

9. Stolik (biurko) komputerowy

Z mocowaną na prowadnicach wysuwaną półką pod klawiaturę oraz z półką pod jednostkę centralną w obrysie blatu stołu. Szerokość półki 250-300 mm.

Podstawowe wymiary w zakresie:

- Długość: 1000-1200 mm
- Głębokość (szerokość): 600-700 mm
- Wysokość: 750 mm



szt. 5

10. Stolik konferencyjny składany

Stolik (ławka) składana przeznaczona dla dwóch osób. Samonośna konstrukcja metalowa, wykonana z profili stalowych 30x30 mm. Błat z płyty laminowanej, wykończony odpornym na uszkodzenia mechaniczne obrzeżem PCV o grubości 2 mm. Stolik z systemem składania nóg. Wybarwienie blatu: buk, olcha lub grusza polna.

Podstawowe wymiary w zakresie:

- Długość: 1300-1350 mm
- Szerokość: 450-500 mm
- Wysokość: 740-750 mm



szt. 12

11. Krzesło konferencyjno-audytoryjne

Krzesło konferencyjno-audytoryjne, na czterech nogach, rama metalowa czarna, tapicerowane obiciem na siedzisku i oparciu. Tapicerka w I lub II grupie cenowej. Konstrukcja krzesła musi umożliwiać ich składanie w stosie 4-6 sztuk.

Podstawowe wymiary w zakresie:

- Wysokość całkowita: 810-830 mm
- Szerokość całkowita: 480-500 mm
- Szerokość siedziska: 460-480 mm
- Głębokość siedziska: 400-460 mm
- Wysokość siedziska: 440-480 mm



szt. 50

12. Tablica mobilna

Mobilna, magnetyczna tablica dwustronna o białej powierzchni do pisania suchociernymi markerami z półką (rynienką) na markery. Tablica umieszczona na mobilnym stojaku. Stojak wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo lub aluminiowych wyposażony w uchwyty umożliwiające obrót tablicy wzdłuż jej osi poziomej.

Podstawowe wymiary tablicy bez stojaka:

- Długość: 1000-1250 mm
- Wysokość: 855-1000 mm



szt. 1

13. Stół prostokątny

Stół na stelażu metalowym, blat z płyty melaminowanej o grubości co najmniej 18 mm, z obrzeżem PCV 2 mm. Nogi stołu okrągłe o $\phi = 60$ mm. Wybarwienie blatu: buk.

Podstawowe wymiary blatu:

- Długość: 1200 mm
- Szerokość: 800 mm
- Wysokość: 750 mm



szt. 3

Klasa higieniczności dla płyt melaminowanych użytych w meblach – E1. Meble muszą posiadać atest potwierdzający spełnianie wskazanej klasy higieniczności.