



L.dz. A120-719/18/PJ

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
zestaw nr 2**

Dotyczy: postępowania nr A120-211-33/18/PJ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: świadczenie usług ubezpieczenia dla Uniwersytetu Gdańskiego obejmujących ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, NNW studentów w czasie praktyk, w okresie od 16.06.2018 r. do 15.06.2020 r.

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców w dniu 16.04.2018 r., Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania
1.	<p>Prosimy o akceptację dla włączenia klauzuli wypowiedzenia w następującej treści:</p> <p>1. Okres ubezpieczenia dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń objętych niniejszą polisą rozpoczyna się z dniem 16.06.2018 r. a kończy się z dniem 15.06.2020 r. (24 miesiące) przy czym polisy będą wystawiane z okresem ubezpieczenia 1 rok:</p> <p>a) pierwszy okres ubezpieczenia od 16.06.2018 r. do 15.06.2019r.</p> <p>b) drugi okres ubezpieczenia od 16.06.2019 r. do 15.06.2020r.</p> <p>2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego/okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać tylko z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysoka szkodowość z przedmiotowej umowy (stosunek wypłaconych odszkodowań do składki zarobionej, badany po 11 miesiącach I okresu rozliczeniowego/ okresu ubezpieczeniowego, przekraczający poziom 50%); - istotne i udokumentowane pogorszenie warunków reasekuracyjnych, - jeżeli Zamawiający/ Ubezpieczony wyludził lub usiłował wyludzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyludzenie lub usiłowanie wyludzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym; - jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Zamawiający/ Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający nie wyraża zgody.
2.	<p>Treść pytania</p> <p>Prosimy o wprowadzenie w zapisach w SIWZ, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały Ogólne Warunki Ubezpieczenia wybranego Wykonawcy (w tym wyłączenia).</p>



	<p>Odpowiedź Zamawiającego</p> <p>Zmawiający informuje, że postanowienia SIWZ mają pierwszeństwo przed dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, który z kolei ma pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami ubezpieczenia lub innymi równoważnymi warunkami ubezpieczenia. Nie dopuszcza się wprowadzenia przez Wykonawcę żadnych zmian oraz dodatkowych wyłączeń/ograniczeń ochrony ubezpieczeniowej (w tym wprowadzania limitów odpowiedzialności) ponad te, które zawarte są w jego ogólnych warunkach ubezpieczenia lub innych równoważnych warunkach ubezpieczenia obowiązujących w dniu składania ofert, jak również innych, niż określone i dopuszczone przez Zamawiającego w treści SIWZ.</p>
3.	<p>Treść pytania</p> <p>W odniesieniu do pkt II.1.2) – namioty, hale pneumatyczne wnosimy o uzupełnienie informacji na temat wartości zgłaszanych do ubezpieczenia namiotów, hal pneumatycznych oraz mienia znajdującego się wewnątrz.</p> <p>Odpowiedź Zamawiającego</p> <p>Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w dniu 17.04.2018 r. (patrz odpowiedź na pytanie nr 1 - zestaw nr 1).</p> <p>Dodatkowo Zamawiający informuje, że nie jest w stanie podać wykazu mienia, które znajduje się wewnątrz namiotów (mienie różne w zależności od potrzeb).</p>
4.	<p>Treść pytania</p> <p>W odniesieniu do pkt II.1.2) chodniki, parkingi, drogi prosimy o wyjaśnienie czy zgłoszone mienie do ubezpieczenia są to chodniki, parkingi, drogi i wewnętrzne związane z ubezpieczanymi nieruchomościami.</p> <p>Odpowiedź Zamawiającego</p> <p>Zamawiający wyjaśnia, że wskazane mienie stanowi własność Zamawiającego i w głównej mierze jest związane z ubezpieczanymi nieruchomościami.</p>
5.	<p>Treść pytania</p> <p>W odniesieniu do pkt II.1.2) kable/instalacje teletechniczne znajdujące się w studzienkach na terenie UG jak i poza nim prosimy o potwierdzenie, że mienie znajdujące się poza terenem UG jest obejmowane ochroną, gdy zlokalizowane jest do 300 m od graniczy ubezpieczonej lokalizacji.</p> <p>Odpowiedź Zamawiającego</p> <p>Zamawiający nie potwierdza.</p>
6.	<p>Treść pytania</p> <p>W odniesieniu do pkt II.1.2) budowle hydrotechniczne prosimy o wykaz z podaniem adresu lokalizacji, wartości jednostkowej tego rodzaju mienia</p> <p>Odpowiedź Zamawiającego</p> <p>Intencją Zamawiającego jest ubezpieczenie całego mienia wskazanego w zamówieniu.</p> <p>Zamawiający wyjaśnia, że pomosty będące w ewidencji środków trwałych zostały wskazane w odpowiedziach na pytania z dnia 17.04.2018 r. (patrz odpowiedź na pytanie nr 1 - zestaw nr 1).</p> <p>Dodatkowo Zamawiający podaje wykaz basenów:</p>



Lp	Nr inwentarzowy	Nazwa	Wartość inwentarzowa	Lokalizacja
1	T 224-06061	BASENY HODOWLANE NR 6.7	1 136 717,01	A644-Adm.Bud.Stacji Morskiej Hel ul. Morska 2 W. Oceanografii i Geografii - Uniwersytet GdańskiZespół Obiektów Hel
2	T 224-07623	BASENY HODOWLANE NR 1.2.3.4.5	2 740 636,52	A644-Adm.Bud.Stacji Morskiej Hel ul. Morska 2 W. Oceanografii i Geografii - Uniwersytet GdańskiZespół Obiektów Hel

W związku z tym, że pytanie Wykonawcy jest zbyt ogólne Zamawiający zastrzega, że wskazał główne przedmioty ubezpieczenia w grupie budowli hydrotechnicznych. Wskazane pozycje mogą nie wyczerpywać całego katalogu tego typu urządzeń.

Treść pytania

W odniesieniu do pkt II.1.2) maszyny, wieże obserwacyjne wnosimy o wskazanie miejsca gdzie one są zlokalizowane. Prosimy o opis tego rodzaju mienia oraz wykaz z podaniem wartości jednostkowych.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że posiada maszty i wieże obserwacyjne jak niżej:

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa	Wartość inwentarzowa	Lokalizacja
1	T 291-00367	WIEŻA OBSERWACYJNA	9 007,85	A645-Adm.Bud.Zakładu Limnologii Borucino W.Oceanografii i Geografii
2	T 210-17581	MASZT OBSERWACYJNY HEL	225 000,00	A644-Adm.Bud.Stacji Morskiej Hel ul.Morska 2 W.Oceanografii i Geografii, Lokalizacja –półwysep Hel
3	T 210-17 21	MASZT OBSERWACYJNY MIKOSZEWO	225 000,00	A644-Adm.Bud.Stacji Morskiej Hel ul.Morska 2 W.Oceanografii i Geografii, Mikoszewo, Lokalizacja - Mikoszewo
4	T 622-28139	STACJA WIDEOOBSERWACYJNA "FOCZA ŁACHA"	51 598,50	G215-Stacja Morska Instytutu Oceanografii w Helu - Uniwersytet GdańskiW.Oceanografii i Geografii Hel ul.Morska 2. Lokalizacja – Stacja Morska Hel i „Focza Łacha”
			510 606,35	

Treść pytania

W odniesieniu do pkt II.1.4) kolekcje, zbiory, insygnia prosimy o informację gdzie znajduje się głównie tego rodzaju mienia i jak zabezpieczone jest przed kradzieżą z włamaniem i rabunkiem

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że wskazane mienie głównie znajduje się w lokalizacjach własnych, natomiast może znajdować się również w innych lokalizacjach (np. wystawy, ekspozycje, inne Uczelnie, muzea). Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe spełniają wymogi klauzuli zabezpieczeń.

Treść pytania

W odniesieniu do pkt II.1.7) aparatura naukowo-badawcza wnosimy o wykaz aparatury o wartości jednostkowej większej niż 100.000 zł ze wskazaniem rodzaju/modelu urządzenia i wartości jednostkowej.



	Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający informuje, że posiada aparaturę naukowo-badawczą o wartości jednostkowej większej niż 100.000,00 zł. Jest to około 300 pozycji w ewidencji środków trwałych, o łącznej wartości około 106 mln zł. Zgodnie z intencją Zamawiającego, do ubezpieczenia nie będą dostarczane szczegółowe wykazy mienia. Zamawiający wyjaśnia, że do ubezpieczenia zgłasza cały majątek.
10.	Treść pytania W odniesieniu do pkt II.2.1 c) przepięcia oraz zmiany w natężeniu prądu wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie polisowym Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody.
11.	Treść pytania W odniesieniu do pkt II.2.1 i) działania wód gruntowych lub opadowych, zmian i wahań w poziomie wody gruntowej wnosimy o wprowadzenie postanowienia, że odpowiedzialność wyłącznie jeśli podniesienie się poziomu wód gruntowych nastąpiło w związku z powodzią w miejscu ubezpieczenia lub w sąsiedztwie mienia ubezpieczenia. Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody.
12.	Treść pytania W odniesieniu do pkt II.2.1 i) działania wód gruntowych lub opadowych, zmian i wahań w poziomie wody gruntowej wnosimy o wskazanie jakiego rodzaju mienia zlokalizowane jest w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu oraz wskazanie przybliżonej wartości takiego mienia (w szczególności urządzeń elektronicznych, aparatury badawczej) - mienia o jednostkowej wartości powyżej 500.000 zł. Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający informuje, że nie prowadzi ewidencji mienia, które znajduje się w pomieszczeniach położonych poniżej gruntu.
13.	Treść pytania W odniesieniu do pkt II.2.1 m) zalanie przez wydostawanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych (przewodów, zbiorników lub innych instalacji) w tym szkody spowodowane awarią, cofnięciem się wody lub ścieków z urządzeń kanalizacyjnych, samoczynnym otworzeniem się główek tryskaczowych z innych przyczyn niż skutek ognia, nieumyślnym pozostawieniem otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach, zalanie przez topniejący śnieg lub lód, deszcz nawalny niezależnie od stanu technicznego, o ile zły stan techniczny nie był efektem długotrwałych zaniedbań i rażącego niedbalstwa wnosimy o wykreślenie po słowie deszcz nawalny następującej części zdania „niezależnie od stanu technicznych, o ile zły stan techniczny nie był efektem długotrwałych zaniedbań i rażącego niedbalstwa”.



	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający nie wyraża zgody.
	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt II.2.1 m) zalanie i pytania nr 13 prosimy o potwierdzenie, że zalanie do którego przyczynił się zły stan techniczny dachu, nieszczelności stolarki lub innych elementów stolarki jest objęte w ramach limitu określonego w klauzuli niezabezpieczonych otworów.
	Odpowiedź Zamawiającego
14.	Zamawiający nie potwierdza powyższego. Zamawiający informuje, że zalania, do którego przyczynił się zły stan techniczny dachu objęte są do pełnych sum ubezpieczenia, natomiast szkody wynikłe z nieumyślnego niezabezpieczenia lub niewłaściwego zabezpieczenia elementów stolarki - zgodnie z klauzulą niezabezpieczonych otworów. W związku z powyższym klauzula wskazana w rozdz. II pkt 8 ppkt 29 załącznika nr 6 do SIWZ otrzymuje brzmienie: „Klauzula niezabezpieczonych otworów Szkody powstałe wskutek zalania spowodowane nieumyślnym niezabezpieczeniem lub niewłaściwym zabezpieczeniem otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych są objęte ochroną ubezpieczeniową do limitu 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia”. Tym samym Zamawiający zmienia treść opisu przedmiotu zamówienia (załącznika nr 6 do SIWZ) w tym zakresie – zgodnie z dokumentem „Zmiana treści SIWZ z dnia 20.04.2018”.
	Treść pytania
15.	W odniesieniu do pkt II.2.1 m) łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem prosimy o potwierdzenie, że koszty te są pokrywane w granicach sumy ubezpieczenia lub wskazanie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie rozliczeniowym.
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający potwierdza powyższe.
	Treść pytania
16.	W odniesieniu do pkt II.2.1 w) szkody spowodowane przez niedostarczenie mediów bądź dostarczeniem mediów o niewłaściwych parametrach wnioskujemy o wykreślenie całego punktu.
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający nie wyraża zgody.
	Treść pytania
17.	W odniesieniu do pkt II.2.1 x) szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu lub w związku z poddawaniem go w procesie technologicznym dzianiu ognia lub ciepła technologicznego ... wnioskujemy o wykreślenie całego punktu.
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający nie wyraża zgody.
	Treść pytania
18.	W odniesieniu do pkt II.2.1 y) szkody spowodowane wybuchem wywołanym przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w calach doświadczalnych/badawczych ... wnioskujemy o wykreślenie całego punktu.



	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający nie wyraża zgody.
19.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt II.2.1 z maszyny, urządzenia, aparatura od uszkodzeń i awarii (szkody mechaniczne oraz szkody elektryczne) i pkt II.8.29 Klauzula ubezpieczenia maszyn od awarii i uszkodzeń wnosimy o wprowadzenie wspólnego limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie rozliczeniowym.
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający nie wyraża zgody.
20.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt II.4.5) w przypadku nie odtwarzania/naprawy mienia wnosimy o wykreślenie całego punktu i wprowadzenie zapasu, że warunkiem wypłaty odszkodowania jest odtworzenie mienia w ubezpieczonej lub innej lokalizacji/odtworzenia innego mienia służącego/związanego bezpośrednio z prowadzoną działalnością.
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający nie wyraża zgody.
21.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt II.4.6) czynności likwidacyjne prosimy o wykreślenie.
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowy zapis uległ zmianie w dniu 17.04.2018 r. (patrz Zmiana treści SIWZ z dnia 17.04.2018 r. – pkt I ppkt 4).
22.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt II.4.6) czynności likwidacyjne prosimy o potwierdzenie, że za czynności likwidacyjne uważa się już nadanie numeru szkody i nawiązanie kontraktu przez TU w celu ustalenia terminu ewentualnych lustracji po szkodowych.
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający potwierdza powyższe.
23.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt II.5.11) mienie znajdujące się poza granicami RP – teren całego świata wnosimy o wykreślenie niniejszego punktu.
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający nie wyraża zgody.
24.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt II.2.1 y) szkody spowodowane wybuchem wywołanym przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w celach doświadczalnych/badawczych ... wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie rozliczeniowym.



	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający nie wyraża zgody.
25.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt II.3.2) budowle – obiekty inżynierii lądowej i wodnej wnioskujemy o dostarczenie wykazu z podaniem adresu lokalizacji oraz jednostkowej sumy ubezpieczenia.
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zgodnie z intencją Zamawiającego, do ubezpieczenia nie będą dostarczane szczegółowe wykazy mienia. Zamawiający wyjaśnia, że do ubezpieczenia zgłasza cały majątek.
26.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt II.2.1 x), y) prosimy o informację na temat procedur postępowania i potwierdzenie czy opisane w punktach działania prowadzone są w warunkach kontrolowanych, pod nadzorem osób posiadających niezbędne doświadczenie i uprawnienia
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający wyjaśnia, że tego rodzaju działania są podejmowane w procesie dydaktycznym przez wykładowców i studentów pod kontrolą wykładowców.
27.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt II.2.1 w) niedostarczenie mediów bądź dostarczeniem mediów o niewłaściwych parametrach wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie rozliczeniowym
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający nie wyraża zgody.
28.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt II.2.1 x) szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu lub w związku z poddawaniem go w procesie technologicznym działaniu ognia lub ciepła technologicznego ... wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie rozliczeniowym.
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający nie wyraża zgody.
29.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt II.5.11) mienie znajdujące się poza granicami RP wnosimy o wprowadzenie Klauzuli ograniczająca lub wyłączająca ryzyko sankcji o treści jak niżej: <i>Ubezpieczyciel (Reasekurator) nie udzieli ochrony ubezpieczeniowej ani też nie będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zapewnienia świadczenia majątkowego w zakresie udzielonej ochrony, jeżeli wypłata odszkodowania lub inne świadczenia majątkowe mogą narazić Ubezpieczyciela (Reasekuratora) na jakiegokolwiek sankcje, zakazy lub restrykcje wprowadzone regulacjami Narodów Zjednoczonych lub na jakiegokolwiek handlowe i ekonomiczne sankcje wynikające z norm prawnych i regulacji Unii Europejskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki.</i>



UNIWERSYTET GDAŃSKI



DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Postępowanie nr A120-211-33/18/PJ

	Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody.
30.	Treść pytania W odniesieniu do pkt II.5.11) mienie znajdujące się poza granicami RP wnoskujemy o dostarczenie informacji jakiego rodzaju mienie ma być objęte niniejszym postanowieniem i jaka jest maksymalna jednostkowa wartość tego mienia.
	Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w dniu 17.04.2018 r. (patrz odpowiedź na pytanie nr 13 - zestaw nr 1).
	Treść pytania W odniesieniu do pkt II.5.11) mienie znajdujące się poza granicami RP wnoskujemy o wprowadzenie podlimitu dla krajów nie wchodzących w skład Unii Europejskiej.
31.	Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody.
	Treść pytania W odniesieniu do pkt II.6.1) lokalizacje obce, np inne Uczelnie... wnoskujemy o wprowadzenie limitu dla lokalizacji nienazwanych w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie rozliczeniowym.
32.	Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody.
	Treść pytania W odniesieniu do pkt II.6.1) lokalizacje, w których pracownicy użytkują majątek ubezpieczonego do celów służbowych, jak również lokalizacje, w których studenci korzystają z tego mienia dla potrzeb dydaktycznych ... wnoskujemy o wprowadzenie limitu dla mienia użytkowanego przez studentów poza ubezpieczonymi lokalizacjami w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie rozliczeniowym.
33.	Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody.
	Treść pytania W odniesieniu do pkt II.6.3) objęty ochroną jest także transport pomiędzy lokalizacjami ... wnosimy o wykreślenie słów "... na jeden środek transportu." i wprowadzenie słów "... na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie rozliczeniowym."
34.	Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody.
	Treść pytania W odniesieniu do pkt II.6.4) ochroną objęte jest także mienie na wolnym powietrzu ... wnosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie rozliczeniowym.
35.	Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody.



	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający nie wyraża zgody.
36.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt II.7.1) franszyza redukcyjna wnosimy o podniesienie wysokości do 300 zł.
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający nie wyraża zgody.
37.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt II.8.2) wnosimy o zmianę terminu oględzin miejsca szkody do 5 dni
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający informuje, że pkt II.8.2) nie odnosi się do wskazanej treści.
38.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt II.8.6) ubezpieczyciel pokryje straty pośrednie związane z zaistniałą szkodą... wnosimy o wyjaśnienie intencji zapisu, podanie scenariuszy zdarzeń.
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o koszty związane np. z utratą wody w przypadku pęknięcia rury.
39.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt II.8.6) ubezpieczyciel pokryje straty pośrednie związane z zaistniałą szkodą... wnosimy o zastąpienie słów straty pośrednie związane z zaistniałą szkodą na słowa „szkody następne związane ze szkodą”.
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie słów „straty pośrednie związane z zaistniałą szkodą” na słowa „szkody następne związane ze szkodą” w rozdz. II pkt 8 ppkt 6 załącznika nr 6 do SIWZ. Tym samym Zamawiający zmienia treść opisu przedmiotu zamówienia (załącznika nr 6 do SIWZ) w tym zakresie – zgodnie z dokumentem „Zmiana treści SIWZ z dnia 20.04.2018”
40.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt II.8.11) Klauzula Reprezentantów proponujemy zastąpienie następującą klauzulą: <i>„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa wyłącznie przez Ubezpieczającego. Za Ubezpieczającego rozumie się Rektora oraz Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego.”</i>
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający nie wyraża zgody.
41.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt II.8.12) Klauzula automatycznego pokrycia wnosimy o zmianę w pkt 3 Klauzuli wysokości łącznej sumy ubezpieczenia po wzroście wartości mienia do 120% Jednocześnie prosimy o informację, jakie inwestycje i o jakiej wartości zaplanowane są przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia.



	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający wyjaśnia, że inwestycje, które są ujęte w bieżących planach, zostały wykazane w załączniku nr 1 do OPZ – wykaz mienia. Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę. Tym samym Zamawiający zmienia treść opisu przedmiotu zamówienia (załącznika nr 6 do SIWZ) w tym zakresie – zgodnie z dokumentem „Zmiana treści SIWZ z dnia 20.04.2018”.
	Treść pytania
42.	W odniesieniu do pkt II.8.19) Klauzula zabezpieczeń wnosimy wprowadzenie warunku, że w przypadku posiadania jednego zamka, powinien być on podwyższonej odporności na włamanie – mechaniczny lub elektroniczny – z aktualnym atestem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej lub Zakładu Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia lub dodatkowo powinien być ustanowiony stały dozór lub zainstalowane urządzenie sygnalizacyjno—alarmowych oraz pod warunkiem, że są one sprawne i aktywowane zgodnie z zaleceniami producenta.
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający nie wyraża zgody.
	Treść pytania
43.	W odniesieniu do pkt II.1.2 i 6) wnosimy o potwierdzenie, że w zgłoszonym do ubezpieczenia mienia nie znajduje się inwentarz żywy
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający potwierdza powyższe.
	Treść pytania
44.	W odniesieniu do pkt II.8.22) Klauzula zwiększonych kosztów działalności prosimy o potwierdzenie, że wskazując koszty wynikające ze szkód wynikłych/spowodowanych i pokrytych zakresem ubezpieczenia majątku intencją Zamawiającego jest objęcie szkód następczych. Jeśli intencja jest inna proszę o wskazanie scenariuszy zdarzeń, które mają być pokryte w ramach niniejszego rozszerzenia.
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający wyjaśnia, że intencją klauzuli jest objęcie zwiększonych kosztów działalności wynikających z zaistnienia szkody majątkowej.
	Treść pytania
45.	W odniesieniu do pkt II.8.23 Klauzula prewencyjna wnosimy o wykreślenie słów:” suma prewencyjna nie jest stosowana do sumy w systemie na pierwsze ryzyko i ustanowionych limitów odpowiedzialności.”
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający informuje, że w pkt. II.8.23 nie ma powyższego zapisu.
	Treść pytania
46.	W odniesieniu do pkt II.8.25 Katastrofa budowlana prosimy o zmianę słów „...koszty związane z zaistniałą katastrofą budowlaną” na „...szkody związane z zaistniałą katastrofą budowlaną”.



	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający nie wyraża zgody.
47.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt II.8.25 Katastrofa budowlana wnosimy o dopisanie słów "Katastrofa budowlana nie dotyczy mienia wyłączzonego z użytkowania z uwagi na stan techniczny, przeznaczonego do rozbiórki lub wyburzenia.
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający nie wyraża zgody.
48.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt II.8.28 Ubezpieczenie ryzyka terroryzmu prosimy o wprowadzenie zapisu, że zakresem ubezpieczenia nie są objęte szkody powstałe w wyniku skażenia radioaktywnego, biologicznego lub chemicznego.
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający nie wyraża zgody.
49.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt II.8.28 Ubezpieczenie ryzyka terroryzmu wnosimy o wprowadzenie podlimitu dla pkt c) Klauzuli w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie rozliczeniowym.
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowy zapis uległ zmianie w dniu 17.04.2018 r. (patrz Zmiana treści SIWZ z dnia 17.04.2018 r. – pkt I ppkt 8)
50.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt II.2.3) wnosimy o wprowadzenie ograniczenia ochrony w trakcie prac budowlano-montażowych i wyłączenia prac naruszających konstrukcję budynku i dotyczącą wymiany dachu jak oraz wymagających pozwolenia na budowę.
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający nie wyraża zgody.
51.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt II.2.3) wnosimy o wprowadzenie ograniczenia ochrony w trakcie prac budowlano-montażowych i wyłączenia prac naruszających konstrukcję budynku i dotyczącą wymiany dachu.
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający nie wyraża zgody.
52.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt II.2.3) prosimy o podanie planowanych remontów do wykonania w okresie ubezpieczenia, w tym zaznaczenie remontów wymagających pozwolenia na budowę.



	<p>Odpowiedź Zamawiającego</p> <p>Zamawiający w załączniku nr 1 do OPZ – wykaz mienia, wskazał zaplanowane remonty (większe inwestycje) i wymagają one pozwoleń na budowę. Zamawiający wyjaśnia, że pozostałe remonty będą wykonywane zgodnie z bieżącymi potrzebami. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że plany remontów mogą ulec modyfikacji.</p>
	<p>Treść pytania</p> <p>W odniesieniu do pkt II.1.11 Czy w księgozbiorach znajdują się starodruki lub inkunabuły?</p> <p>1. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie następujących informacji:</p> <p>a/ łączna ilość starodruków i inkunabułów</p> <p>b/ wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu</p> <p>c/ prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły</p> <p>d/ prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach ubezpieczenia</p>
53.	<p>Odpowiedź Zamawiającego</p> <p>Zamawiający informuje, że Biblioteka UG posiada w swoich zbiorach starodruki.</p> <p>a) łączna ilość starodruków - 1481 vol. (w tym: 1 inkunabuł, 4 postinkunabuły);</p> <p>b) wartość najdroższego starodruku (wg ceny zakupu) to ok. 15 tys. zł.</p> <p>c) starodruki przechowywane są w przeznaczonym do tego celu magazynie-"skarbcu". Do magazynu mogą się dostać tylko wybrane osoby za pomocą karty dostępu i klucza. Dodatkowo przechodzi się przez pomieszczenie tzw. służę. Do drzwi do "służy" jak i do drzwi do "Skarbcu" potrzebna jest karta dostępu oraz klucze.</p> <p>Zabezpieczenia przeciwpożarowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - magazyn wyposażony jest w instalację gaszenia gazem - inergenem. Cała Biblioteka poza tym wyposażona jest w urządzenia tryskaczowe. Na każdym piętrze budynku jest gaśnica w skrzynce hydroforowej + wąż gaśniczy. <p>Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ograniczony dostęp do magazynu; wejście za pomocą karty i klucza (rejestracja w systemie informatycznym osób wchodzących do magazynu); - monitorowanie wejścia do magazynu za pomocą kamer: 1 nad wejściem do "służy" , 2 w "służy" nad drzwiami do magazynu. - całodobowa ochrona - dyspozytornia, straż UG (obchody w czasie dnia i nocy) - po zakończeniu pracy klucze są zdawane do dyspozytorni. Pracownik dyspozytorni uzbraja system alarmowy. Każde naruszenie blokady drzwi włącza alarm.
	<p>Treść pytania</p> <p>W odniesieniu do pkt II.3.2 prosimy o wykaz mienia zlokalizowane na morzu bądź na linii brzegu wraz z wartościami jednostkowymi</p>
54.	<p>Odpowiedź Zamawiającego</p> <p>Zamawiający informuje, że są to pomosty (wykaz został zawarty w odpowiedziach na pytania z dnia 17.04.2018 r. - patrz odpowiedź na pytanie nr 2 – zestaw nr 1) oraz maszty w Helu i Mikoszewie oraz okresowo stacja wideoobserwacyjna „FOCZA ŁACHA” (wskazane w niniejszych odpowiedziach – odpowiedź na pytanie nr 7).</p>
55.	<p>Treść pytania</p> <p>W odniesieniu do pkt II.8.19) Klauzula zabezpieczeń prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczający wprowadził wszelkie procedury, które zapewniają dbałość o mienie oraz sprawność i funkcjonowanie</p>



UNIWERSYTET GDAŃSKI



DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Postępowanie nr A120-211-33/18/PJ

	<p>posiadanych urządzeń i systemów przeciwpożarowych, przeciwkradzieżowych i innych systemów zabezpieczających oraz że na bieżąco zapewniono odpowiedni nadzór nad realizacją tych procedur a także Ubezpieczający przestrzega odpowiednie przepisy prawa, normy i przepisy eksploatacyjne, instrukcje i zalecenia producenta lub dostawcy.</p>
	<p>Odpowiedź Zamawiającego</p>
	<p>Zamawiający potwierdza powyższe.</p>
56.	<p>Treść pytania</p>
	<p>W odniesieniu do pkt II.8.30) Klauzula Lokalizacyjna wnoskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla lokalizacji nienazwanych w wysokości 5.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie rozliczeniowym.</p>
	<p>Odpowiedź Zamawiającego</p>
	<p>Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
57.	<p>Treść pytania</p>
	<p>W odniesieniu do pkt II.8.30) Klauzula Lokalizacyjna wnosimy o dopisanie słów „... pod warunkiem, że lokalizacje spełniają wymagania określone w Warunkach odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych oraz nie są położone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu Ustawy prawo wodne.</p>
	<p>Odpowiedź Zamawiającego</p>
	<p>Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
58.	<p>Treść pytania</p>
	<p>W odniesieniu do Zał. Nr 4 wnosimy o wprowadzenie obowiązku dla obiektów wyłączonych z eksploatacji odpowiedniego zabezpieczenia mienia jn.:</p> <ul style="list-style-type: none">– wszelkie instalacje, maszyny są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od źródeł zasilania, regularnie kontrolowane,– teren jest oświetlony w porze nocnej, utrzymywany w nienagannym porządku,– gaśnice oraz inne instalacje ppoż. stale utrzymywane w gotowości do użycia.
	<p>Odpowiedź Zamawiającego</p>
	<p>Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
59.	<p>Treść pytania</p>
	<p>W odniesieniu do pkt. II 1 i III.1 wnosimy o potwierdzenie, że do ochrony ubezpieczeniowej nie zgłasza Zamawiający dronów, innych jednostek powietrznych (poza ochroną podczas składowania w miejscu ubezpieczenia).</p>
	<p>Odpowiedź Zamawiającego</p>
	<p>Zamawiający potwierdza powyższe.</p>
60.	<p>Treść pytania</p>
	<p>W odniesieniu do II.8.19 kl. zabezpieczeń prosimy o informację, czy Zamawiający posiada procedurę prac pożarowo-niebezpiecznych.</p>
	<p>Odpowiedź Zamawiającego</p>
	<p>Zamawiający wyjaśnia, iż w kontekście wskazanej klauzuli zapytanie jest bezprzedmiotowe.</p>



61.	Treść pytania
	W odniesieniu do II.2.1 h) powódź prosimy o informację, czy miały miejsce szkody powodziowe i związane z występowaniem ryzyka powodzi w sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat
62.	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający informuje, że w listopadzie 2017 r. wystąpiła jedna szkoda powodziowa w miejscowości Żółwieniec - zniszczony został domek drewniany, wartość szkody 46.726,00 zł Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że nie dysponuje wiedzą na temat innych ewentualnych szkód ze wskazanego ryzyka - Zamawiający nie prowadzi szczegółowej ewidencji we wskazanym zakresie.
63.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt II.2.1 h) powódź prosimy o informację, czy miały miejsce i jakiej wysokości straty spowodowały szkody powodziowe u Zamawiającego (niezależnie od tego, czy były ubezpieczone/wypłacono odszkodowanie),. Proszę o wskazanie lokalizacji dotkniętych szkodami powodziowymi.
64.	Odpowiedź Zamawiającego
	Patrz odpowiedź na pytanie nr 61.
65.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt II.6.1) nowe lokalizacje wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 5.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie rozliczeniowym.
66.	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający nie wyraża zgody.
67.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt II.6.1) nowe lokalizacje wnosimy o wprowadzenie warunku, że lokalizacje spełniają wymagania określone w Warunkach odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych oraz nie są położone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu Ustawy prawo wodne.
68.	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający nie wyraża zgody.
69.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt II.6.1) Klauzula błędów i przeoczeń – wnosimy o wykreślenie.
70.	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający nie wyraża zgody.
71.	Treść pytania
	W odniesieniu do Załącznika nr 1 proszę o wyjaśnienie jaką wartość stanowi elektronika (z podaniem wartości aparatury badawczo- rozwojowej) w wyliczonym PML dla największej lokalizacji, czy jest to jeden obiekt czy zespół połączonych obiektów.
72.	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający udzielił odpowiedzi w zakresie podziału PML w dniu 17.04.2018 r. (patrz odpowiedź na pytanie nr 4 - zestaw nr 1).



	Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w chwili obecnej nie posiada w ewidencji aparatury badawczo – rozwojowej.
67.	Treść pytania
	W odniesieniu do Załącznika nr 1 prosimy o informację, czy w Wyposażeniu znajduje się aparatura badawczo-rozwojowa – jeśli tak to prosimy o wskazanie lokalizacji i podanie PML.
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający wyjaśnia, że w chwili obecnej nie posiada w ewidencji aparatury badawczo – rozwojowej.
68.	Treść pytania
	W odniesieniu do Załącznika nr 3 prosimy o wskazanie dokładnego adresu, gdzie znajduje się aparatura badawczo-rozwojowa.
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający wyjaśnia, że w chwili obecnej nie posiada w ewidencji aparatury badawczo – rozwojowej.
69.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt III.1.1) sprzęt elektroniczny przenośny wnioskujemy o wprowadzenie obowiązku sporządzania wykazu elektronicznego przenośnego
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający nie wyraża zgody.
70.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt III.1.3) mienie osób trzecich wnioskujemy o przesłanie aktualnego wykazu mienia osób trzecich będącego w posiadaniu Zamawiającego na podstawie tytułu prawnego
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający wyjaśnia, że nie prowadzi ewidencji mienia osób trzecich będącego w posiadaniu Zamawiającego na podstawie tytułu prawnego.
71.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt III.1.3) mienie osób trzecich wnioskujemy o zamianę limitu odpowiedzialności na system sum stałych i dostosowanie sumy ubezpieczenia do wnioskowanego systemu
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający nie wyraża zgody.
72.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt III.1.1) sprzęt elektroniczny przenośny prosimy o szerszy opis zapisu" ... wydawany na podstawie rewersów lub karty przyrządowej..." jak jest prowadzona ewidencja i użytkownika.
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający informuje, że sprzęt elektroniczny zostaje wydany na podstawie rewersu lub karty przyrządowej i taka obowiązuje procedura.



73.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt III.1.1) i pkt III.6.7) sprzęt elektroniczny przenośny prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla mienia znajdującego się na jednostkach pływających podczas badań oraz podczas przewozu statkami powietrznymi w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie rozliczeniowym lub określenie innego akceptowalnego przez Zamawiającego.
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający wyjaśnia, że dokonał zmiany w tym zakresie w dniu 17.04.2018 r. (patrz Zmiana treści SIWZ z dnia 17.04.2018 r. – pkt II ppkt 10).
74.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt III.1.1) sprzęt elektroniczny przenośny prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla mienia jeszcze nie zaewidencjonowanego w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie rozliczeniowym lub określenie innego akceptowalnego przez Zamawiającego.
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający nie wyraża zgody.
75.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt III.1.1) sprzęt elektroniczny przenośny prosimy o wskazanie jakie mienie będzie używane na jednostkach pływających.
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający udzielił odpowiedzi w tym zakresie w dniu 17.04.2018 r. (patrz odpowiedź na pytanie nr 33 - zestaw nr 1).
76.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt III wnosimy o wprowadzenie Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT w treści wykonawcy. Przykładowa klauzula W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.
	Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: 1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, z zastrzeżeniem, że wyłączenie to nie dotyczy szkód w ubezpieczonych danych i oprogramowaniu powstałych w bezpośrednim następstwie szkody rzeczowej objętej ochroną w ramach umowy ubezpieczenia, szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności.



	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający nie wyraża zgody.
77.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt III.2) wnosimy o wykreślenie słów... uszkodzeń spowodowanych przez niedostarczenie prądu bądź dostarczenie prądu o niewłaściwych parametrach).
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający nie wyraża zgody.
78.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt III.2) wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych przez niedostarczenie prądu bądź dostarczenie prądu o niewłaściwych parametrach wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym uszkodzeń.
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający nie wyraża zgody.
79.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt III.6.6) wnosimy o ograniczenie wiekowe dla sprzętu elektronicznego do 10 lat.
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający nie wyraża zgody.
80.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt III.5.11) wnosimy o wykreślenie słów... " oraz utratę mienia w niewyjaśnionych okolicznościach, w tym kradzież z pojazdu."
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający nie wyraża zgody.
81.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt II.3.3) oraz pkt III.4.6) wnosimy o potwierdzenie, że za czynności likwidacyjne uznaje się nadanie nr szkody i kontakt z Zamawiającym w celu ustalenia ew. terminu lustracji, w przypadku szkód, które wymagają oględzin.
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający potwierdza powyższe.
82.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt III.4.2) i pkt III.6.8) transport pomiędzy lokalizacjami ... wnosimy o wykreślenie słów "...na jeden środek transportu." i wprowadzenie słów "...na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie rozliczeniowym."
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający nie wyraża zgody.



83.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt III.6.3) wnosimy o doprecyzowanie że teren Cały świat dotyczy mienia przenośnego, dla pozostałego mienia stacjonarnego miejsca ubezpieczenia na terenie RP.
	Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody.
84.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt III.6.4) wnosimy o podwyższenie franszyzy redukcyjnej do poziomu 300 zł
	Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody.
85.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt III.6.4) wnosimy o podwyższenie franszyzy redukcyjnej dla sprzętu o wartości większej niż 1.000.000 zł do poziomu 10% ustalonego odszkodowania nie mniej niż 1.000 zł, lub innej podwyższonej franszyzy dla ww. mienia
	Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody.
86.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt III.6.7) wnosimy o potwierdzenie, że wyłączone są szkody casco w jednostkach pływających i latających.
	Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowe zamówienie nie obejmuje szkód casco w jednostkach pływających i latających.
87.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt III.6.8) transport pomiędzy lokalizacjami prosimy o wprowadzenie wymogu właściwego opakowania dla sprzętu badawczo- pomiarowego i innego specjalistycznego sprzętu.
	Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody.
88.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt III.6.9) wnosimy o wykreślenie zapisu.
	Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody.
89.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt III.6.9) wnosimy o wprowadzenie obowiązku odpowiedniego zabezpieczenia mienia i przeniesienia w miejsce, gdzie nie są bezpośrednio prowadzone prace budowlano-montażowe



	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający nie wyraża zgody.
	Treść pytania
90.	W odniesieniu do pkt III.6.12) Klauzula Reprezentantów proponujemy zastąpienie następującą klauzulą: <i>„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa wyłącznie przez Ubezpieczającego. Za Ubezpieczającego rozumie się Rektora oraz Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego.”</i>
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający nie wyraża zgody.
	Treść pytania
91.	W odniesieniu do pkt III.6.13) Klauzula automatycznego pokrycia wnoskujemy o zmianę w pkt 3 Klauzuli wysokości łącznej sumy ubezpieczenia po wzroście wartości mienia do 120% Jednocześnie prosimy o informację, jakie inwestycje i o jakiej wartości zaplanowane są przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia.
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający nie wyraża zgody.
	Treść pytania
92.	W odniesieniu do pkt III.6.20) Klauzula zabezpieczeń wnosimy wprowadzenie warunku, że w przypadku posiadania jednego zamka, powinien być on podwyższonej odporności na włamanie – mechaniczny lub elektroniczny – z aktualnym atestem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej lub Zakładu Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia lub dodatkowo powinien być ustanowiony stały dozór lub zainstalowane urządzenia sygnalizacyjno—alarmowych oraz pod warunkiem, że są one sprawne i aktywowane zgodnie z zaleceniami producenta.
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający nie wyraża zgody.
	Treść pytania
93.	W odniesieniu do pkt II.8.22) i pkt III.6. 23 Klauzula zwiększonych kosztów działalności prosimy o podwyższenie franszyzy czasowej do 3 dni.
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający nie wyraża zgody.
	Treść pytania
94.	W odniesieniu do pkt III.6.23) Klauzula zwiększonych kosztów działalności prosimy o potwierdzenie, że wskazując koszty wynikające ze szkód wynikłych/spowodowanych i pokrytych zakresem ubezpieczenia majątku intencją Zamawiającego jest objęcie szkód następczych. Jeśli intencja jest inna proszę o wskazanie scenariuszy zdarzeń, które mają być pokryte w ramach niniejszego rozszerzenia.




DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Postępowanie nr A120-211-33/18/PJ

	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający wyjaśnia, że intencją klauzuli jest objęcie zwiększonych kosztów działalności wynikających z zaistnienia szkody majątkowej.
	Treść pytania
95.	W odniesieniu do pkt III.6.28 Katastrofa budowlana prosimy o zmianę słów „...koszty związane z zaistniałą katastrofą budowlaną” na „...szkody związane z zaistniałą katastrofą budowlaną”.
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający nie wyraża zgody.
	Treść pytania
96.	W odniesieniu do pkt III.6.31 Ubezpieczenie ryzyka terroryzmu prosimy o wprowadzenie zapisu, że zakresem ubezpieczenia nie są objęte szkody powstałe w wyniku skażenia radioaktywnego, biologicznego lub chemicznego.
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający nie wyraża zgody.
	Treść pytania
97.	W odniesieniu do pkt III.6.32) Klauzula Lokalizacyjna wnoskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla lokalizacji nienazwanych dla stacjonarnego sprzętu elektronicznego w wysokości 5.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie rozliczeniowym.
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający nie wyraża zgody.
	Treść pytania
98.	W odniesieniu do pkt II.8.30) Klauzula Lokalizacyjna wnosimy o dopisanie słów „... pod warunkiem, że lokalizacje spełniają wymagania określone w Warunkach odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych oraz nie są położone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu Ustawy prawo wodne.
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający nie wyraża zgody.
	Treść pytania
99.	W odniesieniu do pkt III.8.33) Klauzula błędów i przeoczeń – wnosimy o wykreślenie.
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający nie wyraża zgody.
	Treść pytania
100.	W odniesieniu do pkt IV) Ze względu na to, że formularz ofertowy powinien zawierać składkę za II okres ubezpieczenia, zwracamy się z prośbą o podanie ilości studentów na praktykach w II okresie ubezpieczeniowym.



	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający wskazał w formularzu cenowym (załącznik nr 1a do SIWZ), jaką ilość osób należy przyjąć do wyliczenia składki w II okresie ubezpieczenia.
101.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt IV) Ze względu na to, że formularz ofertowy powinien zawierać składkę za II okres ubezpieczenia, zwracamy się z prośbą o podanie ilości studentów na praktykach w II okresie ubezpieczeniowym.
	Odpowiedź Zamawiającego
	Patrz odpowiedź na pytanie nr 100.
102.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt V) prosimy o informację czy i jakie mienie znajdujące się poza łądem posiada Ubezpieczony, do czego jest ono wykorzystywane
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający nie prowadzi ewidencji mienia, które może znajdować się poza łądem. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że mienie wykorzystywane jest do działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej.
103.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt V) prosimy o informację czy Ubezpieczony wykonuje jakąkolwiek działalność poza łądem, jeśli odpowiedź brzmi tak – prosimy o potwierdzenie jaką
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający wyjaśnia, że jest to działalności naukowo-badawcza i dydaktyczna.
104.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt V) prosimy o informację czy Ubezpieczony poza działalnością dydaktyczną świadczy inne usługi komercyjne na rzecz osób trzecich. Jeśli odpowiedź brzmi tak – prosimy o wskazanie jakie to są usługi i jaki jest roczny przychód z tytułu ich wykonywania
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający wyjaśnia, że prowadzi działalność komercyjną m.in. w związku z posiadaniem Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego w Leźnie, wynajmem pokoi w Domach Studenckich/Hotelach Asystenckich (w okresie letnim wynajem na rzecz osób trzecich), wynajmem sal na cele szkoleniowe, targi, wystawy itp. Zamawiający nie widzi potrzeby udzielania informacji o wysokości rocznego przychodu z tytułu działalności komercyjnej.
105.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt V.2.6) Klauzula Milczący akcept prosimy o wykreślenie.
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający nie wyraża zgody.
106.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt V.2.14) Klauzula błędów i opuszczeni prosimy o wykreślenie.



	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający nie wyraża zgody.
107.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt V.1.2.g) prosimy o informację, jaka jest liczba organizowanych imprez masowych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia oraz jakiego rodzaju są to imprezy
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający udzielił odpowiedzi w tym zakresie w dniu 17.04.2018 r. (patrz odpowiedź na pytanie nr 42 - zestaw nr 1).
108.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt V.1.2.g) prosimy o potwierdzenie, że imprezy organizowane przez Zamawiającego to imprezy nie mające charakteru imprez lotniczych, oraz wyścigów i pokazów sportów motorowych (wodnych, motocyklowych, samochodowych) i innych sportów ekstremalnych.
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający potwierdza powyższe.
109.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt V.1.2.c) wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie rozliczeniowym.
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający nie wyraża zgody.
110.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt V.1.2.d) wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie rozliczeniowym.
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający nie wyraża zgody.
111.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt V.1.2.q) prosimy o przesłanie informacji na temat planowanych nowych inwestycji we wnioskowanym okresie ubezpieczenia, oprócz tych wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ.
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający wskazał w SIWZ aktualnie zaplanowane inwestycje. W chwili obecnej Zamawiający nie jest w stanie podać informacji o dalszych planach inwestycyjnych.
112.	Treść pytania
	W odniesieniu do pkt V.2.3) Franszyza redukcyjna- wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w każdej szkodzie rzeczowej w wysokości 500 PLN lub innej wysokości akceptowanej przez Zamawiającego.
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający nie wyraża zgody.



UNIWERSYTET GDAŃSKI



DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Postępowanie nr A120-211-33/18/PJ

	Treść pytania
113.	W odniesieniu do Zał. Nr 5 Wzór umowy wnosimy o wykreślenie § 8 Kary umowne
	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający nie wyraża zgody.
	Treść pytania
	W odniesieniu do Zał. Nr 5 Wzór umowy prosimy o wyjaśnienie jakich sytuacji dotyczy zapis § 3 Wynagrodzenie Wykonawcy pkt.6 „W związku z postanowieniem zawartym w ust. 3 i 4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyczerpania w całości wartości brutto umowy określonej w ust. 2, a Wykonawcy nie będzie przysługiwać z tego tytułu jakiegokolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w tym żądanie wykonania umowy do wysokości kwoty określonej w ust. 2.”
	Odpowiedź Zamawiającego
114.	Zamawiający wskazuje, że zgodnie z § 3 ust. 3 i 4 projektu umowy: „3. Łączna składka ubezpieczenia określona w ust. 2, której kalkulacja zawarta jest w formularzu cenowym, stanowi maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia – z zastrzeżeniem możliwych zmian określonych w § 9, i jest jednocześnie wartością brutto umowy. 4. Faktyczne do zapłaty składki ubezpieczenia będą ustalane zgodnie ze sposobem ich naliczania określonym w opisie przedmiotu zamówienia i w rozdziale XIII SIWZ - z zastosowaniem stawek i składek ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 5, określonych w formularzu cenowym.” Ponadto Zamawiający wskazuje, że określił sposób naliczania składek ubezpieczenia w pkt 8, 9, 10 i 11 rozdz. XIII SIWZ oraz w opisie przedmiotu zamówienia – i takich sytuacji dotyczy wskazany zapis w § 3 ust. 6 projektu umowy.

W związku z odpowiedziami na pytania, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Informacje o zmianach zawarte są w dokumencie „Zmiana treści SIWZ z dnia 20.04.2018”.

Termin składania ofert i otwarcia ofert nie ulega zmianie: termin składania ofert do dnia 09.05.2018 r. do godz.10:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.05.2018 r. o godz. 10:30.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

STARSZA RADY PRZETARGOWEJ
ds. zamówień publicznych

mgr Danuta Jędrzejczyk