

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Wydział Zarządzania  
ADRES INWESTYCJI : Sopot ul. Armii Krajowej 101  
INWESTOR : Uniwersytet Gdański  
ADRES INWESTORA : Gdańsk ul. Bażyńskiego 8  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Kołakowski  
DATA OPRACOWANIA : 23.02.2018

Poziom cen : IV kwartał 2017r. Sekocenbud

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
23.02.2018

Data zatwierdzenia

mgr inż. Krzysztof Kołakowski  
branża budowlanej  
nr upr. 6732/GD/93

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Roboty remontowe ujęte w planie na 2014r.</b>						
<b>1</b>			<b>Remont dachu -Budynek główny</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0519-04	SST Nr 2/ 02-B- 2018-KK	Rozebranie pokrycia z dwóch warstw papy asfaltowej, na dachach - drewnianych, pierwszej warstwy	m <sup>2</sup>		
			1135	m <sup>2</sup>	1135.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1135.000</b>
2 d.1	KNR 4-01 0518-03	SST Nr 2/ 02-B- 2018-KK	Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym - analogia gruntowanie	m <sup>2</sup>		
			1135	m <sup>2</sup>	1135.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1135.000</b>
3 d.1	KNR 3 0503-01	SST Nr 2/ 02-B- 2018-KK	Naprawa pokryć dachowych papą zgrzewalną poprzez - jednokrotne pokrycie papą zgrzewalną wierzchniego krycia, po wyrównaniu ist- niejącego pokrycia z papy	m <sup>2</sup>		
			1135	m <sup>2</sup>	1135.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1135.000</b>
4 d.1	KNR 4-01 0533-02	SST Nr 2/ 02-B- 2018-KK	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wysoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej- analogia wymiana zniszczonych obróbek bla- charskich	m <sup>2</sup>		
			25.5	m <sup>2</sup>	25.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>25.500</b>
5 d.1	KNR 4-01 0701-02	SST Nr 2/ 02-B- 2018-KK	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
			15	m <sup>2</sup>	15.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
6 d.1	KNR 4-01 0711-03	SST Nr 2/ 02-B- 2018-KK	Uzupełnienie tynków kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach z cegły lub pustaków ceramicznych, o powierzchni uzupeł- nienia ponad 2 m2 do 5 m2	m <sup>2</sup>		
			15	m <sup>2</sup>	15.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
7 d.1	KNR K-21 0101-01	SST Nr 2/ 02-B- 2018-KK	Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych poziomych-analogia czyszczenie czap kominowych	m <sup>2</sup>		
			8	m <sup>2</sup>	8.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
8 d.1	KNR K-21 0202-04	SST Nr 2/ 02-B- 2018-KK	Ręczne wykonanie warstwy szczerwnej z zaprawy w konstrukcjach betonowych zbrojonych, na powierzchniach poziomych- analogia naprawa czap kominowych	m <sup>2</sup>		
			8	m <sup>2</sup>	8.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
9 d.1	KNR 2-02 0602-01	SST Nr 2/ 02-B- 2018-KK	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, poziome, z emulsji asfalto- wej izolacyjnej - pierwsza warstwa-malowanie czap kominów	m <sup>2</sup>		
			8	m <sup>2</sup>	8.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
10 d.1	KNR 2-02 0602-02	SST Nr 2/ 02-B- 2018-KK	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, poziome, z emulsji asfalto- wej izolacyjnej - każda następna warstwa , analogia j.w	m <sup>2</sup>		
			8	m <sup>2</sup>	8.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
11 d.1		SST Nr 2/ 02-B- 2018-KK	Roboty pomocnicze związane z instalacją odgromowa	kpl		
			1	kpl	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12 d.1	KNR 4-01 0108-14	SST Nr 2/ 02-B- 2018-KK	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych samochodami skrzyniowymi do 5 t na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
			10	m <sup>3</sup>	10.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
13 d.1	KNR 4-01 0108-16	SST Nr 2/ 02-B- 2018-KK	Wywóz gruzu na odległość do 1 km - dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich ro- dzaj, samochodami skrzyniowymi do 5 t-przyjęto 15km	m <sup>3</sup>		
			150	m <sup>3</sup>	150.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
14 d.1		SST Nr 2/ 02-B- 2018-KK	Utylizacja papy	t		

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			9	t	9.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
<b>2</b>			<b>Remont pomieszczenia 221</b>			
15	KNR 4-01 d.2 0815-08	SST Nr 2/ 02-B- 2018-KK	Demontaż listew przyściennych z drewna iglastego- zerwanie listew	m		
			17.5	m	17.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
16	KNR 4-01 d.2 0818-05	SST Nr 2/ 02-B- 2018-KK	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
			16	m <sup>2</sup>	16.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
17	KNR 4-01 d.2 0804-07	SST Nr 2/ 02-B- 2018-KK	Zerwanie posadzek cementowych i cokolika cementowego - posadzek	m <sup>2</sup>		
			16	m <sup>2</sup>	16.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
18	KNR 4-01 d.2 0105-05	SST Nr 2/ 02-B- 2018-KK	Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. III- analogia gruz z rozebranych posadzek	m <sup>3</sup>		
			0.8	m <sup>3</sup>	0.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
19	KNR 4-01 d.2 0105-07	SST Nr 2/ 02-B- 2018-KK	Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odległość do 10 m - dodatek za każde następne 10 m odwiezienia lub dowiezienia ziemi taczkami	m <sup>3</sup>		
			3.2	m <sup>3</sup>	3.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
20	KNR 2-02 d.2 1106-02	SST Nr 2/ 02-B- 2018-KK	Posadzki cementowe - o grub. 25 mm wraz z cokolikami, zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
			16	m <sup>2</sup>	16.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
21	KNR 2-02 d.2 1106-03	SST Nr 2/ 02-B- 2018-KK	Posadzki cementowe - dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm -1, 5cm	m <sup>2</sup>		
			16	m <sup>2</sup>	16.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
22	KNR 2-02 d.2 1115-01	SST Nr 2/ 02-B- 2018-KK	Warstwy wyrównujące i wygładzające pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych i tekstylnych - polimero-cementowe	m <sup>2</sup>		
			16	m <sup>2</sup>	16.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
23	KNR 2-02 d.2 1112-07	SST Nr 2/ 02-B- 2018-KK	Ułożenie podłogi z paneli typu LVT obiektowych, grub. 5 mm na podkładzie wygłuszającym -podłoga pływająca	m <sup>2</sup>		
			16	m <sup>2</sup>	16.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
24	KNR 2-02 d.2 1113-06	SST Nr 2/ 02-B- 2018-KK	Listwy przyścienne z PVC klejone	m		
			18	m	18.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
25	KNR 4-01 d.2 1206-05 01	SST Nr 2/ 02-B- 2018-KK	Malowanie farbami zmywalnymi nie brudzącymi się (adhezyjnymi) starych tynków wewnętrznych ścian - dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem, o pow. w 1 msc. ponad 5,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
			83.5	m <sup>2</sup>	83.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>83.500</b>
26	KNR 4-01 d.2 0108-14	SST Nr 2/ 02-B- 2018-KK	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych samochodami skrzyniowymi do 5 t na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
			1.2	m <sup>3</sup>	1.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
27	KNR 4-01 d.2 0108-16	SST Nr 2/ 02-B- 2018-KK	Wywóz gruzu na odległość do 1 km - dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami skrzyniowymi do 5 t-przyjeżdżo 15km	m <sup>3</sup>		
			18	m <sup>3</sup>	18.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
<b>3</b>			<b>Remont pomieszczeń 305 i 306</b>			



Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	KNR 4-01 d.3 0815-08	SST Nr 2/ 02-B- 2018-KK	Demontaż listew przyściennych z drewna iglastego- zerwanie listew	m		
			55	m	55.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
29	KNR 4-01 d.3 0818-05	SST Nr 2/ 02-B- 2018-KK	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
			95	m <sup>2</sup>	95.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>95.000</b>
30	KNR 4-01 d.3 0804-07	SST Nr 2/ 02-B- 2018-KK	Zerwanie posadzek cementowych i cokolika cementowego - posadzek	m <sup>2</sup>		
			95	m <sup>2</sup>	95.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>95.000</b>
31	KNR 4-01 d.3 0105-05	SST Nr 2/ 02-B- 2018-KK	Odwiezenie lub dowiezenie ziemi taczakami na odległość do 10 m w gruncie kat. III- analogia gruz z rozebranych posadzek	m <sup>3</sup>		
			4.8	m <sup>3</sup>	4.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
32	KNR 2-02 d.3 1106-02	SST Nr 2/ 02-B- 2018-KK	Posadzki cementowe - o grub. 25 mm wraz z cokolikami, zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
			95	m <sup>2</sup>	95.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>95.000</b>
33	KNR 2-02 d.3 1106-03	SST Nr 2/ 02-B- 2018-KK	Posadzki cementowe - dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm -1, 5cm	m <sup>2</sup>		
			95	m <sup>2</sup>	95.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>95.000</b>
34	KNR 2-02 d.3 1115-01	SST Nr 2/ 02-B- 2018-KK	Warstwy wyrównujące i wygładzające pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych i tekstylnych - polimero-cementowe	m <sup>2</sup>		
			95	m <sup>2</sup>	95.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>95.000</b>
35	KNR 2-02 d.3 1112-06	SST Nr 2/ 02-B- 2018-KK	Ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej z PVC - obiektowej, o grub. 2 mm	m <sup>2</sup>		
			95	m <sup>2</sup>	95.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>95.000</b>
36	KNR 2-02 d.3 1113-06	SST Nr 2/ 02-B- 2018-KK	Listwy przyścienne z PVC klejone	m		
			55	m	55.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
37	d.3	SST Nr 2/ 02-B- 2018-KK	Montaż nawiewników okiennych w górnych oknach	szt.		
			8	szt.	8.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
38	KNR 4-01 d.3 0623-03 01	SST Nr 2/ 02-B- 2018-KK	Odgrzybianie przez dwukrotne opryskiwanie ciągle preparatem grzybobójczym ścian ceglanych, o pow. ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
			30	m <sup>2</sup>	30.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
39	KNR 4-01 d.3 0623-06 02	SST Nr 2/ 02-B- 2018-KK	Dodatek za opryskiwanie każde następne po przerwie preparatem grzybobójczym ścian ceglanych, o pow. ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
			30	m <sup>2</sup>	30.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
40	KNR 4-01 d.3 1206-05 01	SST Nr 2/ 02-B- 2018-KK	Malowanie farbami zmywalnymi nie brudzącymi się (adhezyjnymi) i starych tynków wewnętrznych ścian - dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem, o pow. w 1 msc. ponad 5,0 m2	m <sup>2</sup>		
			215	m <sup>2</sup>	215.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>215.000</b>
41	KNR 4-01 d.3 0108-14	SST Nr 2/ 02-B- 2018-KK	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych samochodami skrzyniowymi do 5 t na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
			5	m <sup>3</sup>	5.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
42 d.3	KNR 4-01 0108-16	SST Nr 2/ 02-B- 2018-KK	Wywóz gruzu na odległość do 1 km - dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami skrzyniowymi do 5 t-przyjeżdżo 15km 75	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  75.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>

