

L.dz. A120-2338/18/BW

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ZMIANA TREŚCI SIWZ**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr A120-211-190/18/BW na: „sukcesywną dostawę podzespołów i akcesoriów komputerowych dla Uniwersytetu Gdańskiego”

Zamawiający, działając na podstawie art. 12a oraz art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający informuje, iż zmiana jest następująca:

1. W rozdziale III. pkt 6, str. 3 SIWZ:

było:

Dostawa sprzętu będzie odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00, transportem i na koszt Wykonawcy, wraz z wniesieniem przez Wykonawcę w miejsca wskazane w zamówieniach cząstkowych. Zamówiona dostawa winna być zrealizowana w maksymalnie najkrótszym terminie jednak nie dłuższym niż określony w rozdziale IV.

zapis zostaje zmieniony na:

Dostawa sprzętu będzie odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00, transportem i na koszt Wykonawcy, wraz z wniesieniem przez Wykonawcę w miejsca wskazane w zamówieniach cząstkowych. Zamówiona dostawa winna być zrealizowana w maksymalnie najkrótszym terminie jednak nie dłuższym niż określony w rozdziale IV pkt 2.

2. W rozdziale III. pkt 8, str. 3 SIWZ:

było:

Za datę złożenia zamówienia przyjmuje się datę przesłania drogą elektroniczną zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 5 ust. 11 pkt 2) umowy.

zapis zostaje zmieniony na:

Za datę złożenia zamówienia przyjmuje się datę przesłania drogą elektroniczną zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 5 ust. 12 pkt 2) umowy.

3. W rozdziale III. pkt 13, ppkt 1), str. 4 SIWZ:

było:

Zamawiający odmówi odbioru dostarczonego sprzętu, w przypadku:

- 1) stwierdzenia rozbieżności pomiędzy cechami dostarczonego sprzętu a przedstawionymi w ofercie, z zastrzeżeniem zmian dokonanych na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 2 umowy.

zapis zostaje zmieniony na:

Zamawiający odmówi odbioru dostarczonego sprzętu, w przypadku:

- 1) stwierdzenia rozbieżności pomiędzy cechami dostarczonego sprzętu a przedstawionymi w ofercie i złożonym zamówieniu cząstkowym, z zastrzeżeniem zmian dokonanych na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 2 umowy.

4. W rozdziale III. pkt 14, str. 4 SIWZ:

było:

W przypadkach określonych w pkt 13 przedstawiciel Zamawiającego, o którym mowa w § 5 ust. 11 pkt. 2) umowy, sporządza protokół zawierający przyczyny odmowy odebrania sprzętu, a Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznego dostarczenia sprzętu zgodnego ze złożoną ofertą. Jeżeli termin dostawy przekroczy w takim przypadku termin realizacji zamówienia określony w § 2 ust. 2 umowy, Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 1) umowy.

zapis zostaje zmieniony na:

W przypadkach określonych w pkt 13 przedstawiciel Zamawiającego, o którym mowa w § 5 ust. 12 pkt. 2) umowy, sporządza protokół zawierający przyczyny odmowy odebrania sprzętu, a Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznego dostarczenia sprzętu zgodnego ze złożoną ofertą i **złożonym zamówieniem cząstkowym**. Jeżeli termin dostawy przekroczy w takim przypadku termin realizacji zamówienia określony w § 2 ust. 2 umowy, Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 1) umowy.

5. W rozdziale III. pkt 18, str. 4 SIWZ:

było:

Zamawiający informacyjnie podaje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia, które będą opłacane z projektów unijnych i zagranicznych. Zamawiający podaje w załączniku nr 9 do SIWZ wykaz projektów obecnie realizowanych w Uniwersytecie Gdańskim. W trakcie trwania umowy mogą zostać wdrożone do realizacji również nowe projekty.

zapis zostaje zmieniony na:

Zamawiający informacyjnie podaje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia, które będą opłacane z projektów unijnych i zagranicznych. Zamawiający podaje w załączniku nr 8 do SIWZ wykaz projektów obecnie realizowanych w Uniwersytecie Gdańskim. W trakcie trwania umowy mogą zostać wdrożone do realizacji również nowe projekty.

6. **Dodano zapis** w rozdziale III. pkt 19, str. 5 SIWZ:

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż Wykonawcy zapewnią, iż oferowany sprzęt spełnia normy nie gorsze od opisanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SIWZ. Zamawiający uzna za równoważne takie normy, które będą sporządzone przez niezależny podmiot obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności oraz uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. Zastosowanie musi odpowiadać swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w przywoływanych powyżej normach.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy w zakresie norm spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy).

7. W rozdziale IV. pkt 1, str. 5 SIWZ:

było:

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy lub do wcześniejszego wyczerpania wartości umowy brutto, w zależności od tego który wariant nastąpi wcześniej. W przypadku niewyczerpania wartości umowy brutto w terminie obowiązywania umowy, termin ten może ulec wydłużeniu na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 lit. d) umowy.

zapis zostaje zmieniony na:

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy **od dnia zawarcia umowy** lub do wcześniejszego wyczerpania wartości umowy brutto, w zależności od tego który wariant nastąpi wcześniej. W przypadku niewyczerpania wartości umowy brutto w terminie obowiązywania umowy, termin ten może ulec wydłużeniu na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 lit. d) umowy.

8. W rozdziale VII. pkt 3, str. 8 SIWZ:

było:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy:

1) specyfikacji technicznej producenta (w języku polskim albo angielskim) zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu - załącznika nr 1a do SIWZ, wyłącznie w sytuacji opisanej poniżej.

Zamawiający informuje, że oferty Wykonawców weryfikowane będą pod kątem spełnienia parametrów technicznych z ogólnie dostępnymi stronami internetowymi producentów oferowanego sprzętu. W przypadku braku możliwości weryfikacji danego sprzętu na stronie producenta lub niejasności - Zamawiający będzie żądał dostarczenia specyfikacji technicznej producenta dla tej pozycji. Specyfikacja ta musi zawierać informacje dotyczące minimalnych parametrów wyspecyfikowanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SIWZ, wskazywać numer pozycji z załącznika nr 1a do SIWZ do którego się odnosi a także być opatrzona podpisem, zgodnie z formą określoną w pkt. 10.

zapis zostaje zmieniony na:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy:

1) specyfikacji technicznej producenta (w języku polskim albo angielskim) zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu - załącznika nr 1a do SIWZ, wyłącznie w sytuacji opisanej poniżej.

Zamawiający informuje, że oferty Wykonawców weryfikowane będą pod kątem spełnienia parametrów technicznych z ogólnie dostępnymi stronami internetowymi producentów oferowanego sprzętu. W przypadku braku możliwości weryfikacji danego sprzętu na stronie producenta lub niejasności - Zamawiający będzie żądał dostarczenia specyfikacji technicznej producenta dla tej pozycji. Specyfikacja ta musi zawierać informacje dotyczące minimalnych parametrów wyspecyfikowanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SIWZ, wskazywać numer pozycji z załącznika nr 1a do SIWZ do którego się odnosi, potwierdzać okresy gwarancji stanowiące kryterium, a także być opatrzona podpisem, zgodnie z formą określoną w pkt 7.

9. W rozdziale VII. pkt 8, str. 9 SIWZ:

było:

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca - zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla jego formy organizacyjnej - w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

zapis zostaje zmieniony na:

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca - zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla jego formy organizacyjnej - w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

10. W rozdziale VII. pkt 16, ppkt 1), str. 9 SIWZ:

było:

Dodatkowe informacje:

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia Zamawiający prowadzi w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

zapis zostaje zmieniony na:

Dodatkowe informacje:

2) Postępowanie o udzielenie zamówienia Zamawiający prowadzi w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski z zastrzeżeniem dokumentu, o którym mowa w pkt 3.

11. W rozdziale XI. pkt 6, str. 12 SIWZ:

było:

Oferta musi być sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej w jednym z formatów danych określonych w pkt 6, i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci składają **jeden dokument**, o którym mowa w pkt 3, który musi być podpisany w taki sposób, by prawnie zobowiązywał wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

zapis zostaje zmieniony na:

Oferta musi być sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej w jednym z formatów danych określonych w pkt 7, i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci składają **komplet dokumentów**, o których mowa w pkt 3, które muszą być podpisane w taki sposób, by prawnie zobowiązywały wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

12. W rozdziale XIII. pkt 3, str. 14 SIWZ:

było:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wypełnił załącznik nr 1a do SIWZ w każdej pozycji według poszczególnych wierszy, podając cenę jednostkową netto w PLN (za 1 szt.), wartość netto w PLN (ilość x cena jednostkowa netto w PLN), wartość brutto w PLN (wartość netto w PLN x stawkę podatku VAT) oraz wartość brutto oferty (suma poz. od 1 do 328).

zapis zostaje zmieniony na:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wypełnił załącznik nr 1a do SIWZ w każdej pozycji według poszczególnych wierszy, podając cenę jednostkową netto w PLN (za 1 szt.), wartość netto w PLN (ilość z kolumny D x cena jednostkowa netto w PLN z kolumny E), wartość brutto w PLN (wartość netto w PLN z kolumny F x stawkę podatku VAT z kolumny G) oraz w pozycji 329 wartość brutto oferty (suma poz. od 1 do 328).

13. W rozdziale XIII. pkt 4, str. 14 SIWZ:

było:

Zsumowaną wartość z pozycji **od 1 do 328** należy przenieść do formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SIWZ.

zapis zostaje zmieniony na:

Zsumowaną wartość z pozycji **329** należy przenieść do formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SIWZ.

14. W rozdziale XIII. pkt 5, str. 14 SIWZ:

było:

Cena oferty musi zawierać należny podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1221 z późn. zm.) z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego rozdziału, wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia, musi uwzględniać wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia.

zapis zostaje zmieniony na:

Cena oferty musi zawierać należny podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1221 z późn. zm.) z zastrzeżeniem pkt 6 niniejszego rozdziału, wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia, musi uwzględniać wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia.

15. W rozdziale XIV. pkt 1, ppkt 4, str. 16 SIWZ:

było:

4) Okres gwarancji na dyski – 10% wagi

(...) Punkty za kryterium „Okres gwarancji na dyski” zostaną przyznane według wzoru:

$P(D) = OGd1$ albo $OGd2$ albo $OGd3$, gdzie:

$P(D)$ – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Okres gwarancji na pamięci”

$OGd1, OGd2, OGd3$ – punkty przyznane zgodnie z poniższą tabelą:

Okres gwarancji	Punkty
OGd1 – 36 miesięcy	10
OGd2 – 24 miesiące	5
OGd3 – 12 miesięcy	0

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium „Okres gwarancji na dyski” wynosi 10 pkt.

zapis zostaje zmieniony na:

Punkty za kryterium „Okres gwarancji na dyski” zostaną przyznane według wzoru:

$P(D) = OGd1$ albo $OGd2$ albo $OGd3$, gdzie:

$P(D)$ – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Okres gwarancji na dyski”

$OGd1, OGd2, OGd3$ – punkty przyznane zgodnie z poniższą tabelą:

Okres gwarancji	Punkty
OGd1 – 36 miesięcy	10
OGd2 – 24 miesiące	5
OGd3 – 12 miesięcy	0

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium „Okres gwarancji na dyski” wynosi 10 pkt.

16. W rozdziale XX. pkt 5, str. 18 SIWZ:

było:

Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości składania ofert równoważnych.

zapis zostaje zmieniony na:

Zamawiający **dopuszcza** możliwości składania ofert równoważnych.

17. W rozdziale XXII., str. 20 SIWZ:

było:

Załącznik nr 1a – **szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

zapis zostaje zmieniony na:

Załącznik nr 1a – **formularz przedmiotowo-cenowy**

18. **Dodano zapis** w sekcji „dane Wykonawcy” w załączniku nr 1 do SIWZ:

adres skrzynki ePUAP:

19. W sekcji „oferujemy cenę” pkt 2 załącznika nr 1 do SIWZ:

było:

Cena bez VAT: PLN (słownie:)

Uwaga! Wypełnić wyłącznie w sytuacji, o której mowa w rozdziale XIII pkt 4 SIWZ

zapis zostaje zmieniony na:

Cena bez VAT: PLN (słownie:)

Uwaga! Wypełnić wyłącznie w sytuacji, o której mowa w rozdziale XIII pkt 6 SIWZ

20. W sekcji „kryteria” załącznika nr 1 do SIWZ:

było:

(G) OKRES GWARANCJI NA PAMIĘCI	
OGp1 – 36 miesięcy	<input type="checkbox"/>
OGp2 – 24 miesiące	<input type="checkbox"/>
OGp3 – 12 miesięcy	<input type="checkbox"/>

zaznaczyć w odpowiednim kwadracie znakiem „x” deklarowany okres gwarancji na pamięci (z uwzględnieniem zapisów rozdziału XIV SIWZ)

(G) OKRES GWARANCJI NA DYSKI	
OGd1 – 36 miesięcy	<input type="checkbox"/>
OGd2 – 24 miesiące	<input type="checkbox"/>
OGd3 – 12 miesięcy	<input type="checkbox"/>

zaznaczyć w odpowiednim kwadracie znakiem „x” deklarowany okres gwarancji na dyski (z uwzględnieniem zapisów rozdziału XIV SIWZ)

zapis zostaje zmieniony na:

(G) OKRES GWARANCJI NA PAMIĘCI z pozycji od 1 do 11 i od 30 do 45 w załączniku nr 1a do SIWZ	
OGp1 – 36 miesięcy	<input type="checkbox"/>
OGp2 – 24 miesiące	<input type="checkbox"/>
OGp3 – 12 miesięcy	<input type="checkbox"/>

zaznaczyć w odpowiednim kwadracie znakiem „x” deklarowany okres gwarancji na pamięci (z uwzględnieniem zapisów rozdziału XIV SIWZ)

(G) OKRES GWARANCJI NA DYSKI z pozycji od 46 do 68 w załączniku nr 1a do SIWZ	
OGd1 – 36 miesięcy	<input type="checkbox"/>
OGd2 – 24 miesiące	<input type="checkbox"/>
OGd3 – 12 miesięcy	<input type="checkbox"/>

zaznaczyć w odpowiednim kwadracie znakiem „x” deklarowany okres gwarancji na dyski (z uwzględnieniem zapisów rozdziału XIV SIWZ)

21. W załączniku nr 1a do SIWZ:

było:

B	C	D	E	F	G	H	I	J
Przedmiot zamówienia	Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne przedmiotu zamówienia z kolumny B	ilość szt.	cena jednostkowa netto	wartość netto (kolumna D x kolumna E)	stawka podatku VAT	wartość brutto (kolumna F x kolumna G)	dokładny typ/model oferowanego urządzenia (part number)	producent oferowanego urządzenia

zapis zostaje zmieniony na:

B	C	D	E	F	G	H	I	J
Przedmiot zamówienia	Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne przedmiotu zamówienia z kolumny B	ilość szt.	cena jednostkowa netto w PLN (za 1 szt.)	wartość netto w PLN (kolumna D x kolumna E)	stawka podatku VAT	wartość brutto w PLN (kolumna F x kolumna G)	dokładny typ/model oferowanego urządzenia (part number)	producent oferowanego urządzenia

22. W pozycjach 290 – 293 załącznika nr 1a do SIWZ:

było:

290	Kabel teleinformatyczny UTP 4x2, cat. 5e drut, nieekranowany, rolka 100 m	<ul style="list-style-type: none"> • spełniający normy: ISO/IEC 11801, EN 50288-3-1 (Cat.5e) • powłoka: o ograniczonym wydzieleniu dymu oraz gazów korozyjnych (LSOH) • kolor powłoki - szary 	1
291	Kabel teleinformatyczny UTP 4x2, cat. 5e drut, nieekranowany, karton 305 m	<ul style="list-style-type: none"> • spełniający normy: ISO/IEC 11801, EN 50288-3-1 (Cat.5e) • powłoka: o ograniczonym wydzieleniu dymu oraz gazów korozyjnych (LSOH) • kolor powłoki - szary 	1
292	Kabel teleinformatyczny UTP 4x2x AWG 23 cat. 6, drut, karton 305 m	<ul style="list-style-type: none"> • spełniający normy: ISO/IEC 11801, EN 50173-1, IEC 61156-5 • żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy min. 0,57 mm (AWG 23) • powłoka: o ograniczonym wydzieleniu dymu oraz gazów korozyjnych (LSOH) 	3
293	Kabel teleinformatyczny UTP 4x2x AWG 24/1 cat. 6 drut, karton 305 m	<ul style="list-style-type: none"> • spełniający normy: ISO/IEC 11801, EN 50173, EN 50288-6-1 • żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy min. 0,53 mm (AWG 24/1) • tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia 	1

zapis zostaje zmieniony na:

290	Kabel teleinformatyczny UTP 4x2, cat. 5e drut, nieekranowany, rolka 100 m	<ul style="list-style-type: none"> • spełniający normy: ISO/IEC 11801, EN 50288-3-1 (Cat.5e) W przypadku zaoferowania innej normy niż ISO/IEC 11801, EN 50288-3-1 należy podać normę równoważną..... • powłoka: o ograniczonym wydzieleniu dymu oraz gazów korozyjnych (LSOH) • kolor powłoki - szary 	1
291	Kabel teleinformatyczny UTP 4x2, cat. 5e drut, nieekranowany, karton 305 m	<ul style="list-style-type: none"> • spełniający normy: ISO/IEC 11801, EN 50288-3-1 (Cat.5e) W przypadku zaoferowania innej normy niż ISO/IEC 11801, EN 50288-3-1 należy podać normę równoważną..... • powłoka: o ograniczonym wydzieleniu dymu oraz gazów korozyjnych (LSOH) • kolor powłoki - szary 	1
292	Kabel teleinformatyczny UTP 4x2x AWG 23 cat. 6, drut, karton 305 m	<ul style="list-style-type: none"> • spełniający normy: ISO/IEC 11801, EN 50173-1, IEC 61156-5 W przypadku zaoferowania innej normy niż ISO/IEC 11801, EN 50173-1, IEC 61156-5 należy podać normę równoważną..... • żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy min. 0,57 mm (AWG 23) • powłoka: o ograniczonym wydzieleniu dymu oraz gazów korozyjnych (LSOH) 	3
293	Kabel teleinformatyczny UTP 4x2x AWG 24/1 cat. 6 drut, karton 305 m	<ul style="list-style-type: none"> • spełniający normy: ISO/IEC 11801, EN 50173, EN 50288-6-1 W przypadku zaoferowania innej normy niż ISO/IEC 11801, EN 50173, EN 50288-6-1 należy podać normę równoważną..... • żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy min. 0,53 mm (AWG 24/1) • tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia 	1

23. Na 28 str. Załącznika nr 1a do SIWZ:

było:

Uwaga! Zamawiający zastrzega, że wymagane porty, gniazda i złącza nie mogą być osiągnięte przez stosowanie przejściówek **lub** konwerterów.

zapis zostaje zmieniony na:

Uwaga! Zamawiający zastrzega, że wymagane porty, gniazda i złącza nie mogą być osiągnięte przez stosowanie przejściówek **i/lub** konwerterów.

24. W § 4 pkt 1 załącznika nr 5 do SIWZ:

było:

Wykonawca wystawi faktury częściowe za dane zamówienie na kwoty wynikające z ilości dostarczonego sprzętu zgodnie z ceną jednostkową wyrażoną w załączniku nr 1a do umowy. Podstawą przyjęcia faktury częściowej jest protokół odbioru – załącznik nr 2 do SIWZ podpisany przez strony bez zastrzeżeń po odbiorze i wniesieniu sprzętu.

zapis zostaje zmieniony na:

Wykonawca wystawi faktury częściowe za dane zamówienie na kwoty wynikające z ilości dostarczonego sprzętu zgodnie z ceną jednostkową wyrażoną w załączniku nr 1a do umowy. Podstawą przyjęcia faktury częściowej jest protokół odbioru – załącznik nr 7 do SIWZ podpisany przez strony bez zastrzeżeń po odbiorze i wniesieniu sprzętu.

25. W § 5 pkt 8, ppkt 1) załącznika nr 5 do SIWZ:

było:

Zamawiający odmówi odbioru sprzętu w przypadku:

- 1) stwierdzenia rozbieżności pomiędzy cechami dostarczonego sprzętu, a przedstawionymi w ofercie, z zastrzeżeniem zmian dokonanych na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 2).

zapis zostaje zmieniony na:

Zamawiający odmówi odbioru sprzętu w przypadku:

- 1) stwierdzenia rozbieżności pomiędzy cechami dostarczonego sprzętu, a przedstawionymi w ofercie i złożonym zamówieniu cząstkowym, z zastrzeżeniem zmian dokonanych na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 2).

26. W § 5 pkt 9 załącznika nr 5 do SIWZ:

było:

W przypadkach określonych w ust. 8, osoba zamawiająca sprzęt z jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego, o której mowa w ust. 12 pkt. 2), sporządza protokół zawierający przyczyny odmowy odebrania sprzętu, a Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznego dostarczenia sprzętu zgodnego ze złożoną ofertą. Jeżeli termin dostarczenia Zamawiającemu sprzętu wolnego od wad przekroczy termin realizacji zamówienia cząstkowego, o którym mowa w § 2 ust. 2, Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 1).

zapis zostaje zmieniony na:

W przypadkach określonych w ust. 8, osoba zamawiająca sprzęt z jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego, o której mowa w ust. 12 pkt. 2), sporządza protokół zawierający przyczyny odmowy odebrania sprzętu, a Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznego dostarczenia sprzętu zgodnego ze złożoną ofertą i złożonym zamówieniem cząstkowym. Jeżeli termin dostarczenia Zamawiającemu sprzętu wolnego od wad przekroczy termin realizacji zamówienia cząstkowego, o którym mowa w § 2 ust. 2, Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 1).

27. W § 6 pkt 8 załącznika nr 5 do SIWZ:

było:

W przypadku braku możliwości naprawy reklamowanego urządzenia Wykonawca w terminie określonym w ust. 2 wymieni urządzenie na fabrycznie nowe.

zapis zostaje zmieniony na:

W przypadku braku możliwości naprawy reklamowanego sprzętu Wykonawca w terminie określonym w ust. 2 wymieni sprzęt na fabrycznie nowy.

28. **Usunięto zapis** w § 13 pkt 7 załącznika nr 5 do SIWZ:

Przez określenie dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 - 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i dni wolnych od pracy u Zamawiającego, podanych na stronie internetowej Zamawiającego.

29. W związku z usunięciem zapisu pkt 7 zmianie uległa numeracja w § 13 oraz poniższe zapisy:

było:

8. Załącznikami do umowy są:

- 1) załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
- 2) załącznik nr 1a – Formularz przedmiotowo-cenowy.

zapis zostaje zmieniony na:

7. Załącznikami do umowy są:

- 1) załącznik nr 1 – kopia formularza ofertowego,
- 2) załącznik nr 1a – kopia formularza przedmiotowo-cenowego.

30. Uaktualniono Dzienniki Ustaw w SIWZ i załącznikach.

W związku z dokonanymi zmianami Zamawiający wprowadza:

- 1) SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia, o nazwie **SIWZ z dnia 31.12.2018r.**, który zastępuje dotychczasowy SIWZ
- 2) załącznik nr 1 – formularz ofertowy, o nazwie **załącznik nr 1 do SIWZ z dnia 31.12.2018r.**, który zastępuje dotychczasowy załącznik nr 1 do SIWZ
- 3) załącznik nr 1a – formularz przedmiotowo-cenowy, o nazwie **załącznik nr 1a do SIWZ z dnia 31.12.2018r.**, który zastępuje dotychczasowy załącznik nr 1a do SIWZ
- 4) załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23, o nazwie **załącznik nr 3 do SIWZ z dnia 31.12.2018r.**, który zastępuje dotychczasowy załącznik nr 3 do SIWZ,
- 5) załącznik nr 4 (A – E) – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24, o nazwie **załącznik nr 4 (A – E) do SIWZ z dnia 31.12.2018r.**, który zastępuje dotychczasowy załącznik nr 4 (A – E) do SIWZ,
- 6) załącznik nr 5 – projekt umowy, o nazwie **załącznik nr 5 do SIWZ z dnia 31.12.2018r.**, który zastępuje dotychczasowy załącznik nr 5 do SIWZ

Wprowadzone nowe dokumenty są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie:

było:

Oferty należy składać **w terminie do dnia 23.01.2019r. do godz. 10:00.**

Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 23.01.2019r. o godz. 10:30.**

zapis zostaje zmieniony na:

Oferty należy składać **w terminie do dnia 25.01.2019r. do godz. 10:00.**

Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 25.01.2019r. o godz. 10:30.**

Z poważaniem

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

mgr Sylwia Skabara

