



UNIWERSYTET GDAŃSKI



Postępowanie nr A120-211-191/18/MR

UNIWERSYTET GDAŃSKI
UL. JANA BAŻYŃSKIEGO 8
80-309 GDAŃSK
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L.dz.A120-.....¹⁶⁴...../19/MR

Gdańsk, dnia ^{04.02.2019}.....roku.

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania nr A120-211-191/18/MR prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywną dostawę komputerów przenośnych wraz z akcesoriami dla Uniwersytetu Gdańskiego”, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 10.01.2019 roku pod numerem 2019/S 007-011158.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

SIWZ rozdział XI

Wykreśla się pkt. 1 ppkt 3)- „wersję normy ENERGY STAR lub równoważną”. Niniejsze zmiany naniesiono w SIWZ po modyfikacji z dnia ^{04.02.2019v}....., które stanowi załącznik do niniejszego pisma.

SIWZ rozdział XIV

Wykreśla się kryterium „wersja Energy Star”. W kryterium „okres gwarancji producenta dla sprzętu B2,B4,B5,B6,B7 zmieniono wartości punktowe na 25%. Niniejsze zmiany naniesiono w SIWZ po modyfikacji z dnia ^{04.02.2019v}....., które stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Załącznik nr 1 do SIWZ –formularz cenowy

Zmianie ulega kryterium „wersja Energy Star” poprzez jego wykreślenie.

Niniejsze zmiany naniesiono w załączniku nr 1 – formularzu ofertowym po modyfikacji z dnia ^{04.02.2019v}....., które stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Załącznik nr 1a do SIWZ- formularz przedmiotowo –cenowy

Wykreślono z Tabeli od 1 do 5 pozycja 4 pkt. 3 zdanie: Komputer musi spełniać wymagania normy ENERGY STAR lub równoważnej. W przypadku zaoferowania innej normy niż ENERGY STAR należy podać normę równoważną..... **Norma ENERGY STAR stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV.**

Tabela od 1 do 5 pozycja 4 pkt 4: zmiana numeracji na poz. 3

Tabela od 1 do 5 pozycja 4 pkt 5: zmiana numeracji na poz. 4

Z uwagi na powyższe zmiany treści SIWZ, Zamawiający działają zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

SIWZ rozdział XII

Było:

1. Oferty należy składać **w terminie do dnia 15.02.2019 roku do godz. 10:00.**
2. Datą złożenia oferty jest data jej przekazania na ePUAP.
3. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 15.02.2019 roku o godz. 11:00**, w budynku Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, pokój nr 110, I piętro.



UNIwersytet GDAŃSKI



Jest:

1. Oferty należy składać **w terminie do dnia** 21.02.2019 roku **do godz. 10:00.**
2. Datą złożenia oferty jest data jej przekazania na ePUAP.
3. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu** 21.02.2019 roku **o godz. 11:00,** w budynku Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, pokój nr 110, I piętro.

Załączniki:

1. SIWZ po modyfikacji z dnia 04.02.2019 v
2. Załącznik nr 1 do SIWZ- formularz ofertowy po modyfikacji z dnia 04.02.2019 v
3. Załącznik nr 1a do SIWZ – formularz przedmiotowo-cenowy po modyfikacji z dnia 04.02.2019 v

Z poważaniem.

z p. **PROREKTOR**
ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

prof. dr hab. Piotr Stepnowski