

L. dz. A120 - 252/19/BW

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Dotyczy: postępowania nr A120-211-3/19/BW na:

**Dostawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego formatu A3 dla Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.**

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania:

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	11.02.2019	Czy Zamawiający dopuści urządzenie niewyposażone w USB/SD Host tylko w USB Host ?	Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone wyłącznie w port USB Host bez gniazda karty SD i modyfikuje załącznik nr 1a w tym zakresie.
2	11.02.2019	Dot. Załącznik_1a_formularz_przedmiotowo_cenowy_3: Tabela 1, Pozycja 4a:  Wnoskujemy o zmianę obsługiwanego języka druku z PCL5e, dedykowanego dla urządzeń monochromatycznych, na język PL5c, który jest przeznaczony do obsługi urządzeń kolorowych.	Zamawiający zmienia obsługiwany język druku na PCL5c, PCL6 i modyfikuje załącznik nr 1a w tym zakresie.
3	11.02.2019	Dot. Załącznik_1a_formularz_przedmiotowo_cenowy_3: Tabela 1, Pozycja 6b:  Wnoskujemy o wykreślenie ze specyfikacji wymagania odnośnie ilości metod (obecnie 8) nadpisywania danych. Jeżeli oferowane urządzenie spełnia normy bezpieczeństwa w tym zakresie (np. zgodność z normą ISO 15408), to dla Zamawiającego nie ma żadnego praktycznego znaczenia iloma metodami to się odbywa. Z tego powodu wymaganie to należy ocenić jako wybitnie restrykcyjne, którego jedynym celem jest ograniczenie konkurencji.	Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w pozycji 6 pkt b. na następujący: wymagane zabezpieczenie danych przechowywanych na urządzeniu co najmniej metodami: nadpisywanie danych w celu uniemożliwienia ich odtworzenia, automatycznego wymazywania pamięci umożliwiająca usuwanie danych tymczasowo przechowywanych na urządzeniu na potrzeby kopiowania lub drukowania, wymazywania całej pamięci w celu usunięcia wszystkich danych i możliwość inicjacji dysku twardego urządzenia, możliwość zmiany klucza szyfrowania dysku twardego i modyfikuje załącznik nr 1a w tym zakresie.
4	11.02.2019	Czy Zamawiający w parametrach fizycznych pkt. G dopuszcza urządzenie z jednoprzebiegowym podajnikiem dokumentów, które nie obsługuje formatu A6?	Zamawiający nie dopuszcza urządzenia z jednoprzebiegowym podajnikiem dokumentów bez obsługi formatu A6.
5	11.02.2019	Czy Zamawiający w parametrach fizycznych pkt. I dopuszcza pojemność podajnika bocznego 100 ark.??	Tak, Zamawiający dopuszcza pojemność podajnika bocznego 100 arkuszy i modyfikuje załącznik nr 1a w tym zakresie.

6	11.02.2019	Czy Zamawiający w parametrach fizycznych pkt. M dopuszcza finiszera na 65 ark. oraz pojemność całkowitą 3250 ark.?	Zamawiający nie dopuszcza urządzenia z finiszerm na 65 arkuszy oraz pojemnością całkowitą 3250 arkuszy.
7	11.02.2019	Czy Zamawiający przez 8 metod nadpisywania ma na myśli co najmniej 8-krotne nadpisywanie danych?	Zgodnie z odpowiedzią w pkt 3.
8	12.02.2019	Dotyczy: Załącznik nr 1a do SIWZ; Formularz Przedmiotowo-Cenowy; Tabela 1. Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne formatu A3:  Pozycja 2; Parametry fizyczne, pkt. j „pamięć kserokopiarki minimum 4GB” i pkt. k „dysk twardy minimum 250 GB z funkcją szyfrowania”.  Czy Zamawiający dopuści urządzenie o parametrach: pamięć 2 GB i dysk twardy 320 GB z funkcją szyfrowania?	Zamawiający nie dopuszcza urządzenia z pamięcią 2 GB RAM.
9	12.02.2019	Dotyczy: Załącznik nr 1a do SIWZ; Formularz Przedmiotowo-Cenowy; Tabela 1. Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne formatu A3:  Pozycja 2; Parametry fizyczne, pkt. l „standardowa pojemność wejściowa papieru 1150 arkuszy (podawanie papieru: 2 x 500 arkuszy w kasetach oraz 150 w podajniku bocznym)”.  Czy Zamawiający dopuści urządzenie o parametrach: standardowa pojemność wejściowa papieru 1200 arkuszy (podawanie papieru: 2 x 550 arkuszy w kasetach oraz 100 w podajniku bocznym)?	Zgodnie z odpowiedzią w pkt 5.
10	12.02.2019	Dotyczy: Załącznik nr 1a do SIWZ; Formularz Przedmiotowo-Cenowy; Tabela 1. Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne formatu A3:  Pozycja 2; Parametry fizyczne, pkt. m „finisher zszywający min. 100 arkuszy i pojemności wyjściowej papieru min. 3300 arkuszy”.  Czy Zamawiający dopuści urządzenie o parametrach: finisher zszywający do 50 arkuszy i pojemności wyjściowej papieru 3000 arkuszy?	Zamawiający nie dopuszcza urządzenia z finiszerm na 50 arkuszy oraz pojemnością całkowitą 3000 arkuszy.
11	12.02.2019	Dotyczy: Załącznik nr 1a do SIWZ; Formularz Przedmiotowo-Cenowy; Tabela 1. Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne formatu A3:  Pozycja 4; Parametry drukarki, pkt. a „obsługiwane języki druku: PCL5e, PCL6”.  Czy nie powinno być „obsługiwane języki druku: PCL5c, PCL6”? Język PCL5e dedykowany jest do	Zgodnie z odpowiedzią w pkt 2.

		druku w czerni, dla koloru stosuje się PCL 5c?	
12	12.02.2019	<p>Dotyczy: Załącznik nr 1a do SIWZ; Formularz Przedmiotowo-Cenowy; Tabela 2. Materiał eksploatacyjny (zapasowy) do sprzętu z tabeli 1</p> <p>Pozycja 1; Tonery CMYK, „Komplet zapasowych tonerów (C+M+Y+K) o wydajności: toner czarny minimum 24 000 stron***; toner kolorowy minimum 20 000 stron (formatu A4 przy 5% pokryciu wg. standardu ISO/IEC 19752) (...)”</p> <p>ISO/IEC 19752 to metoda określania wydajności kaset z tonerem do monochromatycznych (czarno-białych) drukarek laserowych i urządzeń wielofunkcyjnych. Dla urządzeń kolorowych stosuje się normę ISO/IEC 19798.</p>	Zamawiający dopuszcza dla tonerów kolorowych normę ISO/IEC 19798 oraz dokonuje modyfikacji załącznika nr 1a w tym zakresie.

W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający wprowadza następujące zmiany w załączniku nr 1a – formularzu przedmiotowo-cenowym:

1. W tabeli 1., pozycja 2 lit. i, str. 1 załącznika nr 1a do SIWZ:

**było:**

i. interfejs USB 2.0, Ethernet 10/100/1000BaseTX, **USB/SD Host**

**zapis zostaje zmieniony na:**

i. interfejs USB 2.0, Ethernet 10/100/1000BaseTX, **USB Host**

2. W tabeli 1., pozycja 2 lit. l, str. 1 załącznika nr 1a do SIWZ:

**było:**

l. standardowa pojemność wejściowa papieru 1150 arkuszy (podawanie papieru: 2 x 500 arkuszy w kasetach oraz **150 w podajniku bocznym**)

**zapis zostaje zmieniony na:**

l. standardowa pojemność wejściowa papieru 1150 arkuszy (podawanie papieru: 2 x 500 arkuszy w kasetach oraz **100 w podajniku bocznym**)

3. W tabeli 1., pozycja 4 lit. a, str. 1 załącznika nr 1a do SIWZ:

**było:**

a. obsługiwane języki druku: **PCL5e**, PCL6

**zapis zostaje zmieniony na:**

a. obsługiwane języki druku: **PCL5c**, PCL6

4. W tabeli 1., pozycja 6 lit. b, str. 1 załącznika nr 1a do SIWZ:

**było:**

b. wymagane **nadpisywanie danych dyskowych (co najmniej 8 metod)**

**zapis zostaje zmieniony na:**

b. wymagane **zabezpieczenie danych przechowywanych na urządzeniu co najmniej metodami: nadpisywanie danych w celu uniemożliwienia ich odtworzenia, automatycznego wymazywania pamięci umożliwiające usuwanie danych tymczasowo przechowywanych na urządzeniu na potrzeby kopiowania lub drukowania, wymazywania całej pamięci w celu usunięcia wszystkich danych i możliwość inicjacji dysku twardego urządzenia, możliwość zmiany klucza szyfrowania dysku twardego**

5. W tabeli 2., pozycja 1, str. 2 załącznika nr 1a do SIWZ:

**było:**

Komplet zapasowych tonerów (C+M+Y+K) o wydajności: toner czarny minimum **24 000** stron\*\*\*; toner kolorowy minimum **20 000** stron (formatu A4 przy 5% pokryciu wg. standardu ISO/IEC 19752), fabrycznie nowe i nieużywane w momencie dostawy.

W przypadku zaoferowania innej normy niż ISO/IEC 19752 należy podać normę równoważną.....

**zapis zostaje zmieniony na:**

Komplet zapasowych tonerów (C+M+Y+K) o wydajności: toner czarny minimum **24 000** stron\*\*\*; toner kolorowy minimum **20 000** stron (formatu A4 przy 5% pokryciu wg. standardu ISO/IEC 19752 dla tonera czarnego oraz ISO/IEC 19798 dla tonerów kolorowych), fabrycznie nowe i nieużywane w momencie dostawy.

W przypadku zaoferowania innej normy niż ISO/IEC 19752 dla tonera czarnego należy podać normę równoważną.....

W przypadku zaoferowania innej normy niż ISO/IEC 19798 dla tonerów kolorowych należy podać normę równoważną.....

**Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie:**

Rozdział XI, pkt 10, str. 10 SIWZ (tekst w obramowaniu):

**było:**

(...) nie otwierać przed dniem 26.02.2019r. godz.10:15.

**zapis zostaje zmieniony na:**

(...) nie otwierać przed dniem 01.03.2019r. godz.10:15.

Rozdział XII, pkt 1 i 7, str. 11 SIWZ:

**było:**

Oferty należy składać w terminie do dnia 26.02.2019r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2019r. o godz. 10:15.

**zapis zostaje zmieniony na:**

Oferty należy składać w terminie do dnia 01.03.2019r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.03.2019r. o godz. 10:15.

**W związku z dokonanymi zmianami Zamawiający wprowadza:**

- 1) SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia, o nazwie **SIWZ po modyfikacji z dnia 22.02.2019r.**, który zastępuje dotychczasowy SIWZ,
- 2) załącznik nr 1a – formularz przedmiotowo-cenowy, o nazwie **załącznik nr 1a – formularz przedmiotowo-cenowy po modyfikacji z dnia 22.02.2019r.**, który zastępuje dotychczasowy załącznik nr 1a do SIWZ.

Wprowadzone nowe dokumenty są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem  
Przewodniczący Komisji Przetargowej

GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. Zamówień Publicznych

*[Podpis]*  
mgr Sylwia Skabara

Samodzielny referent  
Dział Zamówień Publicznych

*[Podpis]*  
mgr inż. Barbara Wróblewska