

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S03
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	zpug
NO_DOC_EXT:	2019-060502
SOFTWARE VERSION:	9.10.4
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	zpug@univ.gda.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	/
NOTIFICATION PUBLICATION:	/

## Sprostowanie

### Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

#### Dostawy

#### Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

#### **Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**

##### I.1) **Nazwa i adresy**

Uniwersytet Gdański  
ul. Jana Bażyńskiego 8  
Gdańsk  
80-309  
Polska

Osoba do kontaktów: Joanna Zaboklicka, Uniwersytet Gdański, Dział Zamówień Publicznych, 80-309 Gdańsk,  
ul. Jana Bażyńskiego 8, pokój 112 I piętro

E-mail: [joanna.zaboklicka@ug.edu.pl](mailto:joanna.zaboklicka@ug.edu.pl)

Kod NUTS: PL634

##### **Adresy internetowe:**

Główny adres: <http://ug.edu.pl>

#### **Sekcja II: Przedmiot**

##### II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

##### II.1.1) **Nazwa:**

Dostawa mikroskopu fluorescencyjnego wraz z kamerą cyfrową i oprogramowaniem do archiwizacji obrazu dla Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego  
Numer referencyjny: A120-211-39/19/JZ

##### II.1.2) **Główny kod CPV**

38500000

##### II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Dostawy

##### II.1.4) **Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopu fluorescencyjnego wraz z kamerą cyfrową i oprogramowaniem do archiwizacji obrazu zwanych dalej „sprzętem” dla Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Zamówienie obejmuje m.in.:

- 1) dostawę, rozładunek oraz wniesienie sprzętu do miejsca, o którym mowa w pkt 4,
- 2) instalację i uruchomienie sprzętu,
- 3) przeszkolenie dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu w dniu instalacji.

#### **Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

##### VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

26/04/2019

##### VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: zpug

Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-046617

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 066-153933

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 29/03/2019

## **Sekcja VII: Zmiany**

### **VII.1) Informacje do zmiany lub dodania**

#### **VII.1.1) Przyczyna zmiany**

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

#### **VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: II.2.4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 38500000-0

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopu fluorescencyjnego wraz z kamerą cyfrową i oprogramowaniem do archiwizacji obrazu zwanych dalej „sprzętem” dla Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

3. Zamówienie obejmuje m.in.:

1) dostawę, rozładunek oraz wniesienie sprzętu do miejsca, o którym mowa w pkt 4,

2) instalację i uruchomienie sprzętu,

3) przeszkolenie dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu w dniu instalacji.

4. Miejsce dostawy sprzętu: Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Zakład Biologii i Ekologii Morza, Pracownia Ichtologii, 81-378 Gdynia, Al. M. Piłsudskiego 46, pok. 103.

5. Sprzęt musi spełniać co najmniej parametry wyszczególnione przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym - załącznik nr 1a do SIWZ.

6. Sprzęt musi:

1) być fabrycznie nowy tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego do przeprowadzenia testu jego poprawnego działania (wymagane jest aby nie posiadał wad fizycznych i prawnych), kompletny, gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji,

2) zostać dostarczony Zamawiającemu w oryginalnych fabrycznych opakowaniach, których przechowywanie przez Zamawiającego nie jest wymagane do zachowania udzielonej gwarancji,

3) być oznakowany (w tym oznakowaniem „CE”) zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 13.4.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 1398, z 2018 r. poz. 650, 1338 z późn. zm.),

4) w przypadku, gdy jest produktem wykorzystującym energię w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 14.9.2012 r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1790) posiadać:

a) dołączone do produktu wykorzystującego energię etykiety sporządzone w języku polskim, które będą zawierały informacje o klasie efektywności energetycznej (zużyciu energii lub o wpływie tego produktu na zużycie energii) oraz innych podstawowych zasobach (wody, chemikaliów lub innych substancji) zużywanych przez produkt wykorzystujący energię,

b) dołączoną do broszur lub innej dokumentacji dostarczanej z produktem wykorzystującym energię kartę sporządzoną w języku polskim, która będzie zawierała tabelę z informacjami technicznymi dotyczącymi produktu wykorzystującego energię,

c) umieszczone na etykiecie i w karcie dane zgodne z parametrami technicznymi produktu wykorzystującego energię,

— zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. ustawie.

7. Zamawiający wymaga gwarancji producenta na sprzęt nie krótszej niż 24 miesiące. Szczegółowe zapisy dotyczące gwarancji zawarte są w § 6 projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

8. Zamawiający odmówi odbioru sprzętu, w przypadku:

- 1) stwierdzenia rozbieżności pomiędzy cechami dostarczonego sprzętu a przedstawionymi w ofercie, z zastrzeżeniem zmian dokonanych na podstawie § 10 ust. 1 pkt 2) projektu umowy,
- 2) uszkodzenia lub wady uniemożliwiającej użycie sprzętu w jego pełnym zakresie,
- 3) niewykonania lub wadliwego wykonania instalacji, uruchomienia sprzętu oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego.

9. W przypadkach określonych w pkt 8 przedstawiciel Zamawiającego, sporządza protokół zawierający przyczyny odmowy odebrania sprzętu, a Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznego dostarczenia sprzętu zgodnego ze złożoną ofertą i/lub poprawnego wykonania zamówienia. Jeżeli termin dostawy i/lub poprawnego wykonania zamówienia przekroczy termin realizacji umowy określony w § 2 projektu umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1) projektu umowy.

Powinno być:

1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 38500000-0

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopu fluorescencyjnego wraz z kamerą cyfrową i oprogramowaniem do archiwizacji obrazu zwanych dalej „sprzętem” dla Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

3. Zamówienie obejmuje m.in.:

- 1) dostawę, rozładunek oraz wniesienie sprzętu do miejsca, o którym mowa w pkt 4,
- 2) instalację i uruchomienie sprzętu,
- 3) przeszkolenie dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu w dniu instalacji.

4. Miejsce dostawy sprzętu: Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Zakład Biologii i Ekologii Morza, Pracownia Ichtologii, 81-378 Gdynia, Al. M. Piłsudskiego 46, pok. 103.

5. Sprzęt musi spełniać co najmniej parametry wyszczególnione przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym - załącznik nr 1a do SIWZ.

6. Sprzęt musi:

- 1) być fabrycznie nowy tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego do przeprowadzenia testu jego poprawnego działania (wymagane jest aby nie posiadał wad fizycznych i prawnych), kompletny, gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji,
- 2) zostać dostarczony Zamawiającemu w oryginalnych fabrycznych opakowaniach, których przechowywanie przez Zamawiającego nie jest wymagane do zachowania udzielonej gwarancji,
- 3) być oznakowany (w tym oznakowaniem „CE”) zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 13.4.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 1398, z 2018 r. poz. 650, 1338 z późn. zm.),
- 4) w przypadku, gdy jest produktem wykorzystującym energię w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 14.9.2012 r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1790) posiadać:
  - a) dołączone do produktu wykorzystującego energię etykiety sporządzone w języku polskim, które będą zawierały informacje o klasie efektywności energetycznej (zużyciu energii lub o wpływie tego produktu na zużycie energii) oraz innych podstawowych zasobach (wody, chemikaliów lub innych substancji) zużywanych przez produkt wykorzystujący energię,

- b) dołączoną do broszur lub innej dokumentacji dostarczanej z produktem wykorzystującym energię kartę sporządzoną w języku polskim, która będzie zawierała tabelę z informacjami technicznymi dotyczącymi produktu wykorzystującego energię,
- c) umieszczone na etykiecie i w karcie dane zgodne z parametrami technicznymi produktu wykorzystującego energię,
- zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. ustawie.

7. Zamawiający wymaga gwarancji producenta lub Wykonawcy na sprzęt nie krótszej niż 24 miesiące. Szczegółowe zapisy dotyczące gwarancji zawarte są w § 6 projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

8. Zamawiający odmówi odbioru sprzętu, w przypadku:

- 1) stwierdzenia rozbieżności pomiędzy cechami dostarczonego sprzętu a przedstawionymi w ofercie, z zastrzeżeniem zmian dokonanych na podstawie § 10 ust. 1 pkt 2) projektu umowy,
- 2) uszkodzenia lub wady uniemożliwiającej użycie sprzętu w jego pełnym zakresie,
- 3) niewykonania lub wadliwego wykonania instalacji, uruchomienia sprzętu oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego.

9. W przypadkach określonych w pkt 8 przedstawiciel Zamawiającego, sporządza protokół zawierający przyczyny odmowy odebrania sprzętu, a Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznego dostarczenia sprzętu zgodnego ze złożoną ofertą i/lub poprawnego wykonania zamówienia. Jeżeli termin dostawy i/lub poprawnego wykonania zamówienia przekroczy termin realizacji umowy określony w § 2 projektu umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1) projektu umowy.

Numer sekcji: VI.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wykonawca zamierzający wziąć udział w tym postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP, dzięki któremu ma dostęp do Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularza do komunikacji(<https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia>).

\*

1. Zamawiający na podstawie art.24aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek ich odrzucenia - art.89 ust.1 ustawy oraz kryteriów oceny ofert, określonych w rozdz.XIV SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania określone przez Zamawiającego w oparciu o wskazane w rozdz.VII oświadczenia i dokumenty.

2. Zgodnie z art.26 ust.1 ustawy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych nadzień złożenia oświadczeń i dokumentów określonych w rozdz.VII SIWZ.

\*

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i ust.5 ustawy.

\*

W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz.V, Wykonawca składa:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie sporządzone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwane dalej „oświadczeniem JEDZ” – załącznik nr 2 do SIWZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub

oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z formatów określonych w rozdz.VIII pkt 9.

Oświadczenie JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) wraz z plikami stanowiącymi ofertę.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 7 000,00 PLN. Szczegóły dot.wadium zawiera rozdz. IX SIWZ.

\*

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w tym ogłoszeniu, szczegółowe inform. dot. przedmiotowego zamówienia zawarte są w SIWZ (dostępnej na stronie [www.ug.edu.pl](http://www.ug.edu.pl)). Szczegóły dotyczące: warunków udziału w postępowaniu podane są w rozdz.V SIWZ, wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia podane są w rozdz.VII SIWZ, podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 ustawy podane są w rozdz.VI SIWZ, kryteria oceny ofert i ich znaczenie podane są w rozdz.XIV SIWZ. Inform. dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą opisane są w rozdz.VII SIWZ.

\*

1. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług podwykonawców.
2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenia JEDZ dotyczące podwykonawców (rozdz.VII pkt 1).

\*

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,Zamawiający żąda od Wykonawcy:

- 1) specyfikacji technicznej zaoferowanego urządzenia potwierdzającej spełnianie wymagań zawartych w załączniku nr 1a do SIWZ, dopuszcza się katalogi, foldery producenta itp.

\*

Zamawiający:

- nie wymaga wniesienia należytego zabezpieczenia umowy,
- nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 7 ustawy,
- nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,
- nie zamierza zawrzeć umowy ramowej jak i ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
- nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

\*

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych zawarta jest w rozdz.XX pkt 13 SIWZ.

Powinno być:

Wykonawca zamierzający wziąć udział w tym postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP, dzięki któremu ma dostęp do Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularza do komunikacji(<https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia>).

\*

1. Zamawiający na podstawie art.24aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek ich odrzucenia - art.89 ust.1 ustawy oraz kryteriów oceny ofert, określonych w rozdz.XIV SIWZ, a następnie zbada,czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania określone przez Zamawiającego w oparciu o wskazane w rozdz.VII oświadczenia i dokumenty.

2. Zgodnie z art.26 ust.1 ustawy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych nadziei złożenia oświadczeń i dokumentów określonych w rozdz.VII SIWZ.

\*

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i ust.5 ustawy.

\*

W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz.V, Wykonawca składa:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie sporządzone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwane dalej „oświadczeniem JEDZ” – załącznik nr 2 do SIWZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z formatów określonych w rozdz.VIII pkt 9.

Oświadczenie JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) wraz z plikami stanowiącymi ofertę.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 7 000,00 PLN. Szczegóły dot.wadium zawiera rozdz. IX SIWZ.

\*

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w tym ogłoszeniu, szczegółowe inform. dot. przedmiotowego zamówienia zawarte są w SIWZ (dostępnej na stronie [www.ug.edu.pl](http://www.ug.edu.pl)). Szczegóły dotyczące: warunków udziału w postępowaniu podane są w rozdz.V SIWZ, wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia podane są w rozdz.VII SIWZ, podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 ustawy podane są w rozdz.VI SIWZ, kryteria oceny ofert i ich znaczenie podane są w rozdz.XIV SIWZ. Inform. dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą opisane są w rozdz.VII SIWZ.

\*

1. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług podwykonawców.

2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenia JEDZ dotyczące podwykonawców (rozdz.VII pkt 1).

\*

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy:

1) spec.techn. w języku pol. lub ang.zaoferowanego sprzętu potwierdzającej spełnianie wymagań zawartych w zał. nr1a do SIWZ, dopuszcza się katalogi, foldery producenta itp.

\*

Zamawiający:

- nie wymaga wniesienia należytego zabezpieczenia umowy,
- nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 7 ustawy,
- nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,
- nie zamierza zawrzeć umowy ramowej jak i ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
- nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

\*

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych zawarta jest w rozdz.XX pkt 13 SIWZ.

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 08/05/2019

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 16/05/2019

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Zamiast:

Data: 06/07/2019

Powinno być:

Data: 14/07/2019

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 08/05/2019

Czas lokalny: 10:30

Powinno być:

Data: 16/05/2019

Czas lokalny: 10:30

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**