

Uniwersytet Gdański
Dział Zamówień Publicznych
ul. Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

L. dz. A120-¹²⁸⁷...../19/MP

Gdańsk, dnia ^{28.08.}.....2019 roku.

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO**

Dotyczy: postępowania nr A120-211-74/19/MP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zapory sieciowej dla Centrum Informatycznego Uniwersytetu Gdańskiego, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 01.08.2019r. pod numerem 2019/S 147-361426.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na pytania zadane do postępowania. Jednocześnie, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie udzielonych odpowiedzi.

L.p.	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	<p>W punkcie VIII formularza cenowo - przedmiotowego Zamawiający wymaga by urządzenie posiadało co najmniej 960GB wymiennej pamięci przeznaczonej na zdarzenia, uruchomionej w RAID 1 (awaria jednego z dysków nie może powodować utraty danych). Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie dedykowanego rozwiązania do obsługi logów (od tego samego producenta co firewall) w postaci zewnętrznego modułu do systemu zarządzania firewallem? Takie rozwiązanie jest szybsze oraz bezpieczniejsze w swojej funkcjonalności. Operacje wykonywane na logach nie mają przy takim rozwiązaniu wpływu na stabilność i funkcjonowanie urządzenia jak ma to miejsce przy pamięci wbudowanej w firewall. Ponadto oferowany moduł do systemu zarządzania firewallem posiada pamięć oraz funkcjonalność wymaganą przez Zamawiającego i daje możliwość rozbudowy tejże pamięci na kilka sposobów, co w konsekwencji pozwala przetrzymywać logi przez nieograniczony czasowo okres.</p>	<p>Zamawiający dopuszcza dostarczenie dedykowanego rozwiązania do obsługi zdarzeń (tego samego co producent urządzenia tzw. firewall) w postaci zewnętrznego modułu do każdego firewalla osobno.</p> <p>Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 1a do SIWZ. Zmodyfikowany załącznik nr 1a do SIWZ w załączeniu - <u>wprowadzone nowe zapisy zaznaczone kolorem czerwonym.</u></p>

Zakres modyfikacji:

1) załącznik nr 1a do SIWZ, TABELA 1, Część opisowa, pkt VIII Pamięć:

Było: ppkt 1. Urządzenie musi posiadać co najmniej 960GB wymiennej pamięci przeznaczonej na zdarzenia, uruchomionej w RAID 1 (awaria jednego z dysków nie może powodować utraty danych).
Ma być: wprowadzono dodatkowy ppkt 2. Treść zaznaczona w kolorze czerwonym.

2) SIWZ – zmiana terminu otwarcia i składania ofert:

Było:


- 1) Rozdział XII pkt 1: Oferty należy składać w terminie do dnia 04.09.2019r. do godz. 10:00.
- 2) Rozdział XII pkt 3: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.09.2019r. o godz. 11:00, w budynku Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, pokój 110.

Ma być:

- 1) Rozdział XII pkt 1: Oferty należy składać w terminie do dnia13.09.....2019r. do godz. 10:00.
- 2) Rozdział XII pkt 3: Otwarcie ofert nastąpi w dniu13.09.....2019r. o godz. 11:00, w budynku Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, pokój 110.

Załączone do niniejszego pisma dokumenty są obowiązujące do prawidłowo złożonej oferty.
Wszystkie pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

PROREKTOR
ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Załączniki:

1. Załącznik nr 1a do SIWZ po modyfikacji z dnia28.08.....2019r.
2. SIWZ po modyfikacji z dnia28.08.....2019r.