

Zamawiający  
Uniwersytet Gdański  
ul. Jana Bażyńskiego 8  
80-309 Gdańsk

Gdańsk, dnia 17.09.2019r.

L. dz. A120 - 1387 /19/ZZ

**INFORMACJA  
DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Dotyczy: postępowania nr **A120-211-105/19/ZZ** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Sukcesywną dostawę komputerów stacjonarnych i monitorów dla Uniwersytetu Gdańskiego.**

Ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem **2019/S 170-414945** w dniu **04.09.2019r.** i na stronie www Zamawiającego dnia **04.09.2019** roku.

Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), informuje, że w związku z odpowiedziami na zadane przez Uczestników postępowania pytania, oraz zwiększeniem ilości zamawianych komputerów stacjonarnych dokonuje:

1. zmiany terminu składania ofert i otwarcia ofert:

Było: „termin składania ofert do 08.10.2019r. do godz.12:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.10.2019r. o godz. 12:30”.

NOWY TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Obecnie jest: „termin składania ofert do 14.10.2019r. do godz.12:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10.2019r. o godz. 12:30”.

W związku z powyższym:

Zamawiający wprowadza zmodyfikowany dokument pod nazwą: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianie terminów składania i otwarcia ofert z dnia 17.09.2019r., który zastępuje pierwotną wersję tego dokumentu i jest obowiązujący dla prawidłowo złożonej oferty.

2. modyfikacji Załącznika nr 1 A (do SIWZ) – formularza przedmiotowego:

Zamawiający wprowadza zmodyfikowany dokument pod nazwą: Załącznik nr 1A do SIWZ – formularz przedmiotowy po modyfikacji z dnia 17.09.2019r.

Zakres modyfikacji Załącznika nr 1 A do SIWZ formularza przedmiotowego:

**Informacje ogólne dotyczące wymogów całości zamawianego sprzętu, tabele: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.**

**Pozycja 7, pkt. a**

dopisano: **okres gwarancji na komputery ma wynosić co najmniej 36 miesięcy,**

zmieniono: numerację punktów 7.a-g

**TABELA 1, pozycja 4, pkt. 2**

**było:** złącza graficzne: dwa złącza cyfrowe, w tym co najmniej jedno w standardzie HDMI, jedno złącze analogowe.

**jest:** Wymagane są trzy złącza graficzne obsługujące urządzenia peryferyjne z wtykami: DP, HDMI i VGA. Osiągnięcie wymaganych złącz graficznych Zamawiający dopuszcza w postaci złącz wbudowanych w komputer lub poprzez konwertery (adaptery) ze złącza/-y cyfrowego/-ych Display Port na HDMI i/lub VGA producenta oferowanego komputera. W przypadku oferowania rozwiązania z konwerterami (adapterami) należy uwzględnić je w cenie oferty (będą wymagane przy dostawie) i musi być zachowany łączny okres gwarancji na komputery i konwertery (adaptery). Świadczenie gwarancyjne ma dokonywać ten sam podmiot dla komputera i konwerterów (jeśli są oferowane),

#### **TABELE 2, 3, 4, 5, 6, 7, pozycja 4, pkt. 2**

**było:** złącza graficzne: dwa złącza cyfrowe, w tym co najmniej jedno w standardzie DisplayPort w wersji min. 1.1 z obsługa rozdzielczości 4096x2304, jedno złącze analogowe, w przypadku oferowania komputera wyposażonego w dwa złącza DP ma być dołączony adapter producenta komputera na złącze w standardzie HDMI ver. 1.4

**jest:** Wymagane są trzy złącza graficzne obsługujące urządzenia peryferyjne z wtykami: DP, HDMI i VGA. Osiągnięcie wymaganych złącz graficznych Zamawiający dopuszcza w postaci złącz wbudowanych w komputer lub poprzez konwertery (adaptery) ze złącza/-y cyfrowego/-ych Display Port na HDMI i/lub VGA producenta oferowanego komputera. W przypadku oferowania rozwiązania z konwerterami (adapterami) należy uwzględnić je w cenie oferty (będą wymagane przy dostawie) i musi być zachowany łączny okres gwarancji na komputery i konwertery (adaptery). Świadczenie gwarancyjne ma dokonywać ten sam podmiot dla komputera i konwerterów (jeśli są oferowane),

#### **TABELE 2, 3, 4, 5, 6, 7, pozycja 2, pkt. 1**

**było:** Pamięć operacyjna co najmniej 8 GB, możliwość rozbudowy do min. 64 GB, trzy gniazda wolne.

**jest:** Pamięć operacyjna co najmniej 8 GB, możliwość rozbudowy do min. 64 GB, co najmniej dwa gniazda wolne,

#### **TABELA 7 pozycja 14**

**było:** pozycja 14

**jest:** pozycja 13

#### **TABELA 1, 4, 6 pozycja 14, pkt. 3.d)**

**było:** ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD

**jest:** ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD (dotyczy dysków wykonanych ze złączami SATA),

#### **TABELA 2 pozycja 14, pkt. 3.c)**

**było:** ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD,

**jest:** ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD (dotyczy dysków wykonanych ze złączami SATA),

#### **TABELA 3 pozycja 13, pkt. 3.c)**

**było:** ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD,

**jest:** ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD (dotyczy dysków wykonanych ze złączami SATA),

#### **TABELA 5, 7 pozycja 13, pkt. 3.d)**

**było:** ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD,

**jest:** ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD (dotyczy dysków wykonanych ze złączami SATA),

#### **TABELA 1, 4, 6 pozycja 14, pkt. 3.j)**

**było:** zdefiniowania trzech sekwencji uruchomieniowych komputera (podstawowa, WOL, po awarii)

**jest:** zdefiniowania co najmniej dwóch sekwencji uruchomieniowych komputera (podstawowa, po awarii)

**TABELA 2, pozycja 14, pkt. 3.i)**

**było:** zdefiniowania trzech sekwencji uruchomieniowych komputera (podstawowa, WOL, po awarii)

**jest:** zdefiniowania co najmniej dwóch sekwencji uruchomieniowych komputera (podstawowa, po awarii)

**TABELA 3 pozycja 13, pkt. 3.i)**

**było:** zdefiniowania trzech sekwencji uruchomieniowych komputera (podstawowa, WOL, po awarii)

**jest:** zdefiniowania co najmniej dwóch sekwencji uruchomieniowych komputera (podstawowa, po awarii)

**TABELA 5, 7 pozycja 13, pkt. 3.j)**

**było:** zdefiniowania trzech sekwencji uruchomieniowych komputera (podstawowa, WOL, po awarii)

**jest:** zdefiniowania co najmniej dwóch sekwencji uruchomieniowych komputera (podstawowa, po awarii)

**TABELA 1 pozycja 4, pkt. 1**

**było:** USB: 8 szt. w tym co najmniej 5 szt. w wersji 3.0

**jest:** USB: 8 szt. w tym co najmniej 4 szt. w wersji 3.0

3. modyfikacji Załącznika nr 1 (do SIWZ) formularza ofertowego:

pozycja 6, tabela **WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

pozycja 5

**było:** Zestaw komputerowy, model A3, tabela 5 zał. 1A do SIWZ, ilość w szt. 10

**jest:** Zestaw komputerowy, model A3, tabela 5 zał. 1A do SIWZ, **ilość w szt. 41**

4. modyfikacji załącznika nr 5 projekt umowy

**było:** projekt umowy

**jest:** projekt umowy po modyfikacji z dnia 17.09.2019r.

**Nowe wprowadzone dokumenty po modyfikacji z dnia 17.09.2019r. są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty i są do pobrania ze strony Zamawiającego [www.ug.edu.pl](http://www.ug.edu.pl)**

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

SPECJALISTA  
ds. zamówień publicznych  
Zbigniew Zderski



