

L. dz. J710. 293.2020.BW

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania nr J711.291.1.11.2020.BW na *Sukcesywną dostawę drukarek i skanerów oraz materiałów eksploatacyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego*

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania przesłane przez Wykonawców:

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	18.02.2020	<p>Pytanie 1.</p> <p>W załączniku nr 1a do SIWZ „Formularz przedmiotowo-cenowy”, Tabela 1. Drukarka monochromatyczna, Pozycja 2. Parametry techniczne, podpunkt k. Zamawiający wymaga: rozdzielczość fizyczna druku: minimum 1200 x 1200 dpi.</p> <p>Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia o rozdzielczości fizycznej druku 600x600 dpi.</p> <p>Druk monochromatyczny charakteryzuje się niższym zapotrzebowaniem na wyższe rozdzielczości, zachowując przy tym swoją czytelność i jakość. Ogólnie przyjętym standardem dla tego typu urządzeń o podanych wydajnościach jest rozdzielczość na poziomie 600x600, co w pełni powinno zaspokoić potrzeby druku dokumentów czarno-białych, przy zachowaniu innych parametrów charakterystycznych dla tego typu urządzeń. Dodatkowo obniżenie parametru pozwoli na zaproponowanie bardziej ekonomicznych rozwiązań oraz zwiększy konkurencyjność.</p>	<p>Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Nie jest w interesie Zamawiającego obniżenie funkcjonalności urządzenia w tym zakresie.</p>
2	18.02.2020	<p>W załączniku nr 1a do SIWZ „Formularz przedmiotowo-cenowy”, Tabela 2. Drukarka monochromatyczna, Pozycja 2. Parametry fizyczne, podpunkt b. Zamawiający wymaga: prędkość drukowania A4 minimum 45 str./min.</p> <p>Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia o prędkości drukowania 43 str./min.</p> <p>Obniżenie parametru nie będzie odczuwalne dla użytkowników, nie zaburzy w żaden sposób funkcjonalności samego urządzenia oraz prawidłowego generowania wydruku. Dodatkowo rozszerzy gamę ofert o urządzenia innych producentów, a co jest z tym związane zwiększy konkurencyjność a także, atrakcyjność ofert.</p>	<p>Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że modyfikuje załącznik 1a do SIWZ w przedmiotowym zakresie.</p>
3	18.02.2020	<p>W załączniku nr 1a do SIWZ „Formularz przedmiotowo-cenowy”, Tabela 2. Drukarka monochromatyczna, Pozycja 2. Parametry fizyczne, podpunkt d. Zamawiający wymaga: obsługiwana gramatura mediów ≥ 220 g/m².</p> <p>Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia o obsługiwanej gramaturze mediów ≥ 199 g/m².</p>	<p>Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Okresowo występuje potrzeba wydruku na medium o wskazanej gramaturze.</p>

		Media cechujące się gramaturą ≥ 220 g/m ² są używane w poligrafii, reklamie, marketingu. W administracji oraz w szkolnictwie wystarczająca jest gramatura biurowa 80 – 160 g/m ² . Do wydruków biurowych Zamawiającego nieekonomiczne jest używanie mediów o gramaturze większej niż 199 g/m ² , a tym bardziej 220 g/m ² . Prosimy o zmianę tego parametru.	
4	18.02.2020	W załączniku nr 1a do SIWZ „Formularz przedmiotowo-cenowy”, Tabela 2. Drukarka monochromatyczna, Pozycja 3. Wydajność materiałów eksploatacyjnych, podpunkt a. Zamawiający wymaga: drukarka musi umożliwiać wykonanie co najmniej 12 000 str. z pojedynczego zasobnika z tonerem wg. standardu ISO/IEC 19752 lub normą równoważną. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia, które umożliwi wykonanie 11000 str. z pojedynczego zasobnika z tonerem wg. Standardu ISO/IEC 19752 lub normą równoważną. Zasobniki z tonerem do drukarek o wydajności 12000 stron lub niewiele wyższych wg. Standardu ISO/IEC 19752 lub normą równoważną ma w ofercie znikoma ilość producentów, co może ograniczać uczciwa konkurencję. W przypadku innych producentów konieczne jest proponowanie urządzeń o znacznie wyższych parametrach, a co za tym idzie obsługujących znacznie wyższe wydajności tonerów. Bedzie to miało bezpośrednie przełożenie na koszty samych urządzeń jak i materiałów eksploatacyjnych.	Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że modyfikuje załącznik 1a do SIWZ w przedmiotowym zakresie.
5	18.02.2020	W załączniku nr 1a do SIWZ „Formularz przedmiotowo-cenowy”, Tabela 3. Drukarka monochromatyczna, Pozycja 2. Parametry fizyczne, podpunkt b. Zamawiający wymaga: prędkość drukowania A4 minimum 55 str./min. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia o prędkości drukowania 52 str./min. Tak samo jak przy pytaniu 2. Obniżenie parametru nie będzie odczuwalne dla użytkowników, nie zaburzy w żaden sposób funkcjonalności samego urządzenia oraz prawidłowego generowania wydruku. Dodatkowo rozszerzy gamę ofert o urządzenia innych producentów, a co jest z tym związane zwiększy konkurencyjność a także, atrakcyjność ofert.	Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że modyfikuje załącznik 1a do SIWZ w przedmiotowym zakresie.
6	18.02.2020	W załączniku nr 1a do SIWZ „Formularz przedmiotowo-cenowy”, Tabela 3. Drukarka monochromatyczna, Pozycja 2. Parametry fizyczne, podpunkt d. Zamawiający wymaga: obsługiwana gramatura mediów ≥ 220 g/m ² . Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia o obsługiwanej gramaturze mediów ≥ 199 g/m². Tak samo jak przy pytaniu 3. Media cechujące się gramaturą ≥ 220 g/m ² są używane w poligrafii, reklamie, marketingu. W administracji oraz w szkolnictwie wystarczająca jest gramatura biurowa 80 – 160 g/m ² . Do wydruków biurowych Zamawiającego nieekonomiczne jest używanie mediów o gramaturze większej niż 199 g/m ² , a tym bardziej 220 g/m ² . Prosimy o zmianę tego parametru.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Okresowo występuje potrzeba wydruku na medium o wskazanej gramaturze.

7	18.02.2020	<p>W załączniku nr 1a do SIWZ „Formularz przedmiotowo-cenowy”, Tabela 3. Drukarka monochromatyczna, Pozycja 3. Wydajność materiałów eksploatacyjnych, podpunkt a. Zamawiający wymaga: drukarka musi umożliwiać wykonanie co najmniej 15 000 str. z pojedynczego zasobnika z tonerem wg. standardu ISO/IEC 19752 lub normą równoważną.</p> <p>Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia, które umożliwi wykonanie 11000 str. z pojedynczego zasobnika z tonerem wg. Standardu ISO/IEC 19752 lub normą równoważną.</p> <p>Tak samo jak przy pytaniu 4. Zasobniki z tonerem do drukarek o wydajności 15000 stron lub niewiele wyższych wg. Standardu ISO/IEC 19752 lub normą równoważną ma w ofercie znikoma ilość producentów, co może ograniczać uczciwa konkurencję. W przypadku innych producentów konieczne jest proponowanie urządzeń o znacznie wyższych parametrach, a co za tym idzie obsługujących znacznie wyższe wydajności tonerów. Bedzie to miało bezpośrednie przełożenie na koszty samych urządzeń jak i materiałów eksploatacyjnych.</p>	<p>Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Urządzenie przeznaczone jest do obsługi grup roboczych, w interesie Zamawiającego jest, aby zakupił urządzenia o jak największej wydajności eksploatacyjnej.</p>
8	18.02.2020	<p>W załączniku nr 1a do SIWZ „Formularz przedmiotowo-cenowy”, Tabela 4. Drukarka kolorowa, Pozycja 2. Parametry fizyczne, podpunkt d. Zamawiający wymaga: obsługiwana gramatura mediów ≥ 220 g/m².</p> <p>Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia o obsługiwanej gramaturze mediów ≥ 163 g/m².</p> <p>Tak samo jak przy pytaniu 3. Media cechujące się gramaturą ≥ 220 g/m² są używane w poligrafii, reklamie, marketingu. W administracji oraz w szkolnictwie wystarczająca jest gramatura biurowa 80 – 160 g/m². Do wydruków biurowych Zamawiającego nieekonomiczne jest używanie mediów o gramaturze większej niż 163 g/m², a tym bardziej 220 g/m². Prosimy o zmianę tego parametru.</p>	<p>Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Okresowo występuje potrzeba wydruku na medium o wskazanej gramaturze.</p>
9	18.02.2020	<p>W załączniku nr 1a do SIWZ „Formularz przedmiotowo-cenowy”, Tabela 6. Skaner stołowy, Pozycja 3. Cechy szczególne, podpunkt a. Zamawiający wymaga: pokrywa skanera umożliwiająca skanowanie grubszych materiałów (np. książki) o grubości do 20 mm.</p> <p>Zwracamy się w prośbą o usunięcie zapisu o grubości książek.</p> <p>Nie wszyscy producenci podają grubość książek jakie można skanować. Usunięcie zapisu dopuści urządzenia producentów, którzy aktualnie nie mogą brać udziału w postępowaniu, a co jest z tym związane zwiększy konkurencyjność a także, atrakcyjność ofert.</p>	<p>Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Z analizy potrzeb użytkowników wynika, iż występuje potrzeba skanowania materiałów o podanej w SIWZ grubości.</p>
10	18.02.2020	<p>W załączniku nr 1a do SIWZ „Formularz przedmiotowo-cenowy”, Tabela 8. Zapasowe materiały eksploatacyjne – tonery. Pozycja 4. Zamawiający wymaga: Zasobnik z tonerem czarnym do urządzenia z tabeli 4 o deklarowanej wydajności minimum 2500 stron w formacie A4 wg normy ISO/IEC 19798 lub równoważnej.</p> <p>Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zasobnika z tonerem czarnym do urządzenia z tabeli 4 o deklarowanej wydajności minimum 2400 stron w formacie A4 wg normy ISO/IEC 19798 lub równoważnej.</p> <p>Tak samo jak przy pytaniu 4. Zasobniki z tonerem do drukarek o wydajności 2500 stron lub niewiele wyższych wg. Standardu ISO/IEC 19752 lub normą równoważną ma w ofercie znikoma ilość producentów, co może ograniczać uczciwa konkurencję. W przypadku innych producentów</p>	<p>Zamawiający wyraża zgodę na proponowana zmianę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że modyfikuje załącznik 1a do SIWZ w przedmiotowym zakresie.</p>

		konieczne jest proponowanie urządzeń o znacznie wyższych parametrach, a co za tym idzie obsługujących znacznie wyższe wydajności tonerów. Bedzie to miało bezpośrednie przełożenie na koszty samych urządzeń jak i materiałów eksploatacyjnych.	
11	18.02.2020	<p>W załączniku nr 1a do SIWZ „Formularz przedmiotowo-cenowy”, Tabela 8. Zapasowe materiały eksploatacyjne – tonery. Pozycja 5. Zamawiający wymaga: Zasobnik z tonerem kolorowym Y/C/M do urządzenia z tabeli 4 o deklarowanej wydajności minimum 2200 stron każdy w formacie A4 wg normy ISO/IEC 19798 lub równoważnej.</p> <p>Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zasobnika z tonerem kolorowym Y/C/M do urządzenia z tabeli 4 o deklarowanej wydajności minimum 2100 stron każdy w formacie A4 wg normy ISO/IEC 19798 lub równoważnej.</p> <p>Tak samo jak przy pytaniu 4. Zasobniki z tonerem do drukarek o wydajności 2100 stron lub niewiele wyższych wg. Standardu ISO/IEC 19752 lub normą równoważną ma w ofercie znikoma ilość producentów, co może ograniczać uczciwa konkurencję. W przypadku innych producentów konieczne jest proponowanie urządzeń o znacznie wyższych parametrach, a co za tym idzie obsługujących znacznie wyższe wydajności tonerów. Bedzie to miało bezpośrednie przełożenie na koszty samych urządzeń jak i materiałów eksploatacyjnych.</p> <p>W swoich pytaniach i prośbach kierujemy się chęcią odpowiedniego dopasowania urządzeń do rzeczywistego użycia. Dla zamawiającego będzie to oznaczało optymalne wykorzystanie środków do aktualnych potrzeb.</p> <p>Prosimy również o rozważenie przesunięcia terminu składania ofert na późniejszy termin, ze względu na konieczność uwzględnienia przez wykonawców odpowiedzi do powyższych pytań. Co więcej, większa ilość dni na przygotowanie oferty pozwoli wykonawcom na dokładniejsze przygotowanie ofert i przeprowadzenie dodatkowych negocjacji cenowych z producentami urządzeń. Będzie więc miało bezpośrednio pozytywny wpływ na jakość ofert i ich cenę dla Zamawiającego.</p>	Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że modyfikuje załącznik 1a do SIWZ w przedmiotowym zakresie.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający wprowadza Załącznik nr 1a do SIWZ - z dnia 20.02.2020r

TABELA 2. Drukarka monochromatyczna, pozycja 2. ppkt. b

Było: prędkość drukowania A4 minimum 45 str./min

Ma być: prędkość drukowania A4 minimum 43 str./min

TABELA 2. Drukarka monochromatyczna, pozycja 3. ppkt. a

Było: drukarka musi umożliwiać wykonanie co najmniej 12 000 str. (...)

Ma być: drukarka musi umożliwiać wykonanie co najmniej 11 000 str. (...)

TABELA 3. Drukarka monochromatyczna, pozycja 2. ppkt. b

Było: prędkość drukowania A4 minimum 55 str./min

Ma być: prędkość drukowania A4 minimum 52 str./min

TABELA 4. Drukarka kolorowa, pozycja 3. ppkt. a

Było: drukarka musi umożliwiać wykonanie co najmniej 2500 str.

Ma być: drukarka musi umożliwiać wykonanie co najmniej 2400 str.

TABELA 8. Zapasowe materiały eksploatacyjne, pozycja 4

Było: zasobnik z tonerem czarnym do urządzenia z tabeli 4 o deklarowanej wydajności minimum 2500 stron (...)

Ma być: zasobnik z tonerem czarnym do urządzenia z tabeli 4 o deklarowanej wydajności minimum 2400 stron (...)

TABELA 4. Drukarka kolorowa, pozycja 3. ppkt. b

Było: drukarka musi umożliwiać wykonanie co najmniej 2200 str. z pojedynczego zasobnika z tonerem kolorowym (C/M/Y) (...)

Ma być: drukarka musi umożliwiać wykonanie co najmniej 2100 str. z pojedynczego zasobnika z tonerem kolorowym (C/M/Y) (...)

TABELA 8. Zapasowe materiały eksploatacyjne, pozycja 5

Było: zasobnik z tonerem kolorowym Y/C/M do urządzenia z tabeli 4 o deklarowanej wydajności minimum 2200 stron (...)

Ma być: zasobnik z tonerem kolorowym Y/C/M do urządzenia z tabeli 4 o deklarowanej wydajności minimum 2100 stron (...)

Z uwagi na powyższe zmiany treści SIWZ, Zamawiający działając zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

SIWZ w Rozdziale XI pkt. 10 w tabelce:

Było:

nie otwierać przed dniem 25.02.2020r. godz.11:00.

Ma być:

nie otwierać przed dniem 27.02.2020 godz.11:00.

SIWZ w rozdziale XII

Było:

1. Oferty należy składać pod adresem:
Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, pokój nr 115, I piętro, w godzinach pracy od 7:00 do 15:00 **w terminie do 25.02.2020r. do godz. 10:30.**

Ma być:

1. Oferty należy składać pod adresem:
Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, pokój nr 115, I piętro, w godzinach pracy od 7:00 do 15:00 **w terminie do 27.02.2020 r. do godz. 10:30.**

Było:

1. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, pokój nr 109, I piętro **dnia 25.02.2020r. o godz. 11:00.**

Ma być:


2. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, pokój nr 109, I piętro **dnia 27.02.2020v o godz. 11:00.**

Załączone do niniejszego pisma dokumenty są obowiązujące do prawidłowo złożonej oferty.

Wszystkie pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Załączniki:

1. SIWZ po modyfikacji z dnia 20.02.2020v
2. Załącznik nr 1a do SIWZ – formularz przedmiotowo-cenowy po modyfikacji z dnia 20.02.2020v

PROREKTOR
ds. Studenckich i Kształcenia

dr hab. Arnold Klonczyński
profesor nadzwyczajny