

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Do Projektu budowlano-wykonawczego

remontu łazienek

w łączniku oraz zespołu łazienek pod aulą „O”
w budynku Wydziału Ekonomicznego
w Sopocie przy ulicy Armii Krajowej 119/121

Spis treści

1.0	Zakres robót i kolejność ich realizacji
2.0	Wykaz istniejących obiektów budowlanych
3.0	Elementy zagospodarowania działki stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa
4.0	Przewidywane zagrożenie podczas realizacji robót
5.0	Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót niebezpiecznych
6.0	Środki techniczno-organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom.

1. 0 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

1.1 Główne prace rozbiórkowe :

węzły sanitarne „a”

- posadzki
- ścianki działowe murowane rozbiórka ,ścianki działowej w holu
- poszerzenie dwóch otworów drzwiowych
- wykonanie otworu drzwiowego 103x205 w ścianie działowej
- demontaż drzwi wewnętrznych
- demontaż okien

węzły sanitarne „b”

- rozbiórka posadzek
- ścianki działowe murowane
- demontaż ścianek GKB
- demontaż drzwi wewnętrznych

1.2 Główne prace budowlane :

węzły sanitarne „a”

- nowe posadzki
- ścianki działowe GKB
- wymurowanie słupa z cegły pełnej
- okładziny ścian i słupa
- przemurowania ścianek działowych
- wymurowanie ściany pełnej 12 cm ze słupkami pomiędzy filarkami żelbetowymi
- podmurowanie pomiędzy filarkami na klatce schodowej
- montaż ścianek systemowych kabin wc
- wykonanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów
- okładzina głównych ścian łazienki
- malowanie
- wykonanie komory zaworu zwrotnego
- osadzenie okien
- montaż drzwi wewnętrznych
- inne

węzły sanitarne „a”

- nowe posadzki
- ścianki działowe GKB
- wymurowanie słupa z cegły pełnej
- okładziny ścian i posadzek
- przemurowania ścianek działowych
- wymurowanie ściany pełnej 12
- montaż ścianek systemowych kabin wc
- wykonanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów
- okładzina głównych ścian łazienki
- malowanie
- montaż drzwi wewnętrznych
- inne

2. 0 Wykaz obiektów budowlanych:

Pracami remontowymi objęte są pomieszczenia WC

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń remontowanych

152.5 m²

Zestawienie pomieszczeń w remontowanym budynku

POMIESZCZENIE A	113.5 m2	TERAKOTA
POMIESZCZENIE B	39.0 m2	TERAKOTA
RAZEM	152.5 m2	

3. 0 Elementy zagospodarowania działki które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
 - Istniejący budynek

4. 0 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót remontowych
 - praca mechanicznych środków transportu
 - na wypadek zagrożenia, awarii, pożaru
 - korzystanie ze sprzętu elektromechanicznego
 - natychmiastowego odcięcia mediów w zakresie elektrycznym, wodociągów i gazu
 - prace wykonywane w pobliżu dróg komunikacyjnych (pracownicy w kamizelkach ostrzegawczych)

5. 0 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
 Przed przystąpieniem do realizacji prac szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić szkolenia stanowiskowe pracowników bez względu na fakt ich cześniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku.

6. 0 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia:
 - szkolenia pracowników
 - przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych
 - zapoznanie pracowników z organizacją i warunkami ewakuacji
 - zabezpieczenie bezpiecznych dojsć do stanowisk pracy
 - oznakowanie stref zagrożenia
 - organizacja placu budowy
 - wyposażenie w sprzęt gaśniczy
 - wyposażenie w środki ochrony osobistej
 - wyposażenie w kamizelki w kolorze ostrzegawczym do pracy w obrębie pasa drogowego
 - umieszczenie w miejscach i pomieszczeniach ogólnie dostępnych, wykazów telefonów alarmowych oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru
 - zakaz składowania jakichkolwiek materiałów i przedmiotów na drogach ogólnej komunikacji, służących ewakuacji

W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania wyżej wymienionych robót należy zastosować następujące środki techniczne i organizacyjne:

- Uniemożliwić wstęp na teren budowy osobom postronnym.
- Budowę wyposażyć w apteczkę pierwszej pomocy.
- Budowę wyposażyć w środki gaśnicze.

Opracowali:
mgr inż. Sławomir Smyczyński,