

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Wydział Ekonomiczny
ADRES INWESTYCJI : Sopot ul.Armi Krajowej 119/121
INWESTOR : Uniwersytet Gdański
ADRES INWESTORA : Gdańsk ul. Bażyńskiego 1
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Kołakowski
DATA OPRACOWANIA : 21.04.2011

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.04.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45000000-7		Pomieszczenie 417 i 418			
1.1	45432100-5		Roboty rozbiórkowe , murowe i tynkarskie			
1 d.1. 1	KNR 4-01 0330-06	ST Nr 1/IV-B- 2011-KK SST 1/ 04/01	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
			4	m ²	4.000	
					RAZEM	4.000
2 d.1. 1	KNR 4-01 0701-02	ST Nr 1/IV-B- 2011-KK SST 1/ 04/01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
			15	m ²	15.000	
					RAZEM	15.000
3 d.1. 1	KNR 4-01 0201-01	ST Nr 1/IV-B- 2011-KK ,SST 1/ 04/02	Stemplowanie na wysokość do 4 m deskowań konstrukcji - analogia podstemplowanie stropu opartego na wzmacnianej ścianie	m ²		
			8	m ²	8.000	
					RAZEM	8.000
4 d.1. 1		ST Nr 1/IV-B- 2011-KK	Koszt elementów do steplowania stropów podpór na okres 1m- ąca	kpl		
			1	kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
5 d.1. 1	KNR 4-01 0313-05	ST Nr 1/IV-B- 2011-KK , SST 1/ 04/02	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - dwuteowników 200 mm - do wykonania przesklepień otworów	m		
			8	m	8.000	
					RAZEM	8.000
6 d.1. 1	KNR 4-01 0313-06	ST Nr 1/IV-B- 2011-KK ,SST 1/ 04/02	Obmurowanie końców belek stalowych z dwuteowników o wysokości do 180 mm, jako oddzielna robota-analogia zamurowanie belek	m		
			8	m	8.000	
					RAZEM	8.000
7 d.1. 1	KNR 4-01 0705-08	ST Nr 1/IV-B- 2011-KK ,SST 1/ IV/03	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat. III, szerokości do 20 cm na bruzdach z przewodami elektrycznymi--analogia tynki na bruzdzie belki stalowej	m		
			8	m	8.000	
					RAZEM	8.000
8 d.1. 1	KNR 4-01 0706-07	ST Nr 1/IV-B- 2011-KK ,SST 1/ IV/03	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, o powierzchni uzupełnienia do 0,25 m2	szt		
			15	szt	15.000	
					RAZEM	15.000
9 d.1. 1	KNR K-21 0107-05	ST Nr 1/IV-B- 2011-KK,SST 1/ 04/01	Ręczne skucie betonu o grubości 1 cm w miejscach napraw, na powierzchniach poziomych- analogia poszerzenie rys	m ²		
			6	m ²	6.000	
					RAZEM	6.000
10 d.1. 1	KNR K-21 0202-01	ST Nr 1/IV-B- 2011-KK , SST 1/ IV/03	Ręczne wykonanie warstwy szczepnej z Ceresit CD30 w konstrukcjach betonowych niezbrojonych, na powierzchniach poziomych	m ²		
			6	m ²	6.000	
					RAZEM	6.000
11 d.1. 1	KNR K-21 0206-01	ST Nr 1/IV-B- 2011-KK ,SST 1/ IV/03	Szpachlowanie metodą ręczną szpachlą cementowo-polimerową ceresit CD25 powierzchni betonów prefabrykowanych na ścianach /warstwa o grubości 1 mm/ - analogia x 10 bo 1cm	m ²		
			60	m ²	60.000	
					RAZEM	60.000
12 d.1. 1	KNR 4-01 0108-15	ST Nr 1/IV-B- 2011-KK ,SST 1/ 04/01	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetonowych samochodami skrzyniowymi do 5 t na odległość do 1 km	m ³		
			1.5	m ³	1.500	
					RAZEM	1.500
13 d.1. 1	KNR 4-01 0108-16	ST Nr 1/IV-B- 2011-KK	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami skrzyniowymi do 5 t	m ³		
			22.5	m ³	22.500	
					RAZEM	22.500
1.2	45442100-8		Roboty malarskie			
14 d.1. 2	KNR 4-01 1216-01	ST Nr 1/IV-B- 2011-KK ,SST 1/ IV/04	Zabezpieczenie podłóg trocinami - analogia zabezpieczenie folią malarską 120	m ²		
			120	m ²	120.000	
					RAZEM	120.000
15 d.1. 2	TZKNBK XV 0405-33	ST Nr 1/IV-B- 2011-KK,SST 1/ IV/04	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.) - drzwi oraz parapet	m ²		
	10		10	m ²	10.000	

Lp.	Podstawa	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	TZKNBK	ST Nr 1/IV-B-	Malowanie farbą olejną - drzwi i parapet	m ²	RAZEM	10.000
d.1.	XV 0409-37	2011-KK ,SST 1/				
2	10	IV/04	10	m ²	10.000	
					RAZEM	10.000
17	KNR 4-01	ST Nr 1/IV-B-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.	1202-09	2011-KK,SST 1/				
2		IV/04	190	m ²	190.000	
					RAZEM	190.000
18	KNR 2-02	ST Nr 1/IV-B-	Malowanie dwukrotne przygotowaniem powierzchni farbą emul-	m ²		
d.1.	1505-03	2011-KK ,SST 1/	syjną ścian i sufitów (95m2 + 35m2)			
2		IV/04	190	m ²	190.000	
					RAZEM	190.000
19	KNR 4-01	ST Nr 1/IV-B-	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian far-	m ²		
d.1.	1206-04 01	2011-KK,SST 1/	bami ftalowymi - z jednokrotnym szpachlowaniem- malowanie			
2		IV/04	lamperii	m ²	18.500	
			18.5			
					RAZEM	18.500