



- UWAGI:
1. Rozmiar pokrycia dachowego zgodzić się, jako zwalę poziom.
  2. Wymiarowanie elementów konstrukcyjnych zgodnie z rysunkiem.
  3. Część nadziemna bryły przez bryłową, w tym i z dachem.
  4. W miejscu styku z dachem elektryczny i telekomunikacyjny ośki elektryczne.
  5. Rozpiętość ułożenia nie powinna przekroczyć 30 cm.
  6. Rozpiętość wykonania zgodnie z PN-89/EN50033 pkt. 07 i 02 oraz PN-EC 61024-1, PN-EC 61024-1-1, PN-EC 61024-1-2. Wykonanie zgodnie z rysunkiem.
- Znak pokrycia

EL-MAT				80-365 GDANSK ul. Czarny Dwór 4A pok. 88				tel.0.59 3408113			
Projektant		Ing. M. Pichociński		11.07		1450/GC/01		Instalacja odpornowa budynku			
Opis		Ing. M. E. Młynski-Szostak		11.07		3500/GC/08		Plan instalacji			
Sprawdził		Ing. D. Jasińska		11.07		3500/GC/08		Wzrost Biologii UG Gdańsk ul. Włosa Swosza (dz. nr 2398)			
Faza		A1		Czyść		1200		Nr 75			
Faza		A1		Czyść		1200		EP-07			

Ochrona od porażenia

Samoczynne wyłączenie w układzie TN-S