

LEGENDA

10 L=8,4, 160Ø - numer odcinka, długość [m], średnica zewnętrzna [mm]

5L1 H=0,4, 56 Ø - numer odcinka, wysokość [m], średnica zewnętrzna [mm]

7B2 SL=0,3, Ø 110 - numer odcinka, długość [m] (odcinek prowadzony skośnie w górę), średnica zewnętrzna [mm]

W6 - symbol wpustu dachowego

uv53, Q=11,12 l/s - rodzaj wpustu, wydatek

Uwaga:

- łuk 90° = 2 × kolano 45° (pod wpustami kolano 90°)
- wszystkie wymiary są mierzone w osiach

- redukcja

- kielich kompensacyjny

- czyszczak

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA STUDIO M

SIEDZIBA: 81-747 SOPOT UL. STEFANA OKRZEI 8A/3 | PRACOWNIA: 81-712 SOPOT, UL. WOJSKA BUDZYSZA 4 TEL. 58 551 16 00 E-MAIL: PROJEKT@STUDIOEM.PL

WYDZIAŁ BIOLOGII
Uniwersytetu Gdańskiego
w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza
dz. nr : 239/6

Uniwersytet Gdański, 80-952 Gdańsk ul. Jana Bażyńskiego 1A
Inwestor:

SANITARNA
Branża:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Faza:

Inż. Stefan Ratajczak	UAN 8346/270/88	
Autorzy:	Nr uprawnień:	Podpis:
inż. Łukasz Żukowski mgr inż. Magdalena Klawikowska	296/Gd/2002	
Opracowanie:		Podpis:
mgr inż. Paweł Siekanowicz	POM/0141/POOS/04	
Sprawdzający:	Nr uprawnień:	Podpis:

SCHEMAT PODCIŚNIENIOWEGO ODWODNIENIA DACHU - SKRZYDŁO A
Temat rysunku:

STYCZEŃ 2008	1:100	ODWODNIENIE DACHU	III-30-OD-5
Data:	Skala:	Seria:	Nr rys.: