Ściany poz. P6 w osiach 14-16/S-T

1:50

Widok B-B (x2)
Ściana d=20cm



10 16ø14,L=1.90m
-1.40- ≥98 Pos. 10
-50-
-73- -73-
-14-
9 315ø10,L=1.60m
11 140ø10,L=1.50m
-1.50-

Widok A-A (x1)
Ściana d=20cm



6 24ø14,L=4.30m
-3.80- Pos. 6
-50-
7 68ø10,L=6.30m ≥98
-6.30-
8 16ø10,L=7.50m
-7.50-
Pos. 9

3 216ø12,L=1.40m
-12- -64- -64-
1 20ø14,L=3.00m
2 236ø12,L=3.00m
4 32ø14,L=2.00m
5 148ø12,L=2.00m
-3.00- -2.00-

Widok F-F (x1)
Ściana d=18cm



Pos. 15 Pos. 15
≥98
Pos. 19

Haki montażowe
1:10

Przekrój pionowy



20 118ø6,L=0.27m
-16-
21 16ø6,L=0.25m
-14-

Uwagi:

1. Niniejszy rysunek jest tylko rysunkiem zbrojeniowym.
2. Wymiary elementów według rysunków szalunkowych.
3. Elementy stalowe osadzić przed betonowaniem zgodnie z rysunkami szalunkowymi.
4. W obszarze przebić instalacyjnych zbrojenie rozsunąć, lub wyciąć.

Minimalna średnica gięcia d_{br}



Średnica pręta ds (mm)	Haki, strzemiona
< 20	4 ds
20 ÷ 28	7 ds
Otulina prostopadła do płaszczyzny gięcia	Pręty odgięte i zbrojenie ramowe
> 5 cm i > 3 ds	15 ds
≦ 5 cm lub ≦ 3 ds	20 ds

Rodzaje materiału :

Część	Fundam.	Ściany	Stupy	Belki	Strop/Rampa
Klasa betonu	.	B37	.		
Klasa stali	.	BSt500/AIIIN	.		
.			.		

Otuliny :

Część	Fundam.	Ściany	Stupy	Belki	Strop/Rampa
górą	.	.	.		
dołem	.	.	.		
stronami	.	3.0 cm	.		

Rozpatrywać łącznie :

Rysunek szalunkowy nr : .

Rysunek zbrojeniowy nr :

Index:	Zmiana:	Data	Wykonał:

Widok C-C (x1)
Ściana d=20cm



Pos. 1
Pos. 2
Pos. 4
Pos. 5
Pos. 3

Pos. 6 Pos. 6
≥98
Pos. 7
Pos. 8
Pos. 9

Widok D-D (x2)
Ściana d=20cm



Pos. 3
Pos. 5

12 8ø14,L=2.40m
-1.90- ≥98 Pos. 12
-50-
13 56ø10,L=2.50m
-2.50-

Widok E-E (x1)
Ściana d=20cm



14 10ø10,L=1.82m
-67- -12-

15 24ø14,L=2.60m
-2.10- Pos. 15
-50-
≥98
16 5ø14,L=2.20m
-2.00-
-20-
Pos. 11
-58- -58-
17 14ø10,L=1.30m
19 52ø10,L=2.80m
-37- -13-
18 14ø10,L=1.28m
-2.80-

Plan sytuacyjny
1:100



AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA STUDIO M

SIEDZIBA: 81-747 SOPOT UL. STEFANA OKRZEI 8A/3 | PRACOWNIA: 81-712 SOPOT, UL. WOSKA BUDZYSZA 4 TEL: 58 551 16 00 E-MAIL: PROJEKT@STUDIOEM.PL

WYDZIAŁ BIOLOGII
Uniwersytetu Gdańskiego
w Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego
dz. nr : 219/5, 229/3, 239/6

Temat:

Uniwersytet Gdański, 80-952 Gdańsk ul. Jana Bażyńskiego 1A

Inwestor:

KONSTRUKCJA

Branża:

PROJEKT WYKONAWCZY

Faza:

mgr inż. PAWEŁ GĘBKA	55/93/UW	
Autor:	Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. DARIUSZ HRYCYK		
Opracowanie:		Podpis:
mgr inż. ANDRZEJ GESING	267/91/UW	
Sprawdzający:	Nr uprawnień:	Podpis:

Ściany poz. P6 w osiach 14-16/S-T

Temat rysunku:

03.2008	1:50		K-601
Data:	Skala:	Seria:	Nr rys.: