PŁYTA AUDYTORIUM

d=30(28)cm
1:50















Widok A – A

podciąg 40/80cm
1:25



Widok B – B

podciąg 28/75cm
1:25



Szczegół zbrojenia stopni audytorium

rozłożyć na 196.5 mb
1:25



62 131ø18,L=1.95m
63 Pręt z mbf6 1476.00 m Zakład 40cm

Wkładki dystansowe
Typ ADAE

dla d=30cm 340 szt. 330–20 (a=50cm ~ 1.0 szt./m2)

dla d=28cm 40 szt. 330–18 (a=50cm entspr. 1.0 Stück/m2)

Uwagi:

1. Niniejszy rysunek jest tylko rysunkiem zbrojeniowym.
2. Wymiary elementów według rysunków szalunkowych.
3. Elementy stalowe osadzić przed betonowaniem zgodnie z rysunkami szalunkowymi.
4. W obszarze przebić instalacyjnych zbrojenie rozsunąć, lub wyciąć.

Minimalna średnica gięcia d_{br}



Rodzaje materiału :					
Część	Fundam.	Ściany	Słupy	Belki	Strop/Rampa
Klasa betonu	.	.	.	B37	B37
Klasa stali	.	.	.	BSt500/AIIN	BSt500/AIIN
			.		

Otuliny :					
Część	Fundam.	Ściany	Słupy	Belki	Strop/Rampa
góra	.	.	.	3,0cm	3,0cm
dołem	.	.	.	3,0cm	3,0cm
stronami	.	.	.	3,0cm	.

Rozpatrywać łącznie :

Rysunek szalunkowy nr : .

Rysunek zbrojeniowy nr :

Index:	Zmiana:	Data	Wykonał:

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA STUDIUM

SIEDZIBA: 81-747 SOPOT UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO 3 | PRACOWNIA: 81-172 SOPOT, UL. HOWA BUDZYŃSKA 4 TEL. 58 551 16 00 EMAIL: PRACOWNIA@STUDIUM.PL

WYDZIAŁ BIOLOGII
Uniwersytetu Gdańskiego
w Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego
dz. nr : 219/5, 229/3, 239/6

Temat:

Uniwersytet Gdański, 80-952 Gdańsk ul. Jana Bażyńskiego 1A
Inwestor:

KONSTRUKCJA
Branża:

PROJEKT WYKONAWCZY
Faza:

mgr inż. PAWEŁ GĘBKA	55/93/UW	
Autor:	Nr uprawnień:	Podpis:
PAWEŁ MAJCHRZYK		
Opracowanie:		Podpis:
mgr inż. ANDRZEJ GESING	267/91/UW	
Sprawdzający:	Nr uprawnień:	Podpis:

Płyta audytorium w osiach R-Y/2-8
Temat rysunku:

02.2008	1:50; 1:25	K-013
Data:	Skala:	Seria: Nr rys.: