

Projekt: 2007-052 wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

/ K-410

### Dane projektu

Tytuł : wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego  
Element : Ściany w poziomie P4 w osiach P-W/2-8  
Inwestor : Uniwersytet Gdański, 80-952 Gdańsk ul. Jana Bażyńskiego 1A  
Rys Nr : K-410  
Data : 31.03.2008

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ Klasa stali: BST 500 SA					
Poz.	szt.	d	długość	całk.dł	masa(kg)
1	8	14	8.20	65.60	79.376
2	17	12	1.90	32.30	28.682
3	94	10	1.60	150.40	92.797
4	2	12	3.60	7.20	6.394
5	20	10	2.20	44.00	27.148
6	3	14	2.40	7.20	8.712
7	4	12	2.40	9.60	8.525
8	2	14	4.00	8.00	9.680
9	4	14	3.30	13.20	15.972
10	86	10	1.90	163.40	100.818
11	10	10	2.00	20.00	12.340
12	322	12	4.80	1545.60	1372.493
13	4	14	3.20	12.80	15.488
14	84	10	1.26	105.84	65.303
15	108	10	6.70	723.60	446.461
16	6	12	4.00	24.00	21.312
17	30	8	12.00	360.00	142.200
18	44	14	5.20	228.80	276.848
19	16	10	1.60	25.60	15.795
20	42	10	3.00	126.00	77.742
21	15	10	0.84	12.60	7.774
22	3	14	2.70	8.10	9.801
23	22	12	1.50	33.00	29.304
24	4	12	2.03	8.12	7.211
25	4	14	4.60	18.40	22.264
26	2	14	3.60	7.20	8.712
27	3	20	3.43	10.29	25.416
28	4	14	7.30	29.20	35.332
29	34	8	1.80	61.20	24.174
30	10	12	2.97	29.70	26.374
31	4	14	1.75	7.00	8.470
32	360	6	0.27	97.20	21.578
33	108	8	2.20	237.60	93.852
34	4	14	12.00	48.00	58.080
35	4	14	6.40	25.60	30.976
36	8	10	12.00	96.00	59.232
37	8	10	5.30	42.40	26.161
38	34	10	2.70	91.80	56.641
39	3	20	2.20	6.60	16.302
40	32	10	3.80	121.60	75.027
41	4	14	5.10	20.40	24.684
42	145	10	1.70	246.50	152.090
43	110	8	3.50	385.00	152.075
44	4	14	1.90	7.60	9.196
45	38	8	2.70	102.60	40.527
46	4	14	4.80	19.20	23.232
47	5	20	9.00	45.00	111.150
48	14	12	1.40	19.60	17.405
49	18	10	2.40	43.20	26.654
50	30	8	5.20	156.00	61.620
51	14	8	3.80	53.20	21.014
52	5	20	9.30	46.50	114.855
53	30	8	3.40	102.00	40.290
54	4	14	2.00	8.00	9.680
55	3	20	12.00	36.00	88.920
56	3	20	5.75	17.25	42.608
57	20	8	1.90	38.00	15.010
58	108	8	1.24	133.92	52.898
59	4	16	4.10	16.40	25.912
60	108	8	0.81	87.48	34.555
61	4	14	4.20	16.80	20.328
62	14	8	2.20	30.80	12.166

średnio

średnio

Projekt: 2007-052 wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

/ K-410

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ Klasa stali: BST 500 SA					
Poz.	szt.	d	Długość	całk.dł	masa(kg)
63	4	12	2.30	9.20	8.170
64	20	8	4.10	82.00	32.390
65	22	10	3.60	79.20	48.866
66	3	20	4.40	13.20	32.604
67	3	20	4.45	13.35	32.975
68	2	12	1.50	3.00	2.664
69	27	10	1.70	45.90	28.320
70	47	10	1.60	75.20	46.398

Całk. ilość stali			
d(mm)	całk.dł	kg/m	masa(kg)
6	97.20	0.222	21.578
8	1829.80	0.395	722.771
10	2213.24	0.617	1365.569
12	1721.32	0.888	1528.532
14	551.10	1.210	666.831
16	16.40	1.580	25.912
20	188.19	2.470	464.829

masa całk. (kg) 4796.022

Projekt: 2007-052 wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

/ K-410

**Dane projektu**

Tytuł : wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego  
Element : Ściany w poziomie P4 w osiach P-W/2-8  
Inwestor : Uniwersytet Gdański, 80-952 Gdańsk ul. Jana Bażyńskiego 1A  
Rys Nr : K-410  
Data : 31.03.2008

**ELEMENTY DO WBUDOWANIA**

Poz.	ilość	jednostka	opis	materiał	Bestellnummer
1	7	mb	HBT 150 - 12/15	TYP 5 A	IIIN





















Projekt: 2007-052 wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

/ K-410

### Dane projektu

Tytuł : wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego  
Element : Ściany w poziomie P4 w osiach P-W/2-8  
Inwestor : Uniwersytet Gdański, 80-952 Gdańsk ul. Jana Bażyńskiego 1A  
Rys Nr : K-410  
Data : 31.03.2008

#### WYKAZ FORM GIĘCIA PRĘTÓW ZBROJ. Klasa stali: BST 500 SA
























Poz.	Szt.	d	długość	dbr ds	Typ	forma gięcia	suma dł.	ciężar kg
1	8	14	8.20		A2		65.60	79.376
2	17	12	1.90		A3		32.30	28.682
3	94	10	1.60		A3		150.40	92.797
4	2	12	3.60		A1		7.20	6.394
5	20	10	2.20		A1		44.00	27.148
6	3	14	2.40		A1		7.20	8.712
7	4	12	2.40		A1		9.60	8.525
8	2	14	4.00		A1		8.00	9.680
9	4	14	3.30		A2		13.20	15.972
10	86	10	1.90		A1		163.40	100.818
11	10	10	2.00		A3		20.00	12.340
12	322	12	4.80		A1		1545.60	1372.493
13	4	14	3.20		A3		12.80	15.488
14	84	10	1.26		A3		105.84	65.303
15	108	10	6.70		A1		723.60	446.461
16	6	12	4.00		A1		24.00	21.312
17	30	8	12.00		A1		360.00	142.200
18	44	14	5.20		A1		228.80	276.848
19	16	10	1.60		A1		25.60	15.795
20	42	10	3.00		A1		126.00	77.742



Projekt: 2007-052 wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

/ K-410

WYKAZ FORM GIĘCIA PRĘTÓW ZBROJ. Klasa stali: BST 500 SA

Poz.	Szt.	d	długość	dbr ds	Typ	forma gięcia	suma dł.	ciężar kg																				
35	4	14	6.40		A2		25.60	30.976																				
36	8	10	12.00		A1		96.00	59.232																				
37	8	10	5.30		A1		42.40	26.161																				
38	34	10	2.70		A1		91.80	56.641																				
39	3	20	2.20		C2		6.60	16.302																				
40	32	10	3.80		A1		121.60	75.027																				
41	4	14	5.10		C1		20.40	24.684																				
42	145	10	1.70		X1	 <table><tr><td>Nr.</td><td>dx</td><td>dy</td><td>l</td><td>α°</td></tr><tr><td>1</td><td>-0.78</td><td>0.00</td><td>0.78</td><td>-85</td></tr><tr><td>2</td><td>-0.01</td><td>0.14</td><td>0.14</td><td>-95</td></tr><tr><td>3</td><td>0.78</td><td>0.00</td><td>0.78</td><td></td></tr></table>	Nr.	dx	dy	l	α°	1	-0.78	0.00	0.78	-85	2	-0.01	0.14	0.14	-95	3	0.78	0.00	0.78		246.50	152.090
Nr.	dx	dy	l	α°																								
1	-0.78	0.00	0.78	-85																								
2	-0.01	0.14	0.14	-95																								
3	0.78	0.00	0.78																									
43	110	8	3.50		X1	 <table><tr><td>Nr.</td><td>dx</td><td>dy</td><td>l</td><td>α°</td></tr><tr><td>1</td><td>-1.68</td><td>-0.00</td><td>1.68</td><td>-79</td></tr><tr><td>2</td><td>-0.03</td><td>0.14</td><td>0.14</td><td>-101</td></tr><tr><td>3</td><td>1.68</td><td>0.00</td><td>1.68</td><td></td></tr></table>	Nr.	dx	dy	l	α°	1	-1.68	-0.00	1.68	-79	2	-0.03	0.14	0.14	-101	3	1.68	0.00	1.68		385.00	152.075
Nr.	dx	dy	l	α°																								
1	-1.68	-0.00	1.68	-79																								
2	-0.03	0.14	0.14	-101																								
3	1.68	0.00	1.68																									
44	4	14	1.90		A1		7.60	9.196																				
45	38	8	2.70		A3		102.60	40.527																				
46	4	14	4.80		A1		19.20	23.232																				
47	5	20	9.00		A1		45.00	111.150																				
48	14	12	1.40		A1		19.60	17.405																				
49	18	10	2.40		A1		43.20	26.654																				
50	30	8	5.20		A1		156.00	61.620																				
51	14	8	3.80		A1		53.20	21.014																				
52	5	20	9.30		C2		46.50	114.855																				
53	30	8	3.40		A3		102.00	40.290																				
54	4	14	2.00		A3		8.00	9.680																				
55	3	20	12.00		A1		36.00	88.920																				
56	3	20	5.75		C2		17.25	42.608																				
57	20	8	1.90		A1		38.00	15.010																				

