
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : UG - SWFiS ... ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE-SALA GIMNASTYCZNA
ADRES INWESTYCJI : GDAŃSK UL. SOBIESKIEGO 18
INWESTOR : Uniwersytet Gdański
ADRES INWESTORA : Gdańsk ul. Bażyńskiego 1a

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : M Kurzyna
DATA OPRACOWANIA : 23 MARZEC 2010

M. Kurzyna
MIEJSCE I DATA WYKONANIA
UDA BUD. 7A 41-530/418/73

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23 MARZEC 2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont Wydziału chemii - kwiecień 2009					
1	45453000-7	Remont sali gimnastycznej - SWF i S Uniwersytetu Gdańskiego			
1	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni na wysokości ponad 5 do 10 m od podłogi	m ²		
d 1	0605-04 01	ST-/2/B/ 2010/MK			
		(10.5*19.8+2*5.65*(10.5+19.8))-121	m ²	429.290	
				RAZEM	429.290
2	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami ftalowymi - z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
d 1	1206-04 01	(10.5+19.8)*2*2	m ²	121.200	
				RAZEM	121.200
3	KNR 4-01	Skasowanie zacieków	m ²		
d 1	1202-07	20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
4	wycena	Ochrona ścian z mikrogumy elastycznej gr. 1cm, samoprzylepnej, do wysokości 2m	m ²		
d 1		120+2*19.8*2	m ²	199.200	
				RAZEM	199.200
5	wycena	Ochrona naroży gotowymi odbojami elastycznymi samoprzylepnymi, do wysokości 2m (grubość około 8cm)	m ²		
d 1		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
6	KNNR 2	Jednowarstwowa gładź gipsowa na ścianach i sufitach	m ²		
d 1	0802-06				
	ST-/2/B/ 2010/MK	560	m ²	560.000	
				RAZEM	560.000
7	KNNR 3	Odbicie tynków na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na rodzaj podłoża i wielkość powierzchni	m ²		
d 1	0601-01				
	ST-/2/B/ 2010/MK	5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat. III, szerokości do 50 cm na zamurowanych brzdach	m		
d 1	0705-03				
	ST-/2/B/ 2010/MK	280	m	280.000	
				RAZEM	280.000
9	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d 1	0701-05				
	ST-/2/B/ 2010/MK	7	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
10	KNNR 3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewn. kat. III o pow. do 5 m ² z zapr. z ciasta wap. na ścianach ceram., betonowych, z płyt wiór.-cement., zagrunto-	m ²		
d 1	0602-01	wanych siatkach			
	ST-/2/B/ 2010/MK	7+5	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
11	KNNR 2	Jednowarstwowa gładź gipsowa na ścianach i sufitach	m ²		
d 1	0802-06				
	ST-/2/B/ 2010/MK	560	m ²	560.000	
				RAZEM	560.000
12	KNR 2-02	Jednokrotne lakierowanie emalią ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni do 1,0 m ²	m ²		
d 1	1508-06 01				
	ST-/2/B/ 2010/MK	20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
13	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą ftalową stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m ² - uprzednio malowanej	m ²		
d 1	1209-03 01				
	ST-/2/B/ 2010/MK	3*1.3*1.5	m ²	5.850	
				RAZEM	5.850

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 4-01	Malowanie farbą prostych krat i balustrad - dwukrotne	m ²		
d 1	1212-05 01	3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 4-01	Malowanie farbą rur wodociagowych i gazowych fi ponad 50 do 100 mm - jednokrotne	m		
d 1	1212-30 01	30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
16	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą farbą grzejników radiatorowych	m ²		
d 1	1511-08 01	5*0.8*1.2	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
17	KNR 2	Ścianki dział z płyt gips-karton. wodoodpornych gr.12,5mm,na ruszt.metal.o szer.50mm z pokryciem jednostronnym,1-warst.wypeł wełną min do izol.ścian dział.-gr. 40mm (obudowa)	m ²		
d 1	1702-03 05	19.8*(1.5+1.8)	m ²	65.340	
				RAZEM	65.340
18	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów w ściankach o grubości 1/2 cegły, cegłą budowlaną pełną na zaprawie cementowo-wapiennej 3*2.2*3	m ²		
d 1	0303-02		m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
19	KNR 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d 1	0348-03	3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR 3	Ręczne ocyklinowanie starych lub lakierowanych posadzek z deszczulek	m ²		
d 1	0807-02	30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
21	KNR 4-01	Wymiana desek podłogowych o grubości 32 mm w ilości do 2 m2	m ²		
d 1	0820-01	4*2	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
22	KNR 3	Uzupełnienie posadzek z deszczulek bukowych kl. I o grubości 22 mm do 5,0 m2 w jednym miejscu	m ²		
d 1	0806-02 50	6.5	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
23	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych, bardzo zniszczonych	m ²		
d 1	0816-03	10.5*19.8	m ²	207.900	
				RAZEM	207.900
24	KNR 3	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek lakierem chemoutwardzalnym	m ²		
d 1	0807-06	210	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
25	KNR 2	Licowanie ścian wewnętrznych płytkami glazurowanymi 25,0x20,0 cm, w kolorach intensywnych, mocowanymi na zaprawie	m ²		
d 1	0803-01 80	(3.6+2.5)*2	m ²	12.200	
				RAZEM	12.200
26	Wycena	ścianki działowe konfekcjonowane do toalety i natrysku wodoodporne wys. 2m	m ²		
d 1	ST-/2/B/ 2010/MK	(3.55+1.5)*2	m ²	10.100	
				RAZEM	10.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27	KNNR 3 d.1 0801-03 ST-/2/B/ 2010/MK	Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami	m ²		
		2.5*(3.55+4.7+4.7)/3	m ²	10.792	
				RAZEM	10.792
28	KNNR 3 d.1 0801-04 ST-/2/B/ 2010/MK	Rozebranie posadzek z płytek ułożonych na zaprawie cementowej	m ²		
		(3.55+4.7+4.7)*2.5	m ²	32.375	
				RAZEM	32.375
29	KNNR 2 d.1 1203-03 10 ST-/2/B/ 2010/MK	Cokoliki z płytek terakotowych o wymiarach 10x10 cm, układanych na zaprawie klejowej	m		
		2.5*3.6*0.1	m	0.900	
				RAZEM	0.900
30	KNNR 2 d.1 1203-02 40 ST-/2/B/ 2010/MK	Posadzki z płytek "Gres" o wymiarach powyżej 15x15 cm, układanych metodą regularną na zaprawie klejowej do podłoża krytycznych	m ²		
		3.55*2.5	m ²	8.875	
				RAZEM	8.875
31	KNNR 2 d.1 1202-01 ST-/2/B/ 2010/MK	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro	m ²		
		2.5*9.4	m ²	23.500	
				RAZEM	23.500
32	KNNR 2 d.1 1206-02 04 ST-/2/B/ 2010/MK	Posadzki z wykładziny rulonowej z PCW obiektowej, wielowarstwowej "Gamrat - Rekord P", grubości 2,0 mm, na kleju "Winylep"	m ²		
		2.5*9.4	m ²	23.500	
				RAZEM	23.500
33	KNNR 3 d.1 0701-04 ST-/2/B/ 2010/MK	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych (bez ceny okna i materiałów innych)	m ²		
		5*3.3*2.1+11.4	m ²	46.050	
				RAZEM	46.050
34	wycena d.1 ST-/2/B/ 2010/MK	Cena okna i materiałów innych (okna klejone drewniane z zabezpieczeniami przeciwwłamaniowymi z drewna sosnowego - szyby klejone z folią przeciwwłamaniową - argon K=1.0) z funkcją rozszielania automatycznego.	m ²		
		35	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
35	KNNR 2 d.1 1101-03 20 ST-/2/B/ 2010/MK	Okna dla budownictwa mieszkaniowego drewniane, jednoramowe, niskiemisyjne, 2-szybowe, fabrycznie wykończone o powierzchni powyżej 2,0 m ²	m ²		
		4*1.5*1.9	m ²	11.400	
				RAZEM	11.400
36	KNNR 3 d.1 0702-05 ST-/2/B/ 2010/MK	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych (bez ceny drzwi)	m ²		
		3*2	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
37	KNNR 2 d.1 1103-01 20 ST-/2/B/ 2010/MK	Skrzydła drzwiowe płytowe, wewnętrzne, pełne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone - oklejone folią	m ²		
		3*2	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
38	KNNR 2 d.1 1104-02	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych, bez malowania	m ²		
		3*2	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
39	KNNR 3 d.1 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (bez ceny drzwi)	m ²		
		3*1	m ²	3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.000
40	KNR 2-02 d 1 1015-06	Skrzydła drzwiowe, zewnętrzne, klepkowe o powierzchni ponad 1,0 m ²	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
41	KNR 2-02 d 1 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
42	Wycena d 1	Daszek łukowy nad drzwiami (gotowy)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 6 d 1 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m ²		
		4*3	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
2		toalety i natryski			
44	KNR 2 d 2 1203-02 42	Posadzki z płytek gresowych nieszkliwionych, satynowanych, o wymiarach 30x30 cm, układanych metodą regularną, na zaprawie klejowej białej do gresu	m ²		
		3*7.5+3.55*7.5+2.5*2.8	m ²	56.125	
				RAZEM	56.125
45	KNR 2 d 2 0803-02 80	Licowanie ścian wewnętrznych płytkami glazurowanymi 25,0x20,0 cm, w kolorach intensywnych, mocowanymi na klej	m ²		
		(3+7.5)*2*2.3+2*2.3*(3.55+7.5)+(2.5+2.8)*2*2.5	m ²	125.630	
				RAZEM	125.630
46	KNR 4-01 d 2 0348-02	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		(8+4)*2*1.3+3*2.1	m ²	37.500	
				RAZEM	37.500
47	Wycena d 2 ST-/2/B/ 2010/MK	ścianki działowe konfekcjonowane do toalety i natrysku wodoodporne wys. 2m	m ²		
		1.1+1.1+1.2*2	m ²	4.600	
				RAZEM	4.600
48	KNR 4-01 d 2 0108-11 ST-/2/B/ 2010/MK	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość do 1 km	m ³		
		10+38*0.1	m ³	13.800	
				RAZEM	13.800
49	KNR 4-01 d 2 0108-12 ST-/2/B/ 2010/MK	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 5 t Krotność = 16	m ³		
		13.8	m ³	13.800	
				RAZEM	13.800
50	wycena d 2 ST-/2/B/ 2010/MK	Utylizacja gruzu na wysypisku	m ³		
		13.8*1.6	m ³	22.080	
				RAZEM	22.080